DOECO KEUKENACCESSOIRES

2024

Doeco n.v.
Essensteenweg 41, 2930 Brasschaat (België)
Telefoon 03 - 633 90 50, fax 03 - 633 90 55, e-mail: info@doeco.be
Internet: www.doeco.be

Doeco b.v.
Coenecoop 135, 2741 PJ Waddinxveen (Nederland)
Telefoon 0182 - 64 28 88, fax 0182 - 61 83 88, e-mail: doeco@doeco.nl
Internet: www.doeco.nl

BELANGRIJK OM TE WETEN

- **De vermelde prijzen** in deze catalogus zijn in euro's. Alle prijzen zijn adviesprijzen inclusief btw, tenzij anders vermeld.

- Bij levering op proforma en onder rembours behouden wij ons het recht, voor een orderwaarde lager dan € 75 (ex btw), een toeslag ten bedrage van € 7,50 aan administratiekosten aan te rekenen.
  Gezien de hoge kosten van transport, administratie e.d. zou het voor ons een meerwaarde zijn om uw orders zoveel mogelijk te bundelen voor één en dezelfde leverweek zodat de order kostendekkend is.

- Voor **postzendingen op uw verzoek** wordt € 10 (ex btw) kosten aangerekend.
  Uiteraard moet het praktisch mogelijk zijn om deze artikelen per post te kunnen versturen (volume, gewicht, risico op breuk enz.).
  Wanneer een zending op een pallet verstuurd moet worden, wordt er € 45 (ex btw) extra aangerekend, bovenop de behandelings- en portokosten. Voor pakketten met uitzonderlijk volume zal er eveneens een toeslag worden aangerekend.

- **Leveringen** geschieden uitsluitend aan onze eigen klanten, keukenstudio's, interieurbouwers e.d.
  De indicatieve levertermijn bedraagt 5 à 10 werkdagen.

- **Klachten** over onvolledige of beschadigde leveringen moeten aan ons binnen de 8 kalenderdagen gemeld worden, met vermelding van de leverbon en een korte omschrijving van de klacht.
  Deze info versturen naar het mailadres: service@doeco.be

- **Annuleringen** van bestellingen dienen altijd binnen 2 werkdagen na opdracht per fax of e-mail te geschieden.
  Na deze periode is annulering niet meer mogelijk.

- **Retouren** uitsluitend na overleg met onze verkoop. Retourzendingen op uw verzoek worden, mits het voorraadproducten betreft en de goederen door ons geleverd zijn, onbeschadigd zijn, in de originele onbeschadigde verpakking (zonder viltstift teksten, extra stickers, extra plakband) zitten en nog in onze collectie aanwezig zijn, gecrediteerd onder aftrek van 20% retour- en behandelingskosten.
  Speciaal voor u ingekochte artikelen kunnen dus nimmer geretourneerd worden.
  Artikelen die geretourneerd worden in verband met een defect of die met een schade zijn afgeleverd, dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking. Defecte boilers dienen leeg, dus zonder waterinhoud, geretourneerd te worden om zodoende verdere waterschade te voorkomen.

  De retourprocedure is als volgt:
  U meldt ons welke goederen retour gehaald moeten worden. Tevens meldt u ons het factuurnummer waarmee deze goederen geleverd zijn en de reden van retour. Hierna wordt de aanvraag behandeld en ontvangt u een bevestiging per mail. Deze dient u bij de retour goederen te leggen. Wij halen dan per 1e gelegenheid de goederen bij u op, daarna volgt een beoordeling en eventuele creditering.
  Let op! Goederen kunnen alleen retour met een daarbij behorende retourbon.

- **Serviceverzoeken.** U kunt uw service-aanvraag online indienen via het serviceformulier op **www.doeco.be** of per mail naar **service@doeco.be.**

- U kunt ons ook bezoeken via internet: **www.doeco.be.**

- Al onze overeenkomsten geschieden uitsluitend volgens onze **algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden**.
  Deze voorwaarden vindt u op pagina 451.

- **Model-, kleur- en prijswijzigingen** en eventuele tekst of drukfouten zijn voorbehouden.
  Om druktechnische redenen kunnen de kleuren van sommige artikelen afwijken.
  Doeco is hiervoor niet aansprakelijk.

- **Auteursrechten**: het kopieren van teksten of afbeeldingen uit onze catalogus kan alleen bij schriftelijke toestemming vanuit Doeco.

5 - 87	KRANEN
88 - 166	SPOELUNITS
167 - 262	VERLICHTING
263 - 288	AFVALSYSTEMEN
289 - 310	APPARATUUR
311 - 324	WERKBLADEN
325 - 394	ACCESSOIRES
395 - 440	MONTAGE & ONDERHOUD
441 - 451	REGISTER

BEZORGROUTES

Uiterste besteldag (vóór 10.00 uur)	Bezorgdag
Donderdag	Maandag
Vrijdag	Dinsdag
Maandag	Woensdag
Dinsdag	Donderdag 1
Dinsdag	Donderdag 2
Woensdag	Vrijdag
	Wallonië, dagelijks per bodedienst

- Bel bij twijfel over uw bezorggebied even met onze verkoop binnendienst voor de juiste bezorgdag (03-633 90 50).
- Let op! Later ontvangen orders worden verwerkt voor de eerstvolgende levering.
- Normale levering is met 1 à 2 weken.

KEUKEN- EN BADKAMERKRANEN INDEX

pagina 6 - 7
GARANTIE, TECHNIEK EN ONDERHOUD

pagina 8 - 15
ABODE

pagina 16 - 21
BLANCO

pagina 22 - 26
DOECO

pagina 27 - 34
DOECO ROYAL

pagina 35 - 39
DORNBRACHT

pagina 40 - 47
FRANKE

pagina 48 - 54
GROHE

pagina 55 - 56
HANSGROHE

pagina 57 - 60
HORUS

pagina 61 - 63
KWC

pagina 64 - 67
LORREINE

pagina 68 - 72
NEWFORM

pagina 73 - 75
PERRIN & ROWE

pagina 76 - 77
REGINOX

pagina 78 - 79
VOLA

pagina 80 - 81
BADKAMER-KRANEN

pagina 82 - 85
ZEEPPOMPEN

pagina 86
FILTERSTOPKRANEN

pagina 86 - 87
MONTAGE EN ONDERHOUD

GARANTIE

GARANTIEBEPALINGEN

Bij elke kraan staat vermeld welke garantie er geldt.
De garantiebepalingen zijn als volgt:

Abode: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. dat er 1e instantie een onderdeel wordt verstuurd met instructies. Bij het niet kunnen verhelpen van de klacht kan een servicedienst worden ingeschakeld.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Blanco, Franke, KWC en Hansgrohe: Bieden 5 jaar volledige garantie.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Doeco: Hierop geldt 2 jaar onderdelen garantie.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Dornbracht: Biedt 2 jaar volledige garantie.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Doeco Royal, Horus, Newform, Perrin & Rowe:
Hierop geldt 1 jaar volledige garantie en vanaf 2e t/m 5e jaar garantie op onderdelen en arbeid, enkel de voorrijkosten van 75 euro excl. btw. worden berekend. De garantie geldt alleen bij plaatsing van de meegeleverde filterstopkranen. Indien deze niet geplaatst zijn, worden de kosten van het servicebezoek doorbelast.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Grohe: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. 2 jaar volledige garantie, van het 3e t/m 5e jaar worden alleen de voorrijkosten en werkuren berekend.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Lorreine: Biedt 5 jaar garantie, d.w.z. Lorreine beoordeelt of er service aan huis wordt verricht of dat er een omruilgarantie plaats vindt. De garantie geldt enkel bij plaatsing van de meegeleverde filterstopkranen.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Reginox: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. 2 jaar volledige garantie, van het 3e t/m 5e jaar alleen de voorrijkosten berekend.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Vola: Hierop geldt 5 jaar garantie.1 jaar volledige garantie 2e t/m 5e jaar garantie op onderdelen, alleen de voorrijkosten worden berekend.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

5 jaar Doeco garantie:
Deze garantie geldt alleen mits er een geldige aankoopfactuur kan worden voor gelegd en onder voorwaarde dat de kraan regelmatig onderhoud krijgt, d.w.z. perlator schoonmaken, kranen inwendig reinigen en tenminste 1x per jaar inwendig met kranenvet insmeren. Ringen, binnenwerk (cartouche) ten minste 1x per jaar invetten met kranenvet, siliconenvet of eventuele zuurvrije vaseline. Dit ter behoud van de kraan. Tevens dienen de meegeleverde filterstopkranen gemonteerd te zijn.

Binnen 8 dagen dienen reclamaties van eventuele leveringen met schades aan het chroom of de oppervlaktes gemeld te worden (vóór het plaatsen van het product). Garantie hiervoor geldt alleen bij schades vanaf fabriek. Garantietermijnen worden niet verlengd na reparatie of onderdelen levering.
Let op! Garantie alleen op eventuele fabrieksfouten.

Klachten worden in eerste instantie opgelost na beoordeling d.m.v. een onderdelen levering.
Indien dit niet het geval is dan wordt er door de servicedienst een afspraak gemaakt en het probleem opgelost door het defecte onderdeel te repareren of te vervangen. Dit geldt nogmaals alleen bij plaatsing van de door ons meegeleverde filterstopkranen. Tevens dient de installatie van de kraan normaal toegankelijk te zijn.
Bij onterecht serviecebezoek waaruit blijkt dat het geen fabrieksfout betreft en tevens bij slechte toegankelijkheid, zullen de kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Geen Garantie:
- Schades door onzorgvuldig gebruik, opzettelijke beschadigingen.
- Schades ontstaan door montage of door het zelf repareren van de kraan.
- Storingen te wijten aan vervuilde leidingen, verkalking of ongerechtigheden zoals koper- en soldeerresten en/of zand of andere metaaldelen.
- Garantie vervalt eveneens wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er geen originele onderdelen zijn gebruikt van de fabrikant.
- Op handdouches en slangen, die door onvoldoende of verkeerd onderhoud of door mechanische belasting defect raken.

Retour kranen:
Defecte kranen van alle merken worden niet retour genomen. Deze kranen worden altijd middels nieuwe onderdelen of door een betreffende servicedienst (conform de geldende garantievoorwaarde) ter plekke opgelost. Kranen die toch aan ons worden geretourneerd worden voor zover mogelijk hersteld en per omgaande naar u retour gestuurd. Eventuele gemaakte kosten hiervoor zullen worden doorbelast. Creditering op dergelijke kranen is dus helaas niet mogelijk.

Belangrijke tips!
Laat de warmwatertemperatuur boiler, close-in boiler of warm water via de c.v. ketel nooit hoger komen dan 65°C, dit voorkomt kalkaanslag. Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Draag er zorg voor dat de leidingen vóór het aansluiten van de kraan goed doorgespoeld zijn. Zand, soldeer, kalk en kopervijlsel horen niet thuis in het binnenwerk van uw kraan. Maak de filter en het perlatorzeefje regelmatig schoon, zorg dat ze niet vervuild of verstopt raken.

TECHNIEK EN ONDERHOUD

De **Doeco** *ROYAL* kranen zijn uitgevoerd met de laatste technologie op het gebied van keramische schijven. Zij zijn voorzien van een perfect long-life keramisch binnenwerk met temperatuur-begrenzing. Om een goede werking te garanderen leveren wij altijd een 2-tal filterstopkranen mee. Maak regelmatig de zeefjes uit de filterstopkranen schoon, zodat ze niet verstopt raken. Dit geldt ook voor de filterstopkranen die bij **Gessi, Horus** en **Newform** worden meegeleverd.

Voorkom de vorming van kalkvlekken door, direct na gebruik, de kraan met een zachte doek te drogen. Dit voorkomt hardnekkige vlekken en bespaart u veel werk. Verwijder regelmatig de perlatorzeef. Maak deze schoon of plaats, indien nodig, een nieuwe. Verchroomde mengkranen kunt u probleemloos reinigen met zachte zeep, bijvoorbeeld **Doeco Softi**, of met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur.

Beschermtip!
Gekleurde mengkranen kunt u eveneens reinigen met een zacht reinigingsmiddel. Middelen op basis van alcohol, chemische zuren of azijn en zogenaamde kalkverwijderende middelen zijn niet geschikt voor een gekleurd oppervlak en eveneens ongeschikt voor chroom handdouches zowel metaal als kunststof.
Nostalgische kranen (in bijv. brons, enz.) mogen niet gepoetst worden i.v.m. een aangebrachte beschermlaag. O-ringen van uitlopen -zonodig- uitsluitend invetten met speciaal **kranenvet**. Een kleine hoeveelheid is voldoende.

Montagetip!
Voor montage van mengkranen op roestvrijstalen spoelunits adviseren wij gebruik te maken van de **Doeco kraangatversteviger,** zie montage en onderhoud. Uw kraan staat dan steviger op de spoelunit!

Putcorrosie
Putcorrosie is een elektrochemisch verschijnsel: stromend water veroorzaakt altijd een spanningsverschil in een installatie. Als de kraan geopend is, ontstaat er door het stromende water een elektrische verbinding tussen de kraan en de riolering. Tussen die delen loopt dan een hele kleine elektrische stroom. Tengevolge van die stroom kunnen metaalatomen worden vrijgemaakt en in het water worden opgelost. Dit verschijnsel komt bij alle keukenkranen voor. Het zink in de messing legering zal van binnenuit aan het messing worden onttrokken. Hierdoor ontstaan er op langere termijn kleine gaatjes in de uitloop. Bij kranen met buisuitlopen van dun materiaal is dit effect uiteraard het sterkst merkbaar. Bij veel kranenfabrikanten valt putcorrosie niet onder de garantievoorwaarden.

Het probleem is echter snel en gemakkelijk op te lossen.
Men kan een aardedraad bevestigen aan het montagedraadeind van het kraanhuis en aan de koperen geaarde waterleiding. De elektrische spanning kan hierdoor via de aardedraad afgevoerd worden. Eenzelfde verbinding is ook mogelijk tussen de kraan en de rvs spoelbak. Hierdoor kan putcorrosie niet meer voorkomen en heeft u langer probleemloos plezier van uw kraan.

Koperen aardedraadje ter voorkoming van putcorrosie (mits metalen waterleiding).
Let op! Voorkom putcorrosie.

Symbolen

5 jaar volledige garantie — Op mengkranen voorzien van dit symbool geldt 5 jaar volledige garantie. Dit betekent bij een defect of storing géén voorrijkosten en géén kosten voor onderdelen en arbeid (geldt alleen bij fabrieksfouten).

ECO SAVE — Kranen die zijn voorzien van een waterbesparende eigenschap.

KOUDE START — Energiebesparende eigenschap, bij hendel in rechtopstand geeft de kraan gelijk koudwater en géén warm/koud-mengwater.

LOOD & NIKKEL VRIJ — Lood en nikkel vrij drinkwater.

De zeeppompen met dit logo, zijn vanaf boven navulbaar.

DE IDEALE MONTAGE:

Koperen aardedraadje. Voorkomt putcorrosie. Niet vereist bij kranen met uittrekbare handdouche of met uittrekbaar uitloopdeel.

Agilis

Ludlow

Globe

Althia

Fraction

pagina 10
AGILIS

pagina 10
ALTHIA

pagina 11
ALTHIA

pagina 11
ATLAS PRO

pagina 11
FRACTION

pagina 12
FRACTION
UITTREKBAAR

pagina 12
FRACTION SEMI PRO

pagina 12
GLOBE

pagina 12
GLOBE

pagina 13
GLOBE

pagina 13
GOSFORD

pagina 13
HEX

pagina 14
HEX UITTREKBAAR

pagina 14
HEX BRIDGE

pagina 14
HEX PRO

pagina 14
LUDLOW

pagina 15
LUDLOW BRIDGE

pagina 15
PICO

pagina 15
PICO QUAD

pagina 15
PRIME

KLEUREN ABODE KRANEN

CHROOM

RVS-LOOK


GRAPHITE

MAT ZWART

COPPER

BRUSHED BRASS

MAT WIT

ZANDGRIJS

NUDE

TERRACOTTA

NIKKEL MAT

ANTIQUE BRASS

Chroom

Rvs-look

Mat zwart

AGILIS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2184C	Chroom	**€449,-**
MK2185I	Rvs-look	**€562,-**
MK2187ZB	Zwart/Brass	**€492,-**
MK2186Z	Mat zwart	**€478,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

ALTHIA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK1258C	Chroom	**€289,-**
MK1259I	Rvs-look	**€316,-**
MK1269GR	Graphite	**€399,-**
MK1270MZ	Mat zwart	**€399,-**
MK1272COP	Copper	**€399,-**
MK2103BB	Brushed brass (geborsteld messing)	**€399,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

ALTHIA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2207MW	Mat wit	**€335,-**
MK2208ZG	Zandgrijs	**€335,-**
MK2209N	Nude	**€335,-**
MK2210T	Terracotta	**€335,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

ATLAS PROFESSIONAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeelmet omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 75 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK1249C	Chroom	**€560,-**
MK1250I	Rvs-look	**€590,-**
MK2100Z	Mat zwart	**€762,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

FRACTION

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2152C	Chroom	**€305,-**
MK2153I	Rvs-look	**€387,-**
MK2155Z	Zwart	**€401,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

FRACTION UITTREKBAAR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK2156C	Chroom	**€387,-**
MK2157I	Rvs-look	**€484,-**
MK2159Z	Mat zwart	**€520,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

FRACTION SEMI PROFESSIONAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK2161I	Rvs-look	**€633,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

GLOBE ROND

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK2146C	Chroom	**€257,-**
MK2147I	Rvs-look	**€294,-**
MK2149Z	Mat zwart	**€312,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

GLOBE 2 GREEPS ROND

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK2138C	Chroom	**€259,-**
MK2139I	Rvs-look	**€308,-**
MK2141Z	Mat zwart	**€380,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



5 Jaar fabrieksgarantie.

GLOBE 2 GREEPS HAAKS

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK2142C	Chroom	**€267,-**
MK2143I	Rvs-look	**€308,-**
MK2145Z	Mat zwart	**€387,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

GOSFORD

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK1019C	Chroom	**€321,-**
MK1020I	Rvs-look	**€354,-**
MK1022AB	Antique brass	**€377,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

HEX

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK2085I	Rvs-look	**€521,-**
MK2086MZ	Mat zwart/ Rvs-look	**€521,-**
MK2087AB	Antique brass	**€521,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

2085
Rvs-look

2086
Mat zwart/Rvs-look

2087
Antique brass

2088
Rvs-look

2089
Mat zwart

2181
Zwart/Brass

NIEUW

HEX UITTREKBAAR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2088I	Rvs-look	**€612,-**
MK2089Z	Mat zwart	**€612,-**
MK2181ZB	Zwart/Brass	**€612,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

HEX BRIDGE

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2198I	Rvs-look	**€1.031,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 3 x 35 mm
Bladdikte max. 45 mm
H.o.h. 203 mm



NIEUW

HEX PROFESSIONAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2094I	Rvs-look	**€842,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



LUDLOW

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK1026C	Chroom	**€305,-**
MK1028AB	Antique brass (brons)	**€361,-**
MK1216I	Rvs-look	**€339,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 25 mm



LUDLOW BRIDGE

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**, zie pagina 87.

MK1029C	Chroom	**€351,-**
MK1031AB	Antique brass (brons)	**€412,-**
MK1217I	Rvs-look	**€372,-**



Kraangat ø 2 x25 mm
Bladdikte max. 50 mm
H.o.h. 130 - 230 mm
H.o.h. advies 180 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

PICO

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK1226C	Chroom	**€183,-**
MK1227I	Rvs-look	**€214,-**
MK2095MZ	Mat zwart	**€319,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

PICO QUAD

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK2134C	Chroom	**€200,-**
MK2135I	Rvs-look	**€238,-**
MK2137Z	Zwart	**€280,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

PRIME

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK1254C	Chroom	**€257,-**
MK1255I	Rvs-look	**€289,-**
MK2104MZ	Mat zwart	**€349,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

Drinken. Voorbereiden. Schoonmaken.

Mengkraan, spoeltafel en afvalsysteem zijn perfect op elkaar afgestemd in de BLANCO UNIT. Het ideale samenspel van materialen, ontwerp en functionaliteit zorgt voor een ergonomisch ideale workflow. Ervaar zelf hoe de BLANCO UNIT het dagelijks leven een stukje gemakkelijker kan maken.

blanco.com/be-nl

BLANCO

pagina 18
CANDOR

pagina 18
CANDOR-S

pagina 18
CATRIS-S FLEXO

pagina 19
DARAS

pagina 19
DARAS - S

pagina 19
MIDA-S

pagina 19
MIDA

pagina 20
LANORA

pagina 20
LANORA-S

pagina 20
LINEE-S HIGHEND

pagina 20
LINUS

pagina 21
LINUS-S

pagina 21
WEGA-S II

pagina 21
WEGA II

KLEUREN BLANCO KRANEN

CHROOM

RVS-LOOK

ZWART

MAT ZWART

ANTRACIET

CAFE

VULKAANGRIJS

WIT

ZACHT WIT

CANDOR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 45 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK523120 Rvs **€331,54**

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



CANDOR-S

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbare sproeikop.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 45 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK523121 Rvs **€461,01**

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



CATRIS-S FLEXO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uitneembaar uitloopdeel en zwarte sproeislang.
Met twee straalsoorten.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK525791 Chroom **€643,72**
MK525793 Mat zwart **€733,26**
MK527731 Dark steel **€792,55**

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 56 mm



DARAS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK526152	Zwart	**€246,84**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

DARAS - S

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK526153	Zwart	**€358,16**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45mm

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

MIDA-S

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 68 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK521454	Chroom	**€439,23**
MK526146	Zwart	**€520,30**
MK521455	Antraciet	**€520,30**
MK521457	Wit	**€520,30**
MK521461	Cafe	**€520,30**
MK526653	Zwart Mat	**€514,25**
MK526967	Vulkaangrijs	**€520,30**
MK526968	Zacht wit	**€520,30**

NIEUW



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

MIDA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 67 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK517742	Chroom	**€284,35**
MK526145	Zwart	**€392,04**
MK519415	Antraciet	**€392,04**
MK519418	Wit	**€392,04**
MK519423	Cafe	**€392,04**
MK526649	Zwart Mat	**€361,79**
MK526965	Vulkaangrijs	**€392,04**
MK526966	Zacht wit	**€392,04**

NIEUW



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

LANORA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

MK523122	Rvs	**€331,54**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



LANORA-S



Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.
De hendel kan ook vooraan op de kraan geplaatst worden.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

MK523123	Rvs	**€461,01**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



LINEE-S HIGHEND

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

MK517591	Chroom	**€675,18**
MK526171	Chroom-zwart	**€1.114,41**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



LINUS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met zwenkbaar perlatordeel.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

MK514019	Chroom	**€536,03**
MK526241	PVD steel	**€814,33**
MK517183	Rvs	**€851,84**
MK526149	Zwart	**€824,01**
MK525806	Zwart mat	**€771,98**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 42 mm



LINUS-S

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK512402	Chroom	€689,70
MK526242	PVD steel	€1.128,93
MK517184	Rvs	€1.040,60
MK526148	Zwart	€1.040,60
MK525807	Zwart mat	€860,31



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

WEGA-S II

NIEUW

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare handdouche.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK526416	Chroom	€417,45
MK526428	Chroom/Zwart	€473,11
MK526420	Chroom/Antraciet	€473,11
MK526421	Chroom/Silgranit-Wit	€473,11
MK526424	Chroom/Cafe	€473,11
MK526983	Chroom/Vulkaangrijs	€473,11
MK526982	Chroom/Zacht wit	€473,11





Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

WEGA II

NIEUW

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK526402	Chroom	€235,95
MK526415	Chroom/Zwart	€319,44
MK526407	Chroom/Antraciet	€319,44
MK526408	Chroom/Silgranit-Wit	€319,44
MK526411	Chroom/Cafe	€319,44
MK526981	Chroom/Vulkaangrijs	€319,44
MK526980	Chroom/Zacht wit	€319,44



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

1. 902 RVS
2. 820 GUN METAL
3. ASCOT
4. 81145

KEUKENKRANEN INDEX

pagina 24

802 RVS

pagina 24

902 RVS

pagina 24

81145

pagina 24

9146 PRO

pagina 24

ASCOT

pagina 25

FLORA

pagina 25

MAJESTIC 11113

pagina 25

MAJESTIC 11113 MET LANGE HENDEL

pagina 25

PRINCESS 51179

pagina 25

PROJEKTA

pagina 26

TIME

pagina 26

TIME MET LANGE HENDEL

802 RVS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

2 Jaar onderdelen garantie.

MK802I Rvs/zwart **€412,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



902 RVS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

2 Jaar onderdelen garantie.

MK902I Rvs **€315,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



81145

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Let op! Maximale watertemperatuur: 65°C

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

ECO SAVE

2 Jaar onderdelen garantie.

MK81145C Chroom **€119,-**

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



9146 PRO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START

2 Jaar onderdelen garantie.

MK9146CMZ Chroom/ Mat zwart **€275,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



ASCOT

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 2 Jaar onderdelen garantie.

MK1C Chroom **€209,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



FLORA

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met conventionele binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

2 Jaar onderdelen garantie.

MK8C Chroom **€99,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

MAJESTIC 11113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

ECO SAVE

2 Jaar onderdelen garantie.

MK11113C Chroom **€149,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

MAJESTIC 11113 MET LANGE HENDEL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Ideaal voor o.a. in de medische sector.

ECO SAVE

2 Jaar onderdelen garantie.

MK11113LHC Chroom **€189,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

PRINCESS 51179

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

2 Jaar onderdelen garantie.

MK51179BS Brons **€179,-**
MK51179C Chroom **€119,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

PROJEKTA

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 2 Jaar onderdelen garantie.

MK75C Chroom **€119,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

TIME

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK90C Chroom **€129,-**

Prijspakker!

ECO SAVE

2 Jaar onderdelen garantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



TIME MET LANGE HENDEL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Ideaal voor o.a. in de medische sector.

MK90LHC Chroom **€159,-**

Prijspakker!

ECO SAVE

Kiwa-keur, 2 Jaar onderdelen garantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



pagina 28
CUCI 96113

pagina 28
CUCI 96137

pagina 28
CUCI 96123

pagina 29
CUCI 28113

pagina 29
CUCI 28123

pagina 29
CUCI 28133

pagina 29
CUCI 28117

pagina 30
LIVE 8191

pagina 30
LIVE 8193

pagina 30
LIVE 0233

pagina 30
LIVE 0237

pagina 31
FLAG 6113

pagina 31
FLAG 6137

pagina 31
FLAG 6133

pagina 31
FLAG 6127

pagina 32
MOVE 92400

pagina 32
OZ 133

pagina 32
OZ 134

pagina 32
OZ 300

pagina 32
RVS 910

pagina 33
RVS 920

pagina 33
RVS 940

pagina 33
SNOW 7713

pagina 33
SNOW 7717

pagina 33
WINDOW 96114

KLEUREN DOECO ROYAL KRANEN

CHROOM | RVS-LOOK | WIT | MAT ZWART | GOLD | COPPER | GUN METAL

CUCI 96113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 30 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK96113C	Chroom	€229,-
MK96113G	Gold	€285,-
MK96113COP	Copper	€285,-
MK96113GM	Gun metal	€285,-

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



CUCI 96137

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel
met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 30 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK96137C	Chroom	€319,-

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

CUCI 96123

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK96123C	Chroom	€189,-
MK96123G	Gold	€285,-
MK96123COP	Copper	€285,-
MK96123GM	Gun metal	€285,-

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CUCI 28113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK28113C	Chroom	**€195,-**
MK28113Z	Mat zwart	**€249,-**
MK28113G	Gold	**€325,-**
MK28113COP	Copper	**€325,-**
MK28113GM	Gun metal	**€325,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

CUCI 28123

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK28123C	Chroom	**€195,-**
MK28123Z	Mat zwart	**€249,-**
MK28123G	Gold	**€319,-**
MK28123COP	Copper	**€319,-**
MK28123GM	Gun metal	**€319,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

CUCI 28133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK28133C	Chroom	**€195,-**
MK28133Z	Mat zwart	**€249,-**
MK28133G	Gold	**€319,-**
MK28133COP	Copper	**€319,-**
MK28133GM	Gun metal	**€319,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

CUCI 28117

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK28117C	Chroom	**€249,-**
MK28117Z	Mat zwart	**€335,-**
MK28117G	Gold	**€409,-**
MK28117COP	Copper	**€409,-**
MK28117GM	Gun metal	**€409,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

LIVE 8191

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met zwenkbaar perlatordeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK8191C	Chroom	**€319,-**
MK8191I	Rvs-look	**€349,-**
MK8191W	Wit	**€335,-**
MK8191Z	Mat zwart	**€335,-**
MK8191G	Gold	**€419,-**
MK8191COP	Copper	**€419,-**
MK8191GM	Gun metal	**€419,-**

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LIVE 8193

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK8193C	Chroom	**€365,-**
MK8193I	Rvs-look	**€459,-**
MK8193W	Wit	**€389,-**
MK8193Z	Mat zwart	**€389,-**
MK8193G	Gold	**€489,-**
MK8193COP	Copper	**€489,-**
MK8193GM	Gun metal	**€489,-**

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



NIEUW

LIVE 0233

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK0233C	Chroom	**€209,-**
MK0233I	Rvs-look	**€305,-**
MK0233Z	Mat zwart	**€305,-**
MK0233G	Gold	**€369,-**
MK0233COP	Copper	**€369,-**
MK0233GM	Gun metal	**€369,-**

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

LIVE 0237

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK0237C	Chroom	**€319,-**
MK0237I	Rvs-look	**€369,-**
MK0237Z	Mat zwart	**€369,-**
MK0237G	Gold	**€489,-**
MK0237COP	Copper	**€489,-**
MK0237GM	Gun metal	**€489,-**

ECO SAVE

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



FLAG 6113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK6113C	Chroom	**€165,-**
MK6113CZ	Chroom/zwart	**€204,-**
MK6113I	Rvs	**€335,-**
MK6113Z	Mat zwart	**€249,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm

FLAG 6137

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK6137C	Chroom	**€269,-**
MK6137CZ	Chroom/zwart	**€305,-**
MK6137I	Rvs	**€439,-**
MK6137Z	Mat zwart	**€329,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

FLAG 6133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK6133C	Chroom	**€169,-**
MK6133I	Rvs	**€335,-**
MK6133Z	Mat zwart	**€249,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm

FLAG 6127

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK6127C	Chroom	**€249,-**
MK6127I	Rvs	**€409,-**
MK6127Z	Mat zwart	**€305,-**

NIEUW



ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

MOVE 92400

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uniek uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK92400Z	Mat zwart	**€712,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



OZ 133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK133C	Chroom	**€219,-**
MK133Z	Mat zwart	**€319,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



OZ 134

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK134C	Chroom	**€219,-**
MK134Z	Mat zwart	**€319,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



OZ 300

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

ECO SAVE

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK300C	Chroom	**€369,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



RVS 910

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK910I	Rvs	**€289,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



RVS 920

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK920I	Rvs	**€289,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



RVS 940

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK940I	Rvs	**€289,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



SNOW 7713

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met zwenkbaar perlatordeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK7713C	Chroom	**€229,-**
MK7713I	Rvs-look	**€279,-**
MK7713Z	Mat zwart	**€235,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



SNOW 7717

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK7717C	Chroom	**€309,-**
MK7717I	Rvs-look	**€369,-**
MK7717Z	Mat zwart	**€295,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



WINDOW 96114

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Raamoplossing/neerklapbare uitloop.
Ideaal voor plaatsing voor naar binnen draaiende ramen.
Hoogte neergeklapt: 80 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96114C	Chroom	**€449,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



pagina 36

TARA

pagina 36

TARA CLASSIC

pagina 36

TARA CLASSIC
VOOR DOUCHEGARNITUUR

pagina 36

TARA
CLASSIC PROFI

pagina 37

TARA ULTRA

pagina 37

TARA ULTRA
VOOR DOUCHEGARNITUUR

pagina 37

TARA ULTRA
PROFI

pagina 37

DOUCHEGARNITUUR
DORNBRACHT

pagina 38

META SQUARE

pagina 38

META SQUARE
PULL-DOWN

KEUKENKRANEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

TARA

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

B	MK22815892	Chroom	€689,-
B	MK2281589206	Platina mat	€1.095,-

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 65 mm



TARA CLASSIC

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

B	MK33815888	Chroom	€975,-
B	MK3381588806	Platina mat	€1.560,-
B	MK3381588899	Dark platinum mat	€1.462,-

KOUDE START

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



TARA CLASSIC - VOOR DOUCHEGARNITUUR

Eenhendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Handdouchegarnituur apart bestellen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

B	MK33826888	Chroom	€993,-
B	MK3382688806	Platina mat	€1.588,-

KOUDE START

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm
Montagegat handdouche ø 32 mm



TARA CLASSIC PROFI

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelling voor normale straal/douchestraal.
De spoeldouche is zowel aan de linker- als aan de rechterkant te plaatsen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

B	MK33880888	Chroom	€2.023,-
B	MK3388088806	Platina mat	€3.244,-

KOUDE START

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



Adviesprijzen inclusief btw.

TARA ULTRA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

B	MK33816875	Chroom	€821,-
B	MK3381687506	Platina mat	€1.315,-



KOUDE START

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

TARA ULTRA - VOOR DOUCHEGARNITUUR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Handdouchegarnituur apart bestellen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

B	MK33826875	Chroom	€843,-
B	MK3382687506	Platina mat	€1.348,-

KOUDE START

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm
Montagegat handdouche ø 32 mm

TARA ULTRA PROFI

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

B	MK33860875	Chroom	€1.704,-
B	MK3386087506	Platina mat	€2.727,-



KOUDE START

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

DOUCHEGARNITUUR DORNBRACHT

Handdouchegarnituur inclusief speedclean
anti-kalksysteem en automatische omstelling
uitloop/douche.

B	MK27721970	Chroom	€598,-
B	MK2772197006	Platina mat	€941,-

Let op! Kan alleen in combinatie met kraan voor douchegarnituur gebruikt worden.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.



Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

Montagegat handdouche: 32 mm
Bladdikte max. 45 mm
Slang: 1500 mm lang

KEUKENKRANEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

NIEUW

META SQUARE

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

B	MK33815861	Chroom	€855,-
B	MK3381586106	Platina mat	€1.365,-
B	MK3381586133	Mat zwart	€1.150,-

KOUDE START

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



NIEUW

META SQUARE PULL - DOWN

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/ douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

B	MK33870861	Chroom	€1.024,-
B	MK3387086106	Platina mat	€1.635,-
B	MK3387086133	Mat zwart	€1.380,-

KOUDE START

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



ALLE MODELLEN VERKRIJGBAAR VIA DOECO IN ONDERSTAANDE KLEUREN

CHROOM

BRUSHED CHROOM

PLATINA MAT

DARK PLATINA MAT

PLATINUM

BRUSHED PLATINUM

CHAMPAGNE (22KT GOUD)

BRUSHED CHAMPAGNE (22KT GOUD)

DURABRASS (23KT GOUD)

BRUSHED DURABRASS (23KT GOUD)

DARK CHROOM

BRUSHED DARK PLATINUM

MAT ZWART

Adviesprijzen inclusief btw.

Kitchen
META SQUARE

Een nieuwe kijk op kranen

Maak kennis met de Active Twist

Dus de kraan moet de spoelbak vullen, toch? Niet helemaal. Want met de Active Twist is er nu ook een kraan die de spoelbak kan legen. Een draai aan de knop volstaat om de bak leeg te laten lopen – gemakkelijk, veilig en hygiënisch. En je handen blijven droog.

En wat dacht je van deze twist? De mat zwarte Active Twist matcht zo goed met onze Kubus 2 spoelbak, dat beide producten zijn uitgeroepen tot Red Dot Winners 2022 in de categorie 'Best of the Best'.

Ontdek meer op Franke.com

FRANKE

KEUKENKRANEN INDEX

pagina 42
ACTIVE L

pagina 42
ACTIVE L

pagina 42
ACTIVE J

pagina 42
ACTIVE J

pagina 42
ACTIVE L WINDOW

pagina 43
ACTIVE L WINDOW

pagina 43
ATLAS NEO

pagina 43
ATLAS NEO

pagina 43
LINA ECO GAMMA

pagina 44
LINA ECO GAMMA

pagina 44
LINA ECO GAMMA

pagina 44
EOS NEO

pagina 44
EOS NEO

pagina 45
FLEXUS - SEMI PROFESSIONEEL

pagina 45
FOX

pagina 45
MYTHOS

pagina 45
MYTHOS

pagina 46
NEPTUNE-EVO

pagina 46
NEPTUNE-EVO

pagina 46
OLD ENGLAND

pagina 46
PESCARA-XL

pagina 47
URBAN

pagina 47
URBAN

ACTIVE L

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/ douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301001	Chroom	€632,86
MK301003	Onyx	€799,76
MK301004	Steengrijs	€799,76
MK301005	Koffieroom	€799,76
MK301006	Metaal wit	€799,76
MK301007	Zwart Mat	€799,76
MK301008	Wit Mat	€799,76

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



ACTIVE L

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met zwenkbaar perlatordeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301013	Chroom	€507,68
MK301015	Onyx	€674,58
MK301016	Steengrijs	€674,58
MK301017	Koffieroom	€674,58
MK301018	Metaal wit	€674,58
MK301019	Zwart Mat	€674,58
MK301020	Wit Mat	€674,58

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



ACTIVE J

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301027	Chroom	€681,54
MK301029	Zwart Mat	€848,45
MK301030	Wit Mat	€848,45

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



ACTIVE J

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301035	Chroom	€556,36
MK301037	Zwart Mat	€667,63
MK301038	Wit Mat	€667,63

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



ACTIVE L WINDOW

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/ douchestraal.
Geschikt voor vensteroplossing.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301025	Chroom	€799,76

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



ACTIVE L WINDOW

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met zwenkbaar perlatordeel.
Geschikt voor vensteroplossing.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301026	Chroom	**€674,58**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

ATLAS NEO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301874	Rvs	**€466,40**
MK301906	Industrieel zwart	**€585,12**
MK301949	Antraciet	**€678,29**
MK301982	Goud	**€678,29**
MK301947	Koper	**€678,29**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

ATLAS NEO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301875	Rvs	**€385,72**
MK301907	Industrieel zwart	**€496,24**
MK301946	Antraciet	**€584,73**
MK301981	Goud	**€584,73**
MK301944	Koper	**€584,73**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

LINA ECO GAMMA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301045	Chroom	**€290,40**
MK301046	Zwart Mat	**€350,90**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

LINA ECO GAMMA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK301940	Chroom	**€327,38**
MK301975	Zwart Mat	**€382,50**

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LINA ECO GAMMA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK301943	Chroom	**€245,90**
MK301976	Zwart Mat	**€301,82**

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



EOS NEO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK301908	Rvs	**€637,47**
MK301960	Industrieel zwart	**€795,23**
MK301955	Antraciet	**€857,60**
MK301980	Goud	**€857,60**
MK301953	Koper	**€857,60**

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



EOS NEO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK301909	Rvs	**€476,10**
MK301959	Industrieel zwart	**€615,92**
MK301952	Antraciet	**€678,29**
MK301979	Goud	**€678,29**
MK301950	Koper	**€678,29**

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



FLEXUS - SEMI PROFESSIONEEL

Semi professionele eenhendel keukenmengkraan.
Met gastroveer en uitneembare spoeldouche.
Met keramisch binnenwerk.
Spoeldouche met omstelknop voor
normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301984	Chroom	**€517,88**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

FOX

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand
is 50 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301983	Chroom	**€278,42**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

MYTHOS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare uitloop.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301851	Rvs	**€739,14**
MK301853	Industrieel zwart	**€803,69**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

MYTHOS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301869	Rvs	**€692,34**
MK301870	Industrieel zwart	**€750,44**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

NEPTUNE-EVO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301771	Chroom	**€543,85**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



NEPTUNE-EVO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met zwenkbaar perlatordeel.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301774	Chroom	**€461,30**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



OLD ENGLAND

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301780	Chroom	**€576,23**
MK301782	Brons	**€576,23**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



PESCARA SEMI-PRO XL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uitneembare spoeldouche.
Met keramisch binnenwerk.
Spoeldouche met omstelknop voor normale straal/ douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK301791	Rvs	**€1.155,26**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 55 mm



URBAN

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK301916	Chroom	**€452,29**
MK301918	Chroom/metaal Wit	**€513,62**
MK301917	Chroom/onyx	**€513,62**
MK301973	Zwart mat	**€513,62**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

URBAN

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK301919	Chroom	**€375,63**
MK301921	Chroom/metaal wit	**€436,95**
MK301920	Chroom/onyx	**€436,95**
MK301974	Zwart mat	**€436,95**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

GROHE MINTA VELVET BLACK
STRAKKE EN ELEGANTE UITSTRALING

Maak een geraffineerd interieurstatement in de keuken met de GROHE Minta-kraan in Velvet Black. Intuïtief te gebruiken, een streling voor het oog en een aanwinst in elke moderne keuken.

GROHE LONG-LIFE FINISH
Langdurige afwerking

GROHE FASTFIXATION
Snelle en eenvoudige montage

grohe.be

PART OF LIXIL

KEUKENKRANEN INDEX

pagina 50
BAULOOP
30543000

pagina 50
BAULOOP
31368

pagina 50
CONCETTO
30273

pagina 50
CONCETTO
31128

pagina 50
CONCETTO
31491

pagina 51
CONCETTO
32661

pagina 51
CONCETTO
32663

pagina 51
ESSENCE
30269

pagina 51
EUROCUBE
31255

pagina 51
EURODISC
32257

pagina 52
EURODISC
COSMOPOLITAN
32257

pagina 52
EUROECO 32750

pagina 52
EUROSMART
30305

pagina 52
EUROSMART
32221

pagina 52
EUROSMART
33281

pagina 53
EUROSMART
COSMOPOLITAN
30193

pagina 53
EUROSMART
COSMOPOLITAN
32843

pagina 53
K7
32950

pagina 53
K7
31379

pagina 53
MINTA
30274

pagina 54
MINTA
31375

pagina 54
MINTA 32168

pagina 54
MINTA
32321

pagina 54
MINTA
32488

pagina 54
MINTA
32917

BAULOOP 30543

Eenhendel keukenmengkraan.
Met Keramisch binnenwerk.
Met uineembare spoeldouche.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30543000	Chroom	**€227,64**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



BAULOOP 31368

Eenhendel keukenmengkraan.
Met Keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 38 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31368001	Chroom	**€157,29**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 30273

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.
Met twee straalsoortenomstelling: laminaire straal/ speedcleanstraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30273001	Chroom	**€456,82**
MK30273DC1	Supersteel	**€593,86**

Kraangat ø 35 m
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 31128

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31128001	Chroom	**€329,61**
MK31128DC1	Supersteel	**€428,48**

Kraangat ø 35 m
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 31491

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uitneembare spoeldouche.
Spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Met keramisch binnenwerk.
Inclusief speedclean anti-kalksysteem.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.
Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31491000	Chroom	**€660,84**
MK31491DC0	Supersteel	**€859,09**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 32661

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 37 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32661003	Chroom	**€320,-**
MK32661DC3	Supersteel	**€416,01**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

CONCETTO 32663

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 55 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32663003	Chroom	**€361,28**
MK32663DC3	Supersteel	**€469,67**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE 30269

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30269000	Chroom	**€447,71**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

EUROCUBE 31255

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 45 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31255000	Chroom	**€431,26**
MK31255DC0	Supersteel	**€560,65**



Kraangat ø 35 m
Bladdikte max. 60 mm

EURODISC 32257

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare handdouche.
Met keramisch binnenwerk.
Handdouche inclusief speedclean anti-kalksysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32257001	Chroom	**€434,92**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

EURODISC COSMOPOLITAN 32257

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare handdouche.
Met keramisch binnenwerk.
Handdouche inclusief speedclean anti-kalksysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32257002	Chroom	**€462,04**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROECO 32750

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32750000	Chroom	**€163,51**

Kraangat ø 35 m
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30305

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare handdouche.
Handdouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Inclusief speedclean anti-kalksysteem.
Met keramisch binnenwerk.
Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30305001	Chroom	**€256,61**
MK30305DC1	Supersteel	**€333,60**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 32221

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32221003	Chroom	**€173,82**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 33281

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK33281003	Chroom	**€173,82**
MK33281DC3	Supersteel	**€225,97**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART COSMOPOLITAN 30193

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK30193000	Chroom	€192,04
MK30193DC0	Supersteel	€249,65



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

EUROSMART COSMOPOLITAN 32843

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 35 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

LOOD & NIKKEL VRIJ

MK32843002	Chroom	€256,76
MK32843DC2	Supersteel	€333,79



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

K7 32950

Eenhendel keukenmengkraan.
Met gastroveer en uitneembare spoeldouche.
Met keramisch binnenwerk.
Spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Inclusief speedclean anti-kalksysteem.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 67 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK32950000	Chroom	€1.204,23
MK32950DC0	Supersteel	€1.565,49



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

K7 31379

Eenhendel keukenmengkraan.
Met gastroveer en uitneembare spoeldouche.
Met keramisch binnenwerk.
Spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 67 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK31379000	Chroom	€1.159,-
MK31379DC0	Supersteel	€1.506,71



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MINTA 30274

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel. Met keramisch binnenwerk.
De hendel kan zowel rechts, links als in het midden geplaatst worden.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm bij hendelplaatsing links.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

MK30274000	Chroom	€428,43
MK30274DC0	Supersteel	€556,97



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MINTA 31375

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
De hendel kan zowel rechts, links als in het midden geplaatst worden.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm bij hendelplaatsing links of rechts.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31375000	Chroom	**€309,22**
MK31375DC0	Supersteel	**€401,99**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32168

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
De hendel kan zowel rechts, links als in het midden geplaatst worden.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm bij hendelplaatsing links of rechts.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32168000	Chroom	**€346,47**
MK32168DC0	Supersteel	**€450,42**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32321

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel. Met omstelknop voor normale/ douchestraal. Met keramisch binnenwerk.
EasyTouch technologie en EasyDock system.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 73 mm bij hendelplaatsing links of rechts.
Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32321002	Chroom	**€358,81**
MK32321DC2	Supersteel	**€466,44**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32488

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
De hendel kan zowel rechts, links als in het midden geplaatst worden.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm bij hendelplaatsing links of rechts.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32488000	Chroom	**€287,45**
MK32488DC0	Supersteel	**€431,19**

Kraangat ø 35 m
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32917

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm bij hendelplaatsing links of rechts.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32917000	Chroom	**€287,45**
MK32917DC0	Supersteel	**€373,70**
MK32917KS0	Mat zwart	**€374,19**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



KEUKENKRANEN INDEX

pagina 56

LOGIS 120

pagina 56

LOGIS 160

pagina 56

M4116-H240

pagina 56

M5116-H200

LOGIS 120

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71837	Chroom	**€144,60**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



LOGIS 160

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START ECO SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71839	Chroom	**€162,62**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



M4116-H240

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare handdouche.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK73880000	Chroom	**€443,10**
MK73880800	Rvs-look	**€551,88**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm





M5116-H200

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbare handdouche.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK73851000	Chroom	**€594,11**
MK73851800	Rvs-look	**€746,81**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



KEUKENKRANEN INDEX

Vive La France

pagina 59

DEUX
1101

pagina 59

DEUX-MURAL
1102

pagina 59

JULIA
1133

pagina 59

JULIA
1141

pagina 60

MONTMARTRE
5141

pagina 60

ORIËNTA
1103

pagina 60

REGATTA
19101

pagina 60

VICTORIA
19141

Montmartre 5141

KLEUREN HORUS KRANEN

BRONS

CHROOM

NIKKEL MAT

MAT ZWART

DEUX 1101

Tweegreeps 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK1101BM	Brons	**€1.421,-**
	MK1101C	Chroom	**€1.009,-**
	MK1101NM	Nikkel mat	**€1.152,-**
B	**MK1101MZ**	Mat zwart	**€1.589,-**



Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 60 mm
H.o.h. 200 mm

DEUX-MURAL 1102

Tweegreeps wandkeukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK1102BM	Brons	**€1.429,-**
	MK1102C	Chroom	**€999,-**
	MK1102NM	Nikkel mat	**€1.185,-**
B	**MK1102MZ**	Mat zwart	**€1.595,-**

H.o.h. advies 140 - 160 mm

JULIA 1133

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK1133BM	Brons	**€939,-**
	MK1133C	Chroom	**€595,-**
	MK1133NM	Nikkel mat	**€679,-**
B	**MK1133MZ**	Mat zwart	**€939,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

JULIA 1141

Tweegreeps 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK1141C	Chroom	**€640,-**
	MK1141NM	Nikkel mat	**€719,-**
B	**MK1141MZ**	Mat zwart	**€1.269,-**



Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. advies 200 mm

KEUKENKRANEN

MONTMARTRE 5141

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK5141C	Chroom	**€679,-**
	MK5141NM	Nikkel mat	**€749,-**
B	**MK5141MZ**	Mat zwart	**€1.349,-**

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. advies 200 mm



ORIËNTA 1103

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK1103BM	Brons	**€985,-**
	MK1103C	Chroom	**€695,-**
	MK1103NM	Nikkel mat	**€789,-**
B	**MK1103MZ**	Mat zwart	**€1.099,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



REGATTA 19101

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK19101BM	Brons	**€1.399,-**
	MK19101C	Chroom	**€1.005,-**
	MK19101NM	Nikkel mat	**€1.150,-**
B	**MK19101MZ**	Mat zwart	**€1.589,-**

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 60 mm
H.o.h. 200 mm



VICTORIA 19141

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

	MK19141C	Chroom	**€640,-**
	MK19141NM	Nikkel mat	**€719,-**
B	**MK19141MZ**	Mat zwart	**€1.269,-**

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. advies 200 mm



Zwitserse kwaliteit!

pagina 62

LIVELLO
10231013

pagina 62

LIVELLO
10231103

pagina 62

LUNA
10441023

pagina 62

BASIC

LIVELLO 10231013

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

MK10231013C	Chroom	**€529,-**
MK10231013I	Rvs	**€795,-**

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is (chroom) 68 mm, (rvs) 75 mm.
De hendel heeft een andere vorm staafje bij rvs t.o.v. chroom.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 jaar volledige garantie

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LIVELLO 10231103

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.

MK10231103C	Chroom	**€689,-**
MK10231103I	Rvs	**€1.029,-**

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is (chroom) 68 mm, (rvs) 75 mm.
De hendel heeft een andere vorm staafje bij rvs t.o.v. chroom.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 jaar volledige garantie

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LUNA 10441023

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

MK10441023C	Chroom	**€329,-**
MK10441023MZ	Mat zwart	**€429,-**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 jaar volledige garantie

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



BASIC

Blad zeeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 320 ml.

ZP538409C	Chroom	**€145,-**
ZP538409MZ	Mat zwart	**€185,-**
ZP538409I	Rvs-look	**€185,-**

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 85.

van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 55 mm



KWC

KEUKENKRANEN







pagina 66
AIRE

pagina 66
SPEY

pagina 66
DART

pagina 66
MEDWAY

pagina 67
MERSEY

pagina 67
RIBBLE

pagina 67
TWEED

pagina 67
HENDEL XX

KLEUREN LORREINE KRANEN

RVS | MAT ZWART | COPPER | GUN METAL | GOLD

AIRE

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKAIRE	Rvs	**€379,-**
MKAIREBL	Mat zwart	**€409,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



SPEY

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKSPEY	Rvs	**€409,-**
MKSPEYBL	Mat zwart	**€435,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



DART

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKDART	Rvs	**€235,-**
MKDARTBL	Mat zwart	**€279,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



MEDWAY

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKMEDWAY	Rvs	**€235,-**
MKMEDWAYBL	Mat zwart	**€279,-**
MKMEDWAYCOP	Copper	**€305,-**
MKMEDWAYGM	Gunmetal	**€305,-**
MKMEDWAYGOL	Gold	**€305,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



MERSEY

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKMERSEY	Rvs	**€235,-**
MKMERSEYBL	Mat zwart	**€279,-**
MKMERSEYCOP	Copper	**€305,-**
MKMERSEYGM	Gunmetal	**€305,-**
MKMERSEYGOL	Gold	**€305,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

RIBBLE

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

KOUDE START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKRIBBLE	Rvs	**€339,-**
MKRIBBLEBL	Mat zwart	**€409,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

TWEED

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

KOUDE START

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKTWEED	Rvs	**€299,-**
MKTWEEDBL	Mat zwart	**€349,-**
MKTWEEDCOP	Copper	**€419,-**
MKTWEEDGM	Gunmetal	**€419,-**
MKTWEEDGOL	Gold	**€419,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

HENDEL XX

Wilt u een luxer uiterlijk geven aan uw Lorreine kraan!

De kranen van de series: Mersey, Medway, Dart, Tweed, Aire
en Spey zijn verkrijgbaar met een luxe hendel.
Deze kranen zijn op bestelling leverbaar en hebben een meerprijs
van €100,- bruto incl. BTW t.o.v. de standaard kraan.

Tip! Kijk ook eens voor een bijpassende greep of knop,
zie pagina 327 - 335.

– newform
Maki 71820

KEUKENKRANEN INDEX

pagina 70

REAL
63420

pagina 70

REAL
63421

pagina 70

MAKI
71820

pagina 70

MAKI
71845

pagina 71

MAKI
71822

pagina 71

MAKI
71825

pagina 71

X-TREND
2400

pagina 71

X-TREND
2415

pagina 71

LIBERA
63930

pagina 72

XT
64320

pagina 72

XT
64325

KLEUREN NEWFORM KRANEN

CHROOM | RVS | COPPER | ZWART | GUN METAL

REAL 63420

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK63420C	Chroom	**€220,-**
MK63420I	Rvs	**€379,-**
MK63420COP	Copper	**€355,-**
MK63420GM	Gun metal	**€355,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



REAL 63421

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK63421C	Chroom	**€269,-**
MK63421I	Rvs	**€379,-**
MK63421COP	Copper	**€355,-**
MK63421GM	Gun metal	**€355,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



MAKI 71820

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71820C	Chroom	**€329,-**
MK71820Z	Zwart	**€425,-**
MK71820I	Rvs-look	**€389,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



MAKI 71845

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar perlatordeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71845C	Chroom	**€459,-**
MK71845Z	Zwart	**€535,-**
MK71845I	Rvs-look	**€515,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



MAKI 71822

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK71822C	Chroom	**€344,-**
MK71822Z	Zwart	**€455,-**
MK71822I	Rvs-look	**€405,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

MAKI 71825

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK71825C	Chroom	**€459,-**
MK71825Z	Zwart	**€559,-**
MK71825I	Rvs-look	**€519,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

X-TREND 2400

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met zwenkbaar perlatordeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK2400C	Chroom	**€319,-**
MK2400I	Rvs	**€549,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

X-TREND 2415

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 86.

MK2415C	Chroom	**€359,-**
MK2415I	Rvs	**€649,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 55 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

LIBERA 63930

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 42 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

MK63930CW	Chroom/wit	**€549,-**
MK63930CZ	Chroom/ zwart	**€595,-**
MK63930I	Rvs-look	**€655,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

XT 64320

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 65 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK64320C	Chroom	**€229,-**
MK64320I	Rvs-look	**€265,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 65 mm



XT 64325

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 65 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK64325C	Chroom	**€229,-**
MK64325I	Rvs-look	**€265,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 55 mm



Maki 71825

pagina 74

ARMSTRONG
4593

pagina 74

ARMSTRONG
4512

pagina 74

IONIAN
4192

pagina 74

IONIAN
4193

pagina 75

MINOAN
4385

pagina 75

PHOENICIAN
4460

pagina 75

DECOR GREEP

KEUKENKRANEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KLEUREN PERRIN & ROWE KRANEN

NIKKEL MAT

SATIN BRASS

CHROOM

NIEUW

ARMSTRONG 4593

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

B	**MK4593NM**	Nikkel mat	**€835,-**
B	**MK4593SB***	Satin brass	**€935,-**

*Satin brass is een levendige kleur.

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 55 mm
H.o.h. 200 mm



NIEUW

ARMSTRONG 4512

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 90 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

5 Jaar fabrieksgarantie.

B	**MK4512NM**	Nikkel mat	**€665,-**
B	**MK4512SB***	Satin brass	**€749,-**

*Satin brass is een levendige kleur.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



IONIAN 4192

Tweegreeps 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK4192C	Chroom	**€709,-**
MK4192NM	Nikkel mat	**€849,-**

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. 140 - 260 mm
H.o.h. advies 200 mm



IONIAN 4193

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Advies: bestel de **MKAS**, zie pagina 87.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK4193C	Chroom	**€709,-**
MK4193NM	Nikkel mat	**€849,-**

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. 140 - 260 mm
H.o.h. advies 200 mm



MINOAN 4385

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK4385C	Chroom	**€589,-**
MK4385NM	Nikkel mat	**€699,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

PHOENICIAN 4460

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MK4460C	Chroom	**€575,-**
MK4460NM	Nikkel mat	**€685,-**



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

GREEP PERRIN ROWE 6055

NIEUW

Losse grepen voor kasten en lades (per stuk).
Passend bij alle keukenkranen van Perrin Rowe.

Op aanvraag leverbaar minimaal 5 per kleur.



KLEUREN PERRIN & ROWE KRANEN

COPPER

GUN METAL

GOLD

COPPER ROSE

GUN METAL SILVER

GOLD FLAX

CANO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Ideaal te combineren met de Miami spoelbakken,
zie pagina 146.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKCANCOP	Copper	**€449,-**
MKCANGUN	Gun metal	**€449,-**
MKCANG	Gold	**€449,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CRYSTAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Ideaal te combineren met de Miami spoelbakken,
zie pagina 146.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKCRYCOP	Copper	**€449,-**
MKCRYGUN	Gun metal	**€449,-**
MKCRYG	Gold	**€449,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LEON

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Ideaal te combineren met de New York spoelbakken,
zie pagina 148.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKLEOCR	Copper rose	**€452,-**
MKLEOGM	Gun metal silver	**€452,-**
MKLEOGF	Gold flax	**€452,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



LEVISA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

Ideaal te combineren met de New York spoelbakken,
zie pagina 148.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKLEVCR	Copper rose	**€452,-**
MKLEVGM	Gun metal silver	**€452,-**
MKLEVGF	Gold flax	**€452,-**

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



REGINOX

Vola KV-1

KLEUREN VOLA KRANEN

CHROOM | WIT | MAT WIT | RVS-LOOK | MAT ZWART | RVS

590

Eenhendel 2-gats wandmengkraan.
Met dubbel draaibare uitloop.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK59016	Chroom	€1.268,-
B	MK59018	Wit	€1.268,-
B	MK59028	Mat wit	€1.268,-
B	MK59020	Rvs-look	€1.651,-
B	MK59027	Mat zwart	€1.268,-
B	MK59040	Rvs	€1.799,-



Kraangat ø 25 m
Kraangat uitloop ø 25 mm
Kraangat hendel ø 40 mm
Bladdikte max. 45 mm

KV-1

Eenhendel keukenmengkraan met dubbel draaibare uitloop. Met keramisch binnenwerk.
Met standaard hendel (lengte: 25 mm).
Bij kraangat groter dan 30 mm rozet A52 gebruiken.
Kraan monteren met hendel aan de voorzijde.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 45 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 86.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

B	MKKV116	Chroom	€1.264,-
B	MKKV118	Wit	€1.264,-
B	MKKV128	Mat wit	€1.264,-
B	MKKV120	Rvs-look	€1.655,-
B	MKKV127	Mat zwart	€1.264,-
B	MKKV140	Rvs	€1.799,-



Kraangat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm

ROZET A-52

Toepasbaar in situaties waarbij het kraangat te groot is.
Uitwendige afmeting: ø 60 mm, inwendige afmeting: ø 31 mm.

	MKA5216	Chroom	€29,-
B	MKA5218	Wit	€29,-
B	MKA5228	Mat wit	€29,-
	MKA5220	Rvs-look	€39,-
B	MKA5227	Mat zwart	€29,-
	MKA5240	Rvs	€42,-

Doeco, ook uw partner voor diversen wastafelkranen en wastafels.
Vraag eens een offerte op bij onze verkoop!



Voor hoofdstuk wastafels, zie pagina's 161 - 165.

342 WASTAFELKRAAN

Eenhendel wastafel mengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Chroom wordt geleverd met waste.
Zwart worden geleverd met push to open plug in kleur.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MKB342C	Chroom	**€135,-**
MKB342MZ	Mat zwart	**€154,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

2 Jaar onderdelengarantie.

401 WASTAFELKRAAN

Eenhendel wastafel mengkraan zonder waste.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MKB401C	Chroom	**€139,-**
MKB401Z	Mat zwart	**€175,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

2 Jaar onderdelengarantie.

701 WASTAFELKRAAN

Eenhendel wastafel mengkraan zonder waste.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 86.

MKB701I	Rvs	**€205,-**
MKB701C	Chroom	**€175,-**
MKB701Z	Mat zwart	**€201,-**

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm

2 Jaar onderdelengarantie.

KLIKWASTE UNIVERSEEL

Klikwaste universeel, geschikt voor wastafels
met of zonder overloop.

ACCKWU	Chroom	**€45,-**

ZEEPPOMPEN

BASIC

ZEEPPOMPEN INDEX

pagina 84
FRANKE ZEEPPOMP

pagina 84
GROHE COSMOPOLITAN

pagina 84
HANSGROHE A41

pagina 84
KWC BASIC

pagina 84
LORREINE DENDER

pagina 85
DOECO ZEEPPOMP 736

pagina 85
NEWFORM X-TREND

pagina 85
QUOOKER NORDIC

pagina 85
SOFTI

ZEEPPOMPEN

NIEUW

FRANKE ZEEPPOMP ATLAS

Blad zeeppomp met 85 mm uitloop.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 85.

ZP302152	Antraciet	€140,28
ZP302157	Goud	€140,28
ZP302150	Koper	€140,28



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 24 - 35 mm
Bladdikte max. 55 mm

GROHE COSMOPOLITAN 40535

Blad zeeppomp met 76 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 85.

ZP40535000	Chroom	€102,92
ZP40535DCO	Supersteel	€144,09



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 60 mm

HANSGROHE A41 40438

Blad zeeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 85.

ZP40438000	Chroom	€85,55
ZP40438800	Rvs	€110,96
ZP40438670	Mat Zwart	€118,58



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 28 mm
Bladdikte max. 55 mm

KWC BASIC

Blad zeeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 320 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 85.

ZP538409C	Chroom	€145,-
ZP538409MZ	Mat zwart	€185,-
ZP538409I	Rvs-look	€185,-



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 55 mm

LORREINE DENDER

Blad zeeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 85.

ZPDEND	Rvs	€119,-
ZPDENDBL	Zwart	€135,-
ZPDENDCOP	Copper	€139,-
ZPDENDGM	Gunmetal	€139,-
ZPDENDGOL	Gold	€139,-



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 40 mm

Adviesprijzen inclusief btw.

DOECO ZEEPPOMP 736

Blad zeeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie hieronder.

ZP736I	Rvs	**€115,-**
ZP736MZ	Mat zwart	**€99,-**

van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm



NEWFORM X-TREND 2418

Blad zeeppomp met 115 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie hieronder.

ZP2418C	Chroom	**€135,-**
ZP2418I	Rvs	**€275,-**

van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 40 mm



QUOOKER NORDIC ZEEPPOMP

Blad zeepdispenser met 83 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie hieronder.

ZPQUONC	Chroom	**€200,-**
ZPQUONR	Rvs	**€250,-**

van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 50 mm



DOECO SOFTI

Milde en hoogwaardige handzeep met een hoog aandeel huidbeschermingsstoffen.
Uitstekend geschikt voor zeeppompen.
Inhoud: 500 ml.

SOFTI **€27,-**

FILTERSTOP- EN HOEKSTOPKRANEN



DOECO UNIVERSELE FILTERSTOPKRAAN

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten.

DFSKU	Chroom	**€17,-**

Het gebruik van Doeco universele filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.
Doeco universele filterstopkraan voor 12 mm en 15 mm waterleiding.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.
Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.



DOECO FILTERSTOPKRANEN 12 MM EN 15 MM

Met knelkoppeling voor ø 12 mm waterleiding	**DFSK12**	Chroom	**€21,-**
Met knelkoppeling voor ø 15 mm waterleiding	**DFSK15**	Chroom	**€21,-**

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan.
Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten.

Het gebruik van Doeco filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.
Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.

HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½"

HSK4917	Chroom	**€11,12,-**
HSK03545	Chroom	**€71,-**

Let op! Per mengkraan 2 hoekstopkranen nodig.

SCHELL COMBI HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½" zonder filter.
Met deze dubbele haakse stopkraan is het bijvoorbeeld mogelijk om een vaatwasser én een keukenkraan via dezelfde aansluiting gelijktijdig te laten werken. Het filter kan met een schroevendraaier of een muntstuk gemakkelijk worden verwijderd en onder stromend water worden gereinigd

HSK3560	Chroom	**€89,-**

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.

TERUGSLAGKLEP ⅜" BINNEN X ⅜" BUITEN

Voor montage tussen waterleiding en kraan.

TSK38C	Chroom	**€33,-**

Let op! Per mengkraan 2 terugslagkleppen nodig.

Adviesprijzen inclusief btw.

FLEXIBELE MENGKRAAN AANSLUITSET

Aansluiting: ½" en ⅜", lengte: 300 mm.
Universeel, voor het gemakkelijk aansluiten van 2-gats keukenkranen.

MKAS Chroom **€15,-**



GATENSNIJDER

Voor het maken van kraangaten ø 35 mm in rvs spoelunits of werkbladen

KGS Zwart **€89,-**

DOECO GATENSTOP

Doorsnede: ø 40 mm.
Voor het afsluiten van overtollige gaten in het werkblad of in de spoelunit.

DGS Chroom **€21,-**

DOECO KRAANGATVERSTEVIGER

Voor montage van keukenkranen op roestvrijstalen spoelunits adviseren wij gebruik te maken van de Doeco kraangatversteviger. De kraan staat door deze montageplaat véél steviger op de spoelunit.

DKV Wit **€22,-**

Let op! Minimum afname per 10 stuks.

GROHE - MONTAGEPIJPSLEUTEL

Lengte 400 mm, voor 13 mm moeren.
Een handig gereedschap voor snelle montage.

19017 **€43,-**

SPOELUNITS INDEX

pagina 90 - 93
ALPHA - R

pagina 94 - 96
BINGARA

pagina 97 - 98
PATINA/
TEGELBAK

pagina 99 - 107
BLANCO

pagina 108 - 121
FRANKE

pagina 122 - 126
SYSTEMCERAM

pagina 127 - 141
LORREINE

pagina 142 - 156
REGINOX

pagina 157 - 160
VILLEROY & BOCH
KERAMIEK

pagina 161 - 166
WASTAFELS


ALPHA-R
Spoelbakken en bijbehorende
accessoires van hoogwaardige kwaliteit,
duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

pagina 92
R 17

pagina 92
R 40

pagina 92
R 50

pagina 92
R 55

pagina 92
R 1534

pagina 93
R 3415

pagina 93
R 3434

pagina 93
R 4040

pagina 93
ACCESSOIRES

R 17

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 170 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 210 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 93.

SUALPR17 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€215,-**

R 40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 93.

SUALPR40 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€229,-**

R 50

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 93.

SUALPR50 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€235,-**

R 55

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 93.

SUALPR55 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€255,-**

R 1534

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en
340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 93.

SUALPR1534 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€345,-**

R 3415

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR3415 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€345,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en
150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

R 3434

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR3434 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€459,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en
340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

R 4040

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR4040 inleg/vlak opbouw/ onderbouw **€499,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en
400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

ACCESSOIRES ALPHA R

Enkele Geberit sifon.	**152957**	Wit	**€64,-**
Dubbele Geberit sifon.	**152958**	Wit	**€89,-**
Inzetbakje t.b.v. Alpha-R.	**ACCBAR14**	Rvs	**€109,-**

ABK
innovent

SPOELUNITS INDEX

pagina 96
40 RVS

pagina 96
50 RVS

pagina 96
55 RVS

pagina 96
ACCESSOIRES

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

40 RVS

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBIN40	onderbouw	**€449,-**
SUBIN40VI	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	**€479,-**

Voor toebehoren, zie pagina hieronder.

50 RVS

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBIN50	onderbouw	**€489,-**
SUBIN50VI	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	**€509,-**

Voor toebehoren, zie pagina hieronder.

55 RVS

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBIN55	onderbouw	**€539,-**
SUBIN55VI	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	**€599,-**

Voor toebehoren, zie pagina hieronder.

ACCESSOIRES BINGARA

Enkele Geberit sifon.	**152957** Wit	**€64,-**
Dubbele Geberit sifon.	**152958** Wit	**€89,-**
Inzetbakje.	**ACCBAR14** Rvs	**€109,-**

Adviesprijzen inclusief btw.

NIEUW

FRENKIE 50X40

Spoelunit messing.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUFR50PAT onderbouw **€1.457,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 528 x 428 mm, r = 24 mm.

Bijpassende Quooker kokend water kraan op aanvraag.

TEGELBAK 50 X 40 X 15 CM

Inclusief: 2" mini korfplugset.	Zwart/wit	**SUTB515**	onderbouw	**€729,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 495 x 395 x 150 mm.
Uitwendig (lxb): 530 x 430 mm.

Bak als mal gebruiken.

TEGELBAK ACCESSOIRES

Set ophangbeugels voor kasten tot 600 mm.	**ACCSBTB60**	Gegalvaniseerd staal	**€99,-**
Set ophangbeugels voor kasten tot 900 mm.	**ACCSBTB90**	Gegalvaniseerd staal	**€112,-**
Afvoerplug afsluitbaar met overloop.	**KPOTB**	Rvs	**€57,-**

pagina 100
ANDANO 180 HIGHEND

pagina 100
ANDANO 340 HIGHEND

pagina 100
ANDANO 400 HIGHEND

pagina 100
ANDANO 500 HIGHEND

pagina 100
ANDANO 340/180 - 180/340 HIGHEND

pagina 101
DINA 8 S

pagina 101
DINA 6 S

pagina 101
LEGRA 45 S

pagina 101
LEGRA 6 S

pagina 101
LIVIT 45-S SALTO

pagina 102
PLEON 5

pagina 102
PLEON 6

pagina 102
PLEON 8

pagina 102
PLEON 9

pagina 103
SOLIS

pagina 104
SOLIS 340/180 BR

pagina 104
SOLIS 340/180 BL

pagina 104 - 105
SUBLINE U

pagina 105
SUBLINE 340/160-U BL

pagina 105
SUBLINE 340/160-U BR

pagina 106
ZIA 45-S

pagina 106
ZIA 6-S

pagina 106
ZIA 8-S

Voor projecten hebben wij honderden inbouw/opbouw inox spoelbakken op stock, vraag ons voor uw speciale prijs.

BLANCO ANDANO 180 HIGHEND

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" InFino korfventiel en afloopset.

SU522951	inleg/vlakbouw	**€528,77**
SU522952	onderbouw	**€408,98**

Vanaf kastbreedte 300 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 180 x 400 x 130 mm, r=22 mm.
Uitwendig (lxb): 220 x 400 mm.

BLANCO ANDANO 340 HIGHEND

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" InFino korfventiel en afloopset.

SU522953	inleg/vlakbouw	**€528,77**
SU522955	onderbouw	**€441,65**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 190 mm, r=22 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm.

BLANCO ANDANO 400 HIGHEND

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" InFino korfventiel en afloopset.

SU522957	inleg/vlakbouw	**€586,85**
SU522959	onderbouw	**€469,48**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 190 mm , r=22 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm.

BLANCO ANDANO 500 HIGHEND

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" InFino korfventiel en afloopset.

SU522965	inleg/vlakbouw	**€704,22**
SU522967	onderbouw	**€586,85**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 190 mm , r=22 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm.

BLANCO ANDANO 340/180 - 180/340 HIGHEND

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 2x 3½" InFino korfventiel en afloopset.

SU522977	onderbouw	grote bak rechts	**€1.057,54**
SU522979	onderbouw	grote bak links	**€1.057,54**
SU522973	inleg/vlakbouw	grote bak rechts	**€1.355,20**
SU522975	inleg/vlakbouw	grote bak links	**€1.355,20**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 190 mm en 180 x 400 x 130 mm , r=22 mm.
Uitwendig (lxb): 585 x 440 mm.

DINA 6 S

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

RVS	**SU523375**	opbouw	**€532,40**	

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 532 x 400 x 195 mm.
Uitwendig (lxb): 1000 x 500 mm.

DINA 8 S

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

RVS	**SU523376**	opbouw	**€595,32**	

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 722 x 400 x 195 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.

LEGRA 45 S

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

Zwart	**SU526083**	opbouw	**€526,35**	
Wit	**SU522203**	opbouw	**€526,35**	

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 335 x 430 x 190 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 500 mm.

LEGRA 6 S

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

Zwart	**SU526086**	opbouw	**€594,11**	
Wit	**SU522209**	opbouw	**€594,11**	

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 345 x 430 x 190 mm en 170 x 265 x 120 mm.
Uitwendig (lxb): 1000 x 500 mm.

LIVIT 45 S SALTO

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

	SU514786	opbouw	**€382,36**	

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 170 mm.
Uitwendig (lxb): 860 x 500 mm.

PLEON 5

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel en afloopset.

Zwart	**SU525951**	opbouw	**€791,34**
Wit	**SU521672**	opbouw	**€791,34**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 445 x 400 x 220 mm.
Uitwendig (lxb): 515 x 510 mm.

PLEON 6

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel en afloopset.

Zwart	**SU525953**	opbouw	**€878,46**
Wit	**SU521683**	opbouw	**€878,46**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 545 x 400 x 220 mm.
Uitwendig (lxb): 615 x 510 mm.

PLEON 8

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel en afloopset.

Zwart	**SU525957**	opbouw	**€1.011,56**
Wit	**SU523047**	opbouw	**€1.011,56**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 630 x 400 x 220 mm.
Uitwendig (lxb): 700 x 510 mm.

PLEON 9

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel en afloopset.

Zwart	**SU525958**	opbouw	**€1.104,73**
Wit	**SU523061**	opbouw	**€1.104,73**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 316 x 390 x 220 mm en 450 x 430 x 220 mm.
Uitwendig (lxb): 860 x 500 mm.

SOLIS 180

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

SU526113	onderbouw	**€331,54**
SU526114	vlakbouw	**€404,14**

Vanaf kastbreedte 300 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 180 x 400 x 125 mm.
Uitwendig (lxb): 220 x 440 mm.

SOLIS 340

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

SU526115	onderbouw	**€404,14**
SU526116	vlakbouw	**€491,26**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 382 x 440 mm.

SOLIS 400

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

SU526117	onderbouw	**€446,49**
SU526118	vlakbouw	**€534,82**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm.

SOLIS 450

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

SU526120	onderbouw	**€462,22**
SU526121	vlakbouw	**€548,13**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440 mm.

SOLIS 500

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

SU526122	onderbouw	**€563,86**
SU526123	vlakbouw	**€620,73**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm.

SOLIS 340/180 BR

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Grote bak rechts	**SU526128**	onderbouw	**€853,05**
Grote bak rechts	**SU526130**	vlakbouw	**€1.201,53**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm. en 180 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 585 x 440 mm.

SOLIS 340/180 BL

Spoelunit roestvrijstaal lichtglanzend.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Grote bak links	**SU526129**	onderbouw	**€853,05**
Grote bak links	**SU526131**	vlakbouw	**€1.201,53**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm. en 180 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 585 x 440 mm.

SUBLINE 160-U

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Zwart	**SU525981**	onderbouw	**€567,49**

Vanaf kastbreedte 300 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 160 x 400 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 190 x 460 mm.

SUBLINE 320-U

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Zwart	**SU525983**	onderbouw	**€711,48**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 320 x 400 x 190 mm.
Uitwendig (lxb): 350 x 460 mm.

SUBLINE 400-U

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Zwart	**SU525990**	onderbouw	**€824,01**	

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 190 mm.
Uitwendig (lxb): 430 x 460 mm.

SUBLINE 500-U

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Zwart	**SU525995**	onderbouw	**€896,61**	

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 190 mm.
Uitwendig (lxb): 530 x 460 mm.

SUBLINE 340/160-U

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel.

Grote bak links	Zwart	**SU525985**	onderbouw	**€988,57**
Grote bak rechts	Zwart	**SU525986**	onderbouw	**€988,57**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (kxbxd): 340 x 400 x 190 mm en 160 x 400 x 190 mm
Uitwendig (lxb): 555 x 460 mm.

SUBLINE 350/350-U

NIEUW

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" InFino korfventiel
en afloopset.

Zwart	**SU525987**	onderbouw	**€1.351,57**	

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (kxbxd): 350 x 400 x 200 mm en 350 x 400 x 200 mm
Uitwendig (lxb): 755 x 460 mm.

ZIA 45 S

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

Antraciet	**SU514732**	opbouw	**€627,99**
Wit	**SU514726**	opbouw	**€627,99**
Café	**SU515070**	opbouw	**€627,99**
Zwart	**SU526013**	opbouw	**€627,99**
Vulkaangrijs	**SU527383**	opbouw	**€627,99**
Zacht wit	**SU527200**	opbouw	**€627,99**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 332,54 x 450 x 190 mm
Uitwendig (lxb): 780 x 500 mm.

ZIA 6 S

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

Antraciet	**SU514748**	opbouw	**€660,66**
Wit	**SU514742**	opbouw	**€660,66**
Café	**SU515072**	opbouw	**€660,66**
Zwart	**SU526021**	opbouw	**€660,66**
Vulkaangrijs	**SU527390**	opbouw	**€660,66**
Zacht wit	**SU527207**	opbouw	**€660,66**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 170 x 263 x 130 mm en 365 x 450 x 190 mm.
Uitwendig (lxb): 1000 x 500 mm.

ZIA 8 S

Spoelunit silgranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Omkeerbaar.

Antraciet	**SU515605**	opbouw	**€690,91**
Wit	**SU515597**	opbouw	**€690,91**
Café	**SU515602**	opbouw	**€690,91**
Zwart	**SU526027**	opbouw	**€690,91**
Vulkaangrijs	**SU527392**	opbouw	**€690,91**
Zacht wit	**SU527209**	opbouw	**€690,91**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 450 x 337,5 x 190 mm en 450 x 337,5 x 190 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.

Antraciet | Wit | Café | Zwart | Vulkaangrijs | Zacht wit

Drinken. Voorbereiden. Schoonmaken.

Mengkraan, spoeltafel en afvalsysteem zijn perfect op elkaar afgestemd in de BLANCO UNIT. Het ideale samenspel van materialen, ontwerp en functionaliteit zorgt voor een ergonomisch ideale workflow. Ervaar zelf hoe de BLANCO UNIT het dagelijks leven een stukje gemakkelijker kan maken.

blanco.com/be-nl

BLANCO

Je nieuwste
meesterwerk
F INOX
TECHNOLOGY
De Mythos Masterpiece collectie is tot in de puntjes afgewerkt, gemaakt van eersteklas materialen en ontworpen om jouw dagelijkse leven te vergemakkelijken met tal van passende accessoires.
Elk item is verkrijgbaar in een palet van drie zuivere metallic tinten voor de perfecte moderne make-over van je keuken: gedurfd antraciet, verbluffend koper of sprankelend goud. Het geheim achter Mythos Masterpiece is de F-Inox Technologie, Franke's exclusieve formule die zorgt voor een langdurige schoonheid van de spoelbak.
Laat je ware kleuren zien met de Mythos Masterpiece collectie, esthetiek en functionaliteit op hun best.
Ontdek meer op franke.com
FRANKE

pagina 110
ANTEA

pagina 111 - 112
ARIANE

pagina 112
BASIS

pagina 112 - 113
BOX

pagina 114
KUBUS

pagina 116
MARIS

pagina 117
MARIS MRG

pagina 117 - 119
MARIS

pagina 119
MYTHOS AUTOMATISCH

pagina 119 - 120
MYTHOS MANUEEL

pagina 120
MYTHOS

pagina 120
SPARK

pagina 121
RONDO

pagina 121
AFLOOPSETS

pagina 121
MANUEEL
VENTIELSET

pagina 121
AUTOMATISCH
VENTIELSET

SPOELUNITS FRAGRANIT / RVS

ANTEA 621

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Koffieroom	**SUAZG621KR**	opbouw	**€622,86**
Metaal wit	**SUAZG621MW**	opbouw	**€622,86**
Steengrijs	**SUAZG621SG**	opbouw	**€622,86**
Onyx	**SUAZG621OX**	opbouw	**€622,86**
Zwart mat	**SUAZG621MB**	opbouw	**€622,86**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 352 x 442 x 200 mm en 352 x 442 x 200 mm.
Uitwending (lxb): 1160 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 1140 x 480 mm, r=35 mm.

ANTEA 651

Spoelunit fragranit.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Koffieroom	**SUAZG651KR**	opbouw	**€575,40**
Metaal wit	**SUAZG651MW**	opbouw	**€575,40**
Steengrijs	**SUAZG651SG**	opbouw	**€575,40**
Onyx	**SUAZG651OX**	opbouw	**€575,40**
Zwart Mat	**SUAZG651MB**	opbouw	**€575,40**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 352 x 442 x 200 mm en 166 x 321 x 135 mm.
Uitwending (lxb): 970 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 950 x 480 mm, r=35 mm.

ANTEA 611

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

SUAZX611 opbouw **€282,98**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm.
Uitwending (lxb): 860 x 500 mm.

ANTEA 621

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

SUAZX621 opbouw **€376,24**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm en 340 x 420 x 160 mm.
Uitwending (lxb): 1160 x 500 mm.

ANTEA 651

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

SUAZX651 opbouw **€336,03**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm en 340 x 420 x 160 mm.
Uitwending (lxb): 1000 x 500 mm.

ARIANE ARX 110170

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

SUARX110170 onderbouw **€351,04**

Vanaf kastbreedte 200 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 170 x 320 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 190 x 340 mm.

ARIANE ARX 110330

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

SUARX110330 onderbouw **€385,66**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 330 x 350 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 351 x 371 mm.

ARIANE ARX 110350

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

SUARX110350 onderbouw **€418,61**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 350 x 435 x 180 mm.
Uitwendig (lxb): 371 x 456 mm.

ARIANE ARX 110435

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

SUARX110435 onderbouw **€469,69**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 435 x 435 x 180 mm.
Uitwendig (lxb): 465 x 465 mm.

ARIANE ARX 160

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.

Grote bak links **SUARX160L** onderbouw **€838,86**
Grote bak rechts **SUARX160R** onderbouw **€838,86**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 350 x 435 x 180 mm en 170 x 320 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 597,50 x 375/485 mm.

SPOELUNITS FRAGRANIT / RVS

ARIANE ARX 160 D

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.

Grote bak links	**SUARX160DL**	onderbouw	**€1.074,53**
Grote bak rechts	**SUARX160DR**	onderbouw	**€1.074,53**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 350 x 435 x 180 mm en 170 x 435 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 597,50 x 485 mm.

BASIS BFG 611

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Koffieroom	**SUBFG611KR**	opbouw	**€607,56**
Metaal wit	**SUBFG611MW**	opbouw	**€607,56**
Onyx	**SUBFG611OX**	opbouw	**€607,56**
Steengrijs	**SUBFG611SG**	opbouw	**€607,56**
Zwart Mat	**SUBFG611MB**	opbouw	**€607,56**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 760 x 480 mm, r = 10 mm.

BASIS BFG 621

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Koffieroom	**SUBFG621KR**	opbouw	**€716,19**
Metaal wit	**SUBFG621MW**	opbouw	**€716,19**
Onyx	**SUBFG621OX**	opbouw	**€716,19**
Steengrijs	**SUBFG621SG**	opbouw	**€716,19**
Zwart Mat	**SUBFG621MB**	opbouw	**€716,19**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 337 x 420 x 200 mm en 337 x 420 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 1140 x 480 mm, r = 10 mm.

BASIS BFG 651

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Koffieroom	**SUBFG651KR**	opbouw	**€670,28**
Metaal wit	**SUBFG651MW**	opbouw	**€670,28**
Onyx	**SUBFG651OX**	opbouw	**€670,28**
Steengrijs	**SUBFG651SG**	opbouw	**€670,28**
Zwart Mat	**SUBFG651MB**	opbouw	**€670,28**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 200 mm en 150 x 290 x 100 mm.
Uitwending (lxb): 970 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 950 x 480 mm, radius : 10 mm.

BOX BXX 210/110160

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset integraalventiel met design wandoverloop.

	BXX210110160	vlakbouw/slimtop/ onderbouw	**€486,18**

Vanaf kastbreedte 300 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 160 x 410 x 140 mm.
Uitwendig (lxb): 200 x 450 mm.
Uitsparing slimtop (lxb): 170 x 420 mm.

BOX BXX 210/110340

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset integraalventiel met design wandoverloop.

BXX210110340 vlakbouw/slimtop/ onderbouw **€519,14**

Vanaf kastbreedte SlimTop: 400 mm.
Onderbouw: 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 410 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 450 mm.
Uitsparing SlimTop(lxb): 350 x 420 mm.

BOX BXX 210/110400

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset integraalventiel met design wandoverloop.

BXX210110400 vlakbouw/slimtop/ onderbouw **€552,10**

Vanaf kastbreedte SlimTop: 450 mm.
Onderbouw: 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 410 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 450 mm.
Uitsparing SlimTop(lxb): 410 x 420 mm.

BOX BXX 210/110450

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset integraalventiel met design wandoverloop.

BXX210110450 vlakbouw/slimtop/ onderbouw **€601,54**

Vanaf kastbreedte SlimTop: 500 mm.
Onderbouw: 550 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 450 x 410 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 450 mm.
Uitsparing SlimTop(lxb): 460 x 420 mm.

BOX BXX 210/110500

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset integraalventiel met design wandoverloop.

BXX210110500 vlakbouw/slimtop/ onderbouw **€651,01**

Vanaf kastbreedte SlimTop: 550 mm.
Onderbouw: 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 410 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 450 mm.
Uitsparing SlimTop(lxb): 510 x 420 mm.

BOX BXX 260/160

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset integraalventiel met design wandoverloop.

Grote bak links **SUBXX260160L** onderbouw/inleg **€1.293,74**
Grote bak rechts **SUBXX260160R** onderbouw/inleg **€1.293,74**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 410 x 200 mm en 160 x 410 x 140 mm.
Uitwendig (lxb): 560 x 450 mm.
Uitsparing SlimTop(lxb): 530 x 420 mm.

SPOELUNITS FRAGRANIT

KUBUS 2.0 KNG 120

Spoelunit fragranit.
Inclusief: korfplugset en drukknopventiel.

Metaal wit	**SUKNG120MW**	onderbouw	**€898,62**
Onyx	**SUKNG120OX**	onderbouw	**€898,62**
Steengrijs	**SUKNG120SG**	onderbouw	**€898,62**
Mat zwart	**SUKNG120MB**	onderbouw	**€898,62**
Koffieroom	**SUKNG120KR**	onderbouw	**€898,62**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 460 x 420 x 200 mm en 210 x 420 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 760 x 460 mm.

KUBUS 2.0 KNG 110 370

Spoelunit fragranit.
Inclusief: korfplugset en drukknopventiel.

Metaal wit	**KNG110370MW**	onderbouw	**€712,60**
Onyx	**KNG110370OX**	onderbouw	**€712,60**
Steengrijs	**KNG110370SG**	onderbouw	**€712,60**
Mat zwart	**KNG110370MB**	onderbouw	**€712,60**
Koffieroom	**KNG110370KR**	onderbouw	**€712,60**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 370 x 420 x 200 mm
Uitwendig (lxb): 410 x 460 mm.

KUBUS 2.0 KNG 110 520

Spoelunit fragranit.
Inclusief: korfplugset en drukknopventiel.

Metaal wit	**KNG110520MW**	onderbouw	**€862,63**
Onyx	**KNG110520OX**	onderbouw	**€862,63**
Steengrijs	**KNG110520SG**	onderbouw	**€862,63**
Mat zwart	**KNG110520MB**	onderbouw	**€862,63**
Koffieroom	**KNG110520KR**	onderbouw	**€862,63**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 520 x 420 x 200 mm
Uitwendig (lxb): 560 x 460 mm.

KUBUS 2.0 KNG 110 620

Spoelunit fragranit.
Inclusief: korfplugset en drukknopventiel.

Metaal wit	**KNG110620MW**	onderbouw	**€1.012,65**
Onyx	**KNG110620OX**	onderbouw	**€1.012,65**
Steengrijs	**KNG110620SG**	onderbouw	**€1.012,65**
Mat zwart	**KNG110620MB**	onderbouw	**€1.012,65**
Koffieroom	**KNG110620KR**	onderbouw	**€1.012,65**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 620 x 420 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 760 x 460 mm.

NIEUW

MARIS 110-370

Spoelunit fragranit.
Inclusief : 3½" korfplugset

Mat zwart	SUMRG110370MB	onderbouw		€579,59
Onyx	SUMRG110370OX	onderbouw		€579,59
Steengrijs	SUMRG110370SG	onderbouw		€579,59
Koffieroom	SUMRG110370KR	onderbouw		€579,59
Metaal wit	SUMRG110370MW	onderbouw		€579,59

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 370 x 400 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 403 x 433 mm.

NIEUW

MARIS 110-520

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en overloop.

Mat zwart	SUMRG110520MB	onderbouw		€695,75
Onyx	SUMRG110520OX	onderbouw		€695,75
Steengrijs	SUMRG110520SG	onderbouw		€695,75
Koffieroom	SUMRG110520KR	onderbouw		€695,75
Metaal wit	SUMRG110520MW	onderbouw		€695,75

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 520 x 400 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 553 x 433 mm.

NIEUW

MARIS 110-720

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en overloop.

Mat zwart	SUMRG110720MB	onderbouw		€821,59
Onyx	SUMRG110720OX	onderbouw		€821,59
Steengrijs	SUMRG110720SG	onderbouw		€821,59
Koffieroom	SUMRG110720KR	onderbouw		€821,59
Metaal wit	SUMRG110720MW	onderbouw		€821,59

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 720 x 400 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 753 x 433 mm.

NIEUW

MARIS 120

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.

Mat zwart	SUMRG120MB	onderbouw		€786,50
Onyx	SUMRG120OX	onderbouw		€786,50
Steengrijs	SUMRG120SG	onderbouw		€786,50
Koffieroom	SUMRG120KR	onderbouw		€786,50
Metaal wit	SUMRG120MW	onderbouw		€786,50

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig 1e bak (lxbxd): 345 x 400 x 200 mm.
Inwendig 2e bak (lxbxd): 345 x 400 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 753 x 433 mm.

NIEUW

MARIS 160

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig 1e bak (lxbxd):
345 x 400 x 200 mm.
Inwendig 2e bak (lxbxd):
345 x 400 x 200 mm.
Uitwendig (lxb):
753 x 433 mm.

Mat zwart	SUMRG160MBL	onderbouw	Bak links	€736,89
Mat zwart	SUMRG160MBR	onderbouw	Bak rechts	€736,89
Onyx	SUMRG160OXL	onderbouw	Bak links	€736,89
Onyx	SUMRG160OXR	onderbouw	Bak rechts	€736,89
Steengrijs	SUMRG160SGL	onderbouw	Bak links	€736,89
Steengrijs	SUMRG160SGR	onderbouw	Bak rechts	€736,89
Koffieroom	SUMRG160KRL	onderbouw	Bak links	€736,89
Koffieroom	SUMRG160KRR	onderbouw	Bak rechts	€736,89
Metaal wit	SUMRG160MWL	onderbouw	Bak links	€736,89
Metaal wit	SUMRG160MWR	onderbouw	Bak rechts	€736,89

SPOELUNITS FRAGRANIT / RVS

MARIS MRG 611

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Mat zwart	**SUMRG611MB**	opbouw	**€685,59**
Onyx	**SUMRG611OX**	opbouw	**€685,59**
Steengrijs	**SUMRG611SG**	opbouw	**€685,59**
Koffieroom	**SUMRG611KR**	opbouw	**€685,59**
Metaal wit	**SUMRG611MW**	opbouw	**€685,59**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 350 x 425 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 760 x 480 mm, r = 10 mm.

MARIS MRG 611 XL

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Mat zwart	**SUMRG611XLMB**	opbouw	**€733,04**
Onyx	**SUMRG611XLOX**	opbouw	**€733,04**
Steengrijs	**SUMRG611XLSG**	opbouw	**€733,04**
Koffieroom	**SUMRG611XLKR**	opbouw	**€733,04**
Metaal wit	**SUMRG611XLMW**	opbouw	**€733,04**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 490 x 425 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 970 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 950 x 480 mm, r = 10 mm.

MARIS MRG 621

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Mat zwart	**SUMRG621MB**	opbouw	**€809,56**
Onyx	**SUMRG621OX**	opbouw	**€809,56**
Steengrijs	**SUMRG621SG**	opbouw	**€809,56**
Koffieroom	**SUMRG621KR**	opbouw	**€809,56**
Metaal wit	**SUMRG621MW**	opbouw	**€809,56**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 335 x 425 x 200 mm en 335 x 425 x 200 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 1140 x 480 mm, r = 20 mm.

MARIS MRG 651

Spoelunit fragranit.
Inclusief: 3½" korfplugset en afloopset.
Omkeerbaar.

Mat zwart	**SUMRG651MB**	opbouw	**€748,34**
Onyx	**SUMRG651OX**	opbouw	**€748,34**
Steengrijs	**SUMRG651SG**	opbouw	**€748,34**
Koffieroom	**SUMRG651KR**	opbouw	**€748,34**
Metaal wit	**SUMRG651MW**	opbouw	**€748,34**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 350 x 425 x 200 mm en 160 x 302 x 120 mm.
Uitwendig (lxb): 970 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 950 x 480 mm, r = 20 mm.

MARIS 110190

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Geborsteld.

SUMRX110190	onderbouw	**€364,37**

Vanaf kastbreedte 300 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 190 x 400 x 130 mm, r= 16 mm.
Uitwendig (lxb): 230 x 440 mm, r = 10 mm.

MARIS 210380 / 110340

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset.

Rvs	**SUMRX210380**	vlakbouw / Slimtop	**€466,76**
Rvs	**SUMRX110340**	onderbouw	**€417,92**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 3 40 x 400 x 180 mm, r = 16 mm.
Uitwending (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.
Uitsparing slimtop (lxb): 350 x 410 mm, r = 10 mm.

MARIS 210440 / 110400

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset.

Rvs	**SUMRX210440**	vlakbouw / Slimtop	**€497,97**
Rvs	**SUMRX110400**	onderbouw	**€450,69**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 16 mm.
Uitwending (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.
Uitsparing slimtop (lxb): 410 x 410 mm, r = 10 mm.

MARIS 210540 / 110500

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset.

Rvs	**SUMRX210540**	vlakbouw / Slimtop	**€529,20**
Rvs	**SUMRX110500**	onderbouw	**€483,06**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 16 mm.
Uitwending (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.
Uitsparing slimtop (lxb): 510 x 410 mm, r = 10 mm.

MARIS 120

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Geborsteld.

Rvs	**SUMRX120**	onderbouw	**€1.004,91**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 180 mm en 190 x 400 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 595 x 440 mm.

MARIS 160

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.
Geborsteld.

Grote bak links	**SUMRX160L**	onderbouw	**€919,46**
Grote bak rechts	**SUMRX160R**	onderbouw	**€919,46**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 180 mm en 190 x 400 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 595 x 440 mm.

MARIS 260

Spoelunit roestvrijstaal.
Glad rvs.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.

Grote bak links	**SUMRX260L**	vlakbouw / slimtop	**€966,28**
Grote bak rechts	**SUMRX260R**	vlakbouw / slimtop	**€966,28**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 180 mm en 190 x 400 x 130 mm, r = 16 mm.
Uitwending (lxb): 591 x 436 mm, r = 10 mm.
Uitsparing slimtop (lxb): 565 x 410 mm, r = 10 mm.

MYTHOS MASTERPIECE - AUTOMATISCH

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.

Antraciet	**BXM210110400ANA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.032,80**
Koper	**BXM210110400CPA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.032,80**
Goud	**BXM210110400GDA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.032,80**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwending (lxb): 440 x 450 mm, r = 15 mm.

MYTHOS MASTERPIECE - AUTOMATISCH

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.

Antraciet	**BXM210110500ANA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.178,-**
Koper	**BXM210110500CPA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.178,-**
Goud	**BXM210110500GDA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.178,-**

Vanaf kastbreedte 550 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwending (lxb): 540 x 540 mm, r = 15 mm.

MYTHOS MASTERPIECE - AUTOMATISCH

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.

Antraciet	**BXM210110680ANA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.783,-**
Koper	**BXM210110680CPA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.783,-**
Goud	**BXM210110680GDA**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.783,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 685 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwending (lxb): 725 x 540 mm, r = 15 mm.

MYTHOS MASTERPIECE - MANUEEL

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset en afloopset.

Antraciet	**BXM210110400AN**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€1.911,80**
Koper	**BXM210110400CP**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€1.911,80**
Goud	**BXM210110400GD**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€1.911,80**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 400 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwending (lxb): 440 x 540 mm, r = 15 mm.

NIEUW

MYTHOS MASTERPIECE - MANUEEL

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset
en afloopset.

Antraciet	**BXM210110500AN**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.057,-**
Koper	**BXM210110500CP**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.057,-**
Goud	**BXM210110500GD**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.057,-**

Vanaf kastbreedte 550 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 500 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwending (lxb): 540 x 540 mm, r = 15 mm.

NIEUW

MYTHOS MASTERPIECE - MANUEEL

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset
en afloopset.

Antraciet	**BXM210110680AN**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.662,-**
Koper	**BXM210110680CP**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.662,-**
Goud	**BXM210110680GD**	Vlakbouw/ slimtop/onderbouw	**€2.662,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 685 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwending (lxb): 725 x 540 mm, r = 15 mm.

SPARK 611

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.

Omkeerbaar	**SUSKX611**	opbouw	**€451,56**
Omkeerbaar	**SUSKX611A***	opbouw	**€503,93**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 860 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 840 x 480 mm, r = 10 mm.

***A** = 2 uitsparingen ø 35 mm. Inclusief: draaiknopoventiel.



SPARK 621

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.

Omkeerbaar	**SUSKX621**	opbouw	**€570,24**
Omkeerbaar	**SUSKX621A***	opbouw	**€622,57**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 155 mm en 340 x 420 x 155 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 1140 x 480 mm, r = 10 mm.

***A** = 2 uitsparingen ø 35 mm. Inclusief: draaiknopoventiel.

SPARK 651

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
en afloopset.

Omkeerbaar	**SUSKX651**	opbouw	**€519,14**
Omkeerbaar	**SUSKX651A***	opbouw	**€572,62**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 172 x 320 x 80 mm en 340 x 420 x 155 mm.
Uitwendig (lxb): 1000 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 980 x 480 mm, r = 10 mm.

***A** = 2 uitsparingen ø 35 mm. Inclusief: draaiknopoventiel.

RONDO

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset

SUROX210380 vlakbouw/ slimtop **€332,75**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (øxd): 378,8 x 170 mm.
Uitwending (øxd): 439 mm.

RONDO

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief : 3½" korfplugset

ROX610110380 onderbouw **€284,35**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen: Inwendig (øxd): 378,8 x 170 mm.
Uitwending (øxd): 435 mm.

MANUEEL VENTIELSET

Ventielset manueel.
Materiaal: RVS

Goud	**ACC331204**	**€242,-**
Antraciet	**ACC331203**	**€242,-**
Koper	**ACC331205**	**€242,-**

AUTOMATISCHE VENTIELSET

Ventielset automatisch.
Materiaal: RVS

Goud	**ACC331201**	**€320,65**
Antraciet	**ACC331200**	**€320,65**
Koper	**ACC331202**	**€320,65**

AFLOOPSETS

Franke enkele afloopset.	Grijs	**ACC330112**	**€24,73**
Franke dubbele afloopset.	Grijs	**ACC330113**	**€36,25**

SPOELUNITS KERAMIEK

SPOELUNITS KERAMIEK INDEX

pagina 124

MERA 40

pagina 124

MERA 50

pagina 124

MERA 60

pagina 124

MERA 80

pagina 125

KARA 50

SPOELUNITS KERAMIEK

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

MERA 40

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53560112	onderbouw	€999,-
Nigra	B	SU53560187	onderbouw	€1.089,-

* Voor overige kleuren, zie pagina 126.

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 379 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 436 x 441 mm.

Bak als mal gebruiken.

MERA 50

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53570112	onderbouw	€1.150,-
Nigra	B	SU53570187	onderbouw	€1.250,-

* Voor overige kleuren, zie pagina 126.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 553 x 441 mm.

Bak als mal gebruiken.

MERA 60

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53980112	onderbouw	€1.289,-
Nigra	B	SU53980187	onderbouw	€1.399,-

* Voor overige kleuren, zie pagina 126.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 160 x 385 x 180 mm en
340 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 545 x 445 mm.

Bak als mal gebruiken.

MERA 80

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53700112	onderbouw	€1.350,-
Nigra	B	SU53700187	onderbouw	€1.479,-

* Voor overige kleuren, zie pagina 126.

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 720 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 776 x 441 mm.

Bak als mal gebruiken.

KARA 50

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" rvs korfplug met design overloop en aluminium afdruipmat.

Glanzend wit	B	SU53020112	onderbouw	€1.299,-
Nigra	B	SU53020187	onderbouw	€1.419,-

* Voor overige kleuren, zie pagina 126.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 180 mm, r = 18 mm.
Uitwendig (lxb): 551 x 441 mm.

Bak als mal gebruiken.

SPOELUNITS KERAMIEK

Onderstaande kleuren gelijk aan prijsklasse glanzend wit.



Mat wit, (Polar)



Noblesse

Sand

Nero
(glanzend)



Alu

Onderstaande kleuren gelijk aan prijsklasse nigra.

Magnolie
(glanzend)



Jasmin



Satin

Fango



Titan

Lava

Schieffer

SPOELUNITS INDEX

pagina 129
40BQ37FU

pagina 129
50BQ37FU

pagina 129
40BQ-T

pagina 130
50BQ-T

pagina 130
40BQ37TH-T

pagina 130
50BQ37TH-T


pagina 130
40 BQ-FU

pagina 131
50 BQ-FU

pagina 131
1534 BQ-FU

pagina 131
3415 BQ-FU


pagina 132
ROYAL SERIES 40-SP

pagina 132
ROYAL SERIES 50-SP

pagina 132
ROYAL SERIES 1534-SP


pagina 132
ROYAL SERIES 3415-SP

pagina 133
SLIM SERIES 40-SL

pagina 133
SLIM SERIES 45-SL

pagina 133
SLIM SERIES 50-SL

pagina 133
SLIM SERIES 55-SL

pagina 133
ROYAL SERIES ACCESSOIRE

pagina 134
20 -SP

pagina 135
34-SP

pagina 135
40-SP

pagina 135
45-SP

pagina 135
50-SP

pagina 136
55-SP

pagina 136
74-SP

pagina 136
40SP37

pagina 136
50SP37

pagina 137
1534-SP

pagina 137
3415-SP

pagina 137
3434-SP

pagina 137
4040-SP

pagina 138
17-R

pagina 138
34-R

pagina 138
40-R

pagina 138
45-R

pagina 139
50-R

pagina 139
55-R

pagina 139
74-R

pagina 139
1534-R

pagina 140
3415-R

pagina 140
3434-R

pagina 141
4040-R

pagina 141
40SPTH

pagina 141
50SPTH

pagina 141
ACCESSOIRE

LORREINE
WWW.LORREINE.NL



KLEURENOPTIES QUARTZ SPOELBAKKEN

ZWART

ZWART/RVS

ZWART/GOLD

ZWART/
COPPER

ZWART/
GUN METAL

40BQ37FU

NIEUW

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU40BQ37FUZ	inleg/onderbouw	€429,-
Zwart/plug rvs	B	SU40BQ37FUR	inleg/onderbouw	€459,-
Zwart/plug gold	B	SU40BQ37FUG	inleg/onderbouw	€469,-
Zwart/plug copper	B	SU40BQ37FUCP	inleg/onderbouw	€469,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU40BQ37FUGM	inleg/onderbouw	€469,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 410, r = 10 mm.

50BQ37FU

NIEUW

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU50BQ37FUZ	inleg/onderbouw	€453,-
Zwart/plug rvs	B	SU50BQ37FUR	inleg/onderbouw	€484,-
Zwart/plug gold	B	SU50BQ37FUG	inleg/onderbouw	€497,-
Zwart/plug copper	B	SU50BQ37FUCP	inleg/onderbouw	€497,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU50BQ37FUGM	inleg/onderbouw	€497,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410, r = 10 mm.

40BQ-T

NIEUW

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU40BQTZ	opbouw	€429,-
Zwart/plug rvs	B	SU40BQTR	opbouw	€459,-
Zwart/plug gold	B	SU40BQTG	opbouw	€469,-
Zwart/plug copper	B	SU40BQTCP	opbouw	€469,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU40BQTGM	opbouw	€469,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 450 x 450, r = 10 mm.

NIEUW

50BQ-T

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU50BQTZ	opbouw	€453,-
Zwart/plug rvs	B	SU50BQTR	opbouw	€484,-
Zwart/plug gold	B	SU50BQTG	opbouw	€497,-
Zwart/plug copper	B	SU50BQTCP	opbouw	€497,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU50BQTGM	opbouw	€497,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 450, r = 10 mm.

NIEUW

40BQ37TH-T

Spoelunit quartz met kranenbank.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU40BQ37TZ	opbouw	€453,-
Zwart/plug rvs	B	SU40BQ37TR	opbouw	€484,-
Zwart/plug gold	B	SU40BQ37TG	opbouw	€497,-
Zwart/plug copper	B	SU40BQ37TCP	opbouw	€497,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU40BQ37TGM	opbouw	€497,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 460 x 520, r = 5 mm.

NIEUW

50BQ37TH-T

Spoelunit quartz met kranenbank.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU50BQ37TZ	opbouw	€486,-
Zwart/plug rvs	B	SU50BQ37TR	opbouw	€519,-
Zwart/plug gold	B	SU50BQ37TG	opbouw	€530,-
Zwart/plug copper	B	SU50BQ37TCP	opbouw	€530,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU50BQ37TGM	opbouw	€530,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 560 x 520, r = 5 mm.

40BQ-FU

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU40BQFUBL	inleg/onderbouw	€399,-
Zwart/plug rvs	B	SU40BQFUR	inleg/onderbouw	€429,-
Zwart/plug gold	B	SU40BQFUG	inleg/onderbouw	€439,-
Zwart/plug copper	B	SU40BQFUCP	inleg/onderbouw	€439,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU40BQFUGM	inleg/onderbouw	€439,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

50BQ-FU

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU50BQFUBL	inleg/onderbouw	€419,-
Zwart/plug rvs	B	SU50BQFUR	inleg/onderbouw	€449,-
Zwart/plug gold	B	SU50BQFUG	inleg/onderbouw	€459,-
Zwart/plug copper	B	SU50BQFUCP	inleg/onderbouw	€459,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU50BQFUGM	inleg/onderbouw	€459,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 440 mm, r = 10 mm.

1534BQ-FU

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU1534BQFUBL	inleg/onderbouw	€595,-
Zwart/plug rvs	B	SU1534BQFUR	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gold	B	SU1534BQFUG	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug copper	B	SU1534BQFUCP	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU1534BQFUGM	inleg/onderbouw	€685,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en
340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

3415BQ-FU

Spoelunit quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart		SU3415BQFUBL	inleg/onderbouw	€595,-
Zwart/plug rvs	B	SU3415BQFUR	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gold	B	SU3415BQFUG	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug copper	B	SU3415BQFUCP	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gunmetal	B	SU3415BQFUGM	inleg/onderbouw	€685,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm en
150 x 400 x 185 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

KLEUREN ROYAL EN SLIM SPOELBAKKEN



RVS | COPPER | GUN METAL | GOLD

ROYAL SERIES 40-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Copper	**SULOR40SPCOP**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€499,-**
Gunmetal	**SULOR40SPGM**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€499,-**
Gold	**SULOR40SPGOL**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€499,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 133.

ROYAL SERIES 50-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Copper	**SULOR50SPCOP**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€529,-**
Gunmetal	**SULOR50SPGM**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€529,-**
Gold	**SULOR50SPGOL**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€529,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 133.

ROYAL SERIES 1534-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Copper	**SU1534SPCOP**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€709,-**
Gunmetal	**SU1534SPGM**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€709,-**
Gold	**SU1534SPGOL**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€709,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 133.

ROYAL SERIES 3415-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Copper	**SU3415SPCOP**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€709,-**
Gunmetal	**SU3415SPGM**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€709,-**
Gold	**SU3415SPGOL**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€709,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 133.

SLIM SERIES 40-SL

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	**SULOR40SL**	inleg	**€485,-**
Copper	**SULOR40SLCOP**	inleg	**€655,-**
Gun metal	**SULOR40SLGM**	inleg	**€655,-**
Gold	**SULOR40SLGOL**	inleg	**€655,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 412 x 412 mm, r = 16 mm.

SLIM SERIES 45-SL

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	**SULOR45SL**	inleg	**€519,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 462 x 412 mm, r = 16 mm.

SLIM SERIES 50-SL

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	**SULOR50SL**	inleg	**€529,-**
Copper	**SULOR50SLCOP**	inleg	**€699,-**
Gun Metal	**SULOR50SLGM**	inleg	**€699,-**
Gold	**SULOR50SLGOL**	inleg	**€699,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 512 x 412 mm, r = 16 mm.

SLIM SERIES 55-SL

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	**SULOR55SL**	inleg	**€561,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 562 x 412 mm, r = 16 mm.

ROYAL SERIES ACCESSOIRE LORREINE

Inzetbakje.



Copper	**ACCLORIBCOP**	**€175,-**
Gunmetal	**ACCLORIBGM**	**€175,-**
Gold	**ACCLORIBGOL**	**€175,-**

20-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR20SP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€290,-**

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 200 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 240 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

34-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR34SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€301,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

40-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€295,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

NIEUW

45-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR45SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€285,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

50-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€281,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

55-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR55SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€335,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

74-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR74SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€369,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 740 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

NIEUW

40SP37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SP37 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€295,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 410, r = 10 mm.

NIEUW

50SP37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SP37 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€309,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410, r = 10 mm.

1534-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR1534SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€465,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

3415-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR3415SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€465,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

3434-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR3434SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€609,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

4040-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR4040SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€625,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

17-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR17R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€249,-**

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 170 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 210 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

34-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR34R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€254,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

40-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR40R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€251,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

NIEUW

45-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½"korfplugset met design wandoverloop.

SULOR45R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€273,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 410, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

50-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR50R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€275,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

55-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR55R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€295,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

74-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR74R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€329,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 740 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

1534-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR1534R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€415,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

3415-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR3415R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€415,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

3434-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR3434R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€559,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

4040-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½"korfplugset met design wandoverloop.

SULOR4040R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€549,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

NIEUW

40SPTH

Spoelunit roestvrijstaal met kranenbank.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SPTH inleg/vlak opbouw/onderbouw **€369,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 450 x 510, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

NIEUW

50SPTH

Spoelunit roestvrijstaal met kranenbank.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SPTH inleg/vlak opbouw/onderbouw **€391,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 510, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

ACCESSOIRE LORREINE

Inzetbakje. **ACCLORIB** Rvs **€125,-**

SPOELUNITS INDEX

pagina 145
AMSTERDAM 40

pagina 145
AMSTERDAM 50

pagina 145
TEXEL 40

pagina 145
TEXEL 50

pagina 146
MIAMI 40

pagina 146
MIAMI 50

pagina 146
ACCESSOIRES MIAMI

pagina 147
NEW YORK 18X40

pagina 147
NEW YORK 34X40

pagina 147
NEW YORK 40X40

pagina 147
NEW YORK 45X40

pagina 148
NEW YORK 50X40

pagina 148
NEW YORK 40X40 EN 18X40

pagina 148
NEW YORK 40X40

pagina 148
NEW YORK 50X40

pagina 149
NEW YOK SLIM 40X40

pagina 149
NEW YOK SLIM 50X40

pagina 149
NEW JERSEY 40X37

pagina 149
NEW JERSEY 40X37 MINDERVALIDE

pagina 150
NEW JERSEY 50X37

pagina 150
NEW JERSEY 50X37 MINDERVALIDE

pagina 150
OHIO 40

pagina 150
OHIO 50

pagina 151
OHIO 5018

pagina 151
OHIO 40 - REGI-COLOR

pagina 151
OHIO 50 - REGI-COLOR

pagina 152
IB4040

pagina 152
IB5040

pagina 152
COLORADO

pagina 152
COLORADO OKG

pagina 153
L 18 4035 SK - 10 CM - MINDER-VALIDE

pagina 153
L/R 18 4035

pagina 153
L/R 18 4035

pagina 153
L 18 35D40

pagina 154
PRINCESS 80

pagina 154
MORENA

pagina 155
QUEEN 60

pagina 155
L/R 18390 OKG

pagina 155
L/R 18390 OSK

pagina 155
L 18390 OKG

pagina 156
ACCESSOIRES

pagina 156
ASPEN

REGINOX

REGI-GRANITE REGINOX

Regi-Granite Spoelbakken zijn gemaakt van een speciale mix van graniet en synthetische hars. De Regi-Granite spoelbakken zijn hygieninsch en makkelijk in onderhoud.
De spoelbakken zijn geschikt voor zowel op als onderbouw.
De spoelbakken zijn verkrijgbaar in drie kleuren.

De spoelbakken Texel is overigens alleen in pure black te verkrijgen.

AMSTERDAM 40

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Pure white	B	SUAMS40PW	op/onderbouw	€357,-
Black silvery		SUAMS40BS	op/onderbouw	€357,-
Pure black		SUAMS40PB	op/onderbouw	€357,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 460 x 460, r =10 mm.

AMSTERDAM 50

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Pure white	B	SUAMS50PW	op/onderbouw	€378,-
Black silvery		SUAMS50BS	op/onderbouw	€378,-
Pure black		SUAMS50PB	op/onderbouw	€399,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 560 x 460, r = 10 mm.

TEXEL 40

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Pure black		SUTX40PB	inleg	€457,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 450 x 450, r =10 mm.
Randdikte: 9 mm.

TEXEL 50

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Pure black		SUTX50PB	inleg	€499,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 450, r =10 mm.
Randdikte: 9 mm.

AFVOERSETS AMSTERDAM/TEXEL

3½" korfplugset met design overloop.

ACCR34699	Pure black	**€89,-**
ACCR34903	Gold	**€89,-**
ACCR34897	Copper	**€89,-**

KLEUREN MIAMI SPOELBAKKEN EN ACCESSOIRES

GUN METAL | COPPER | GOLD

MIAMI 40

Spoelunit roestvrijstaal met PVD coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Gun metal		**SUMIA40GUN**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€815,-**
Copper	B	**SUMIA40COP**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€815,-**
Gold	B	**SUMIA40GOL**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€815,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

MIAMI 50

Spoelunit roestvrijstaal met PVD coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Gun metal		**SUMIA50GUN**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€857,-**
Copper	B	**SUMIA50COP**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€857,-**
Gold	B	**SUMIA50GOL**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€857,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

ACCESSOIRES MIAMI

Inzetbakje Miami	**ACCR30547**	Gun metal	**€219,-**
Inzetbakje Miami	**ACCR30554**	Copper	**€219,-**
Inzetbakje Miami	**ACCR30561**	Gold	**€219,-**
Bodemrek 40x40	**ACCR30639**	Gun metal	**€119,-**
Bodemrek 40x40	**ACCR30646**	Copper	**€119,-**
Bodemrek 40x40	**ACCR30653**	Gold	**€119,-**
Bodemrek 50x40	**ACCR30660**	Gun metal	**€129,-**
Bodemrek 50x40	**ACCR30677**	Copper	**€129,-**
Bodemrek 50x40	**ACCR30684**	Gold	**€129,-**

KLEUREN NEW YORK SPOELBAKKEN

RVS

JET BLACK

GOLD FLAX

GUN METAL SILVER

COPPER ROSE

NEW YORK 18X40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY18 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€330,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 183 x 403 x 145 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 220 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW YORK 34X40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY34 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€389,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 343 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW YORK 40X40

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" comfortplugset.	Rvs		**SUNY4040**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€349,-**
Inclusief: 3½" korfplugset.	Jet black	U	**SUNY4040JB**	inleg/vlak opbouw/onderbouw	**€565,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW YORK 45X40

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY45 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€399,-**

Vanaf kastbreedte 550 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 453 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

U = uitlopend model.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

NEW YORK 50X40

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" comfortplugset.	Rvs		SUNY5040	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€369,-
Inclusief: 3½" korfplugset.	Jet black	U	SUNY5040JB	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€589,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW YORK 40X40 EN 18X40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset

Bak rechts	SUNY1840	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€889,-
Bak links	SUNY4018	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€889,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 183 x 403 x 145 mm en 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 640 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW YORK 40X40

Spoelunit roestvrijstaal met pvd coating
Inclusief: 3½" comfortplugset.

Gold Flax	B	SUNY40GF	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€899,-
Gun Metal Silver	B	SUNY40GM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€899,-
Copper Rose	B	SUNY40CR	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€899,-

Vanaf kastbreedte: 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK 50X40

Spoelunit roestvrijstaal met pvd coating
Inclusief: 3½" comfortplugset.

Gold Flax	B	SUNY50GF	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€999,-
Gun Metal Silver	B	SUNY50GM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€999,-
Copper Rose	B	SUNY50CR	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€999,-

Vanaf kastbreedte: 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK SLIM 40X40

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal met slimrand.
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNY4040S inleg/vlak opbouw/onderbouw **€439,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 200 mm, r = 11,5 mm.
Uitwendig (lxb): 415 x 415 mm, r = 17,5 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW YORK SLIM 50X40

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal met slimrand.
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNY5040S inleg/vlak opbouw/onderbouw **€459,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 11,5 mm.
Uitwendig (lxb): 515 x 415 mm, r = 17,5 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW JERSEY 40X37

Spoelunit roestvrijstaal
Inclusief: 3½" comfort korplugset.

SUNJER40 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€409,-**

Vanaf kastbreedte: 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 373 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 410 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NEW JERSEY MINDERVALIDE 40X37

NIEUW

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief 3½" comfort korfplugset
zonder overloop.

B **SUNJER40D10** inleg/vlak opbouw/onderbouw **€497,-**

Let op! niet geschikt voor een standpijp.

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 373 x 100 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 410 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

NEW JERSEY 50X37

Spoelunit roestvrijstaal
Inclusief: 3½" comfort korplugset.

SUNJER50 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€429,-**

Vanaf kastbreedte: 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 373 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

NIEUW

NEW JERSEY MINDERVALIDE 50X37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief 3½" comfort korfplugset
zonder overloop.

Let op! niet geschikt voor een standpijp.

B **SUNJER50D10** inleg/vlak opbouw/onderbouw **€531,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 373 x 100 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

OHIO 40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

SULOHI40 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€579,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 185 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

OHIO 50

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

SULOHI50 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€669,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

OHIO 5018

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

B	SULOHI5018	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€1.399,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm en 183 x 403 x 145 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 753 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

OHIO 40 - REGI-COLOR

Spoelunit roestvrijstaal voorzien van coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Midnight sky		SUOHI40MS	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€735,-
Jet black	U	SUOHI40JB	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€735,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 180 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

OHIO 50 - REGI-COLOR

Spoelunit roestvrijstaal voorzien van coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Midnight sky		SUOHI50MS	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€844,-
Jet black	U	SUOHI50JB	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€844,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

Midnight sky

Jet black (diep zwart)

U = uitlopend model.

IB4040

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

SUIB4040	inleg/onderbouw	**€330,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 80 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

IB5040

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

SUIB5040	inleg/onderbouw	**€375,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 80 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

COLORADO

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.	**SULCOLOKG**	inleg/vlak opbouw	**€171,-**
Uitwendig (lxb): 451 x 401 mm.	**SURCOLOKG**	opbouw	**€335,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 160 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

COLORADO OKG

Spoelunit roestvrijstaal met coating
Inclusief: 3½" korfplugset.

Jet black	U	**SULCOLOKGJB**	inleg/ vlak opbouw/ onderbouw	**€339,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L 18 4035 SK - 10 CM - MINDERVALIDE BAK

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 1½" plugset zonder wandoverloop.

B	**SUL4035SK10**	inleg/ vlak opbouw	**€209,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 405 x 353 x 100 mm.
Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L/R 18 4035

Spoelunit roestvrijstaal.
Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 150 mm.
Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

Inclusief: 3½" korfplugset.	**SUL4035OKG**	inleg/vlak opbouw	**€171,-**
Inclusief: 1½" plugset.	**SUL4035OSK**	inleg/vlak opbouw	**€159,-**
Inclusief: 3½" korfplugset.	**SUR4035OKG**	opbouw	**€171,-**

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L/R 18 4035 - MET WANDOVERLOOP - KORTE ZIJDE

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

	SUL4035DOKG	inleg/vlak opbouw	**€201,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 353 x 405 x 150 mm.
Uitwendig (lxb): 393 x 445 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L 18 35D40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

	SUL3540KGOKG	inleg/vlak opbouw	**€495,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 355 x 405 x 150 mm en 355 x 405 x 150 mm.
Uitwendig (lxb): 791 x 445 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

PRINCESS 80

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Omkeerbaar

SUPRI80

inleg/vlak opbouw/ onderbouw

€539,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 160 mm en 340 x 400 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 765 x 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

MORENA

Spoelunit roestvrijstaal
met roestvrijstaal inzetbakje.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Omkeerbaar

SUMOR

inleg/vlak opbouw

€459,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 145 mm en 150 x 250 x 80 mm.
Uitwendig (lxb): 583 x 458 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

QUEEN 60

Spoelunit roestvrijstaal
met roestvrijstaal inzetbakje.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Omkeerbaar

	SUQUE60	inleg/vlak opbouw	**€639,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 330 x 400 x 160 mm en 160 x 300 x 130 mm.
Uitwendig (lxb): 595 x 470 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L/R 18390 OKG

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

	SUL18390OKG	inleg/vlak opbouw	**€169,-**
	SUR18390OKG	opbouw	**€169,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (øxd): 390 x 190 mm.
Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L/R 18390 OSK

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 1½" plugset.

	SUL18390OSK	inleg/vlak opbouw	**€165,-**
B	**SUR18390OSK**	opbouw	**€167,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (øxd): 390 x 160 mm.
Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

L 18390 OKG

Spoelunit roestvrijstaal met coating.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Jet black	B U	**SUL18390JB**	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	**€335,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (øxd): 390 x 160 mm.
Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

ACCESSOIRES

Inzetbakje t.b.v. Morena.	**ACCB0401**	Rvs	**€99,-**
Inzetbakje t.b.v. Queen 60, Diplomat 1.5.	**ACCB0899**	Rvs	**€76,-**
Inzetbakje kunststof t.b.v. Regilux 60 en Morena.	**ACCR1010**	Transparant	**€34,-**
Inzetbakje t.b.v. Ohio, New York	**ACCB49R**	Rvs	**€201,-**
Inzetbakje t.b.v. New Jersey	**ACCR33838**	Rvs	**€201,-**

SIFON

De Panama is een compleet afvoersysteem dat veel ruimte bespaart in ieder keukenkastje. Het systeem heeft geen zwanenhals maar een geïntegreerd flexibel terugslagrubber. Het afvalwater duwt het rubber opzij en stroomt vervolgens richting het riool. Daarna sluit het rubber de sifon weer af, zodat er geen water terugkomt of stank ontstaat.

ACCPANAMA	Wit	**€39,-**

NIEUW

ASPEN

Multifunctionele rvs plaat voor bij de spoelbak New york of Ohio.

Te gebruiken als afdruipplaat of als gedeeltelijke afdekplaat op de spoelbak waardoor het werkblad wordt verlengd.

ACCASPEN	Rvs	**€219,-**

pagina 159
GOOTSTEEN 60 X

pagina 159
GOOTSTEEN 90 X

pagina 159
CISTERNA 50 C

pagina 159
CISTERNA 60 C

pagina 159
6320

pagina 160
6321

pagina 160
6322

pagina 160
6323

pagina 160
6331

pagina 160
6332





Villeroy & Boch staat sinds 1748 garant voor de beste keramische kwaliteit.

De keramische keukenspoelbakken, voor boven- of onderbouw, zijn functioneel en hebben een tijdloos design. De strijk gemaakt van 100% natuurlijke materialen en blijven vanzelf lang hygiënisch gebruik.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

GOOTSTEEN 60 X

Spoelunit keramiek.
Inclusief: luxe afvoerset
met design overloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 555 x 430 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 500 x 200 mm.

Pure Black	B	KG6360R7	tussenbouw	€1.566,-

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

GOOTSTEEN 90 X

Spoelunit keramiek.
Inclusief: luxe afvoerset
met design overloop.
Met 1 doorslaggat.

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 855 x 510 x 200 mm
Uitwendig (lxbxh): 900 x 550 x 220 mm.

Pure Black	B	KG6390R7	tussenbouw	€2.515,-

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

CISTERNA 50 C

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxb): 390 x 390 mm.
Uitwendig (lxbxh): 445 x 445 x 200 mm.

Wit	B	SU670301R1	onderbouw	€1.445,-
Pure Black	B	SU670301R7	onderbouw	€1.605,-

Bak als mal gebruiken.

CISTERNA 60 C

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxb): 500 x 390 mm.
Uitwendig (lxbxh): 550 x 440 x 200 mm.

Wit	B	SU670601R1	onderbouw	€1.555,-
Pure Black	B	SU670601R7	onderbouw	€1.735,-

Bak als mal gebruiken.

6320

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Met 3 doorslaggaten.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 565 x 440 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 630 x 220 mm.

Wit		KG6320R1	tussenbouw	€1.655,-
Pure Black		KG6320R7	tussenbouw	€1.847,-

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

6321

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit	**KG6321**	tussenbouw	**€635,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 455 x 335 x 150 mm.
Uitwendig (lxbxh): 495 x 409 x 170 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

6322

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit	**KG6322**	tussenbouw	**€765,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 555 x 430 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 500 x 200 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

6323

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½"
korfplugset.
Met 2 doorslaggaten.

Wit	**KG6323R1**	tussenbouw	**€2.865,-**
Pure Black	**KG6323R7**	tussenbouw	**€3.222,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 425 x 364 x 191 mm en 425 x 429 x 191 mm.
Uitwendig (lxb): 895 x 630 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

6331

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit	**KG6331**	tussenbouw	**€1.225,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 360 x 472 x 204 mm en 360 x 472 x 204 mm.
Uitwendig (lxbxh): 795 x 510 x 220 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

6332

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit	**KG6332**	tussenbouw	**€1.799,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 420 x 515 x 200 mm en 420 x 515 x 200 mm.
Uitwendig (lxbxh): 895 x 550 x 220 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

pagina 162

SYSTEMCERAM PATERA 40

pagina 162

SYSTEMCERAM PATERA 40

pagina 162

SYSTEMCERAM SANARA 50

pagina 162

SYSTEMCERAM LAVARA 60

pagina 162

SYSTEMCERAM LAVARA 60

pagina 163

REGINOX AMAZONE

pagina 163

REGINOX ATLANTIS

pagina 163

REGINOX CARIBBEAN

pagina 163

REGINOX RIO

pagina 164

VILLEROY & BOCH EVANA OVAL

pagina 164

VILLEROY & BOCH LOOP RECHTHOEKIG

pagina 164

VILLEROY&BOCH COLLARO RECHTHOEKIG

pagina 164

VILLEROY&BOCH COLLARO ROND

pagina 165

VILLEROY&BOCH COLLARO VIERKANT

pagina 165

WASTAFEL DESIGN SIFON

pagina 165

WASTAFEL KLIKWASTE

pagina 165

VILLEROY&BOCH WASTAFELPLUGGEN

pagina 166

VAATDOEKHOUDER

pagina 166

VAATDOEKHOUDER BIO

pagina 166

SPONSENHOUDER

WASTAFELS KERAMIEK

CLEANPLUS

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

doeco

PATERA 40

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met keramische afdekking.

Inwendig (øxd): 376 mm.
Uitwendig (øxh): 400 mm.

Glanzend wit	B	WT35200112	opzet	€1.095,-
Nigra	B	WT35200187	opzet	€1.190,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.

PATERA 40

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met keramische afdekking.

Inwendig (øxd): 375 mm.
Uitwendig (øxh): 400 mm.

Glanzend wit	B	WT34200212	onderbouw	€1.115,-
Nigra	B	WT34200287	onderbouw	€1.215,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.

SANARA 50

Wastafel keramiek.
Inclusief: kraangat 35 mm.
Inclusief: afvoerplug met keramische afdekking en Geberit-Clou overloop systeem afsluitbaar.

Inwendig (lxb): 476 x 366 mm.
Uitwendig (lxbxh): 500 x 473 x 116 mm.

Glanzend wit	B	WT35220212	opzet	€1.419,-
Nigra	B	WT35220287	opzet	€1.549,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.

LAVARA 60

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met keramische afdekking.

Inwendig (lxb): 576 x 376 mm.
Uitwendig (lxbxh): 600 x 400 x 106 mm.

Glanzend wit	B	WT35210112	opzet	€1.369,-
Nigra	B	WT35210187	opzet	€1.499,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.

LAVARA 60

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met keramische afdekking.

Inwendig (lxb): 575 x 375 mm.
Uitwendig (lxbxh): 599 x 399 x 101 mm.

Glanzend wit	B	WT34210212	onderbouw	€1.390,-
Nigra	B	WT34210287	onderbouw	€1.499,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.

Adviesprijzen inclusief btw.

AMAZONE

Wastafel roestvrijstaal.
Inclusief: 1¼" plugset met wandoverloop.

Binnenzijde hoogglans | B | **WTAMA** | inleg/vlakbouw | **€265,-**

Afmetingen:
Inwendig (øxd): 340 x 155 mm.
Uitwendig (ø): 390 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 165.

ATLANTIS

Wastafel roestvrijstaal.
1¼" plugset met wandoverloop, kraangat: ø 35 mm.

Binnenzijde hoogglans | B | **WTATLIN** | inleg/vlakbouw | **€240,-**

Afmetingen:
Inwendig (øxd): 380/290 x 170 mm.
Uitwendig (ø): 460 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 165.

CARIBBEAN

Wastafel roestvrijstaal.
Inclusief: 1¼" plugset met wandoverloop.

Binnenzijde hoogglans | **WTCAR** | inleg/vlakbouw | **€255,-**

Afmetingen:
Inwendig (øxd): 340 x 155 mm.
Uitwendig (ø): 390 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 165.

RIO

Wastafel roestvrijstaal.

Binnenzijde hoogglans | **WTRIO** | inleg/vlakbouw | **€225,-**

Afmetingen:
Inwendig (øxd): 250 x 125 mm.
Uitwendig (ø): 290 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 165.

EVANA OVAAL

Wastafel keramiek.
Inclusief: wandoverloopgat en bevestigingsset.
Exclusief: afvoerset.

Inwendig (lxb):	455 x 305 mm.	Wit keramiek	B WT61474601	onderbouw	€499,-
Uitwendig (lxb):	520 x 365 mm.				

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

LOOP RECHTHOEKIG

Wastafel keramiek.
Inclusief: wandoverloopgat en bevestigingsset.
Exclusief: afvoerset.

Inwendig (lxbxd):	540 x 340 x 120 mm.	Wit keramiek	B WT61630001	onderbouw	€639,-
Uitwendig (lxbxh):	600 x 405 x 180 mm.				
Inwendig (lxbxd):	450 x 280 x 115 mm.	Wit keramiek	B WT61631001	onderbouw	€639,-
Uitwendig (lxbxh):	510 x 340 x 160 mm.				

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

COLLARO RECHTHOEKIG

Wastafel keramiek met zeer dunne designrand van 10 mm.
Inclusief bevestigingsset, zonder wandoverloop.
Exclusief: afvoerset.

Inwendig (lxbxd):	540 x 340 x 100 mm.	Wit keramiek	B WT4A2056R1	opzet	€635,-
Uitwendig (lxbxh):	560 x 360x 145 mm.				

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

COLLARO ROND

Wastafel keramiek met zeer dunne designrand van 10 mm.
Inclusief bevestigingsset, zonder wandoverloop.

Inwendig (øxh):	380 x 100 mm.	Wit keramiek	B WT4A1840R1	opzet	€605,-
Uitwendig (øxh):	400 x 145 mm.				

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 165.

COLLARO VIERKANT

Wastafel keramiek met zeer dunne designrand van 10 mm.
Inclusief bevestigingsset, zonder wandoverloop.

Inwendig (lxbxd):	360 x 360 x 100 mm.	Wit keramiek	B	**WT4A2138R1**	opzet	**€605,-**
Uitwendig (lxbxd):	380 x 380 x 145 mm.					

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie hieronder.

WASTAFEL DESIGN SIFON

Design bekersifon voor wastafels.	Chroom	**ACC52105**	**€69,-**

WASTAFEL KLIKWASTE

Klikwaste universeel voor wastafels geschikt voor met of zonder overloop.	Chroom	**ACCKWU**	**€45,-**

WASTAFELPLUGGEN VILLEROY & BOCH

Push to open afsluitbare plug met keramische afdekking.	Wit keramiek	B	**ACC8L033401**	**€155,-**
Afvoerplug tbv wastafel niet afsluitbaar met keramische afdekking.	Wit keramiek	B	**ACC6808001**	**€145,-**

NIEUW

VAATDOEKHOUDER

Roestvrijstalen magnetische vaatdoekhouder voor spoelbakken.

Rvs **VDHR** **€79,-**

NIEUW

VAATDOEKHOUDER BIO

Bioafbreekbare magnetische vaatdoekhouder voor spoelbakken.

Zwart **VDHZ** **€43,-**

NIEUW

SPONSHOUDER

Roestvrijstalen magnetische sponsenhouder voor spoelbakken.

Rvs **SPHR** **€79,-**

pagina 169 - 180
DYNAMIC LED VERLICHTING HERA

pagina 181 - 199
24V LED VERLICHTING HERA

pagina 200 - 214
EMOTION LED VERLICHTING

pagina 215 - 224
12 V LED VERLICHTING

pagina 225 - 233
600 Ma/ 230 V LED VERLICHTING

pagina 234
SCHAKELAARS



pagina 235 - 240
PROFIELEN

pagina 241 - 245
PLAFOND LED VERLICHTING

pagina 246 - 262
CONTACTDOZEN EN USB, QI LADERS

Hera®
SKY WINDOW

Daglicht heeft een zeer grote invloed op het welzijn. Sky Window brengt overal zonneschijn naar waar het nodig is.
Op aanvraag verkrijgbaar.

• Creëer natuurlijk daglicht binnenshuis dankzij full spectrum LED's (Sunlike LED's) en slimme daglichtregeling.

• De daglichtsfeer met Sky Window word gerealiseerd door de gesimuleerde verlichte 3D-hemel en het schakelbare zonlicht. Er worden verbazingwekkend echte daglichteffecten bereikt.

• Dankzij de gebruikte Sunlike LED is de kleurweergave Ra >95, dit geldt ook voor de R9 waarde.

• De lichtkleur kan rechtstreeks via de APP traploos worden aangepast van 2.500 K tot 10.000 K.

• Het bedieningspaneel is ook vereist voor bedieding via DALI.

• De slimme lichtsturing maakt een 24-uursritme mogelijk, indien nodig zelfs analoog aan de verschillende Tijdzones wereldwijd.

• Er kunnen maximaal 64 Sky Window-lampen parallel worden aangestuurd en geschakeld.

Op aanvraag verkrijgbaar.

24V DYNAMIC

pagina 170
ECO PAD F DYNAMIC

pagina 170
LED TOP STICK F

pagina 171
SLIM PAD F

pagina 172
FR-55 DYNAMIC

pagina 173
FR-68 DYNAMIC

pagina 174
FQ-68 DYNAMIC

pagina 175
FAR 68 DYNAMIC

pagina 176
LED TAPE ROL

pagina 178
INTERO-LINE

pagina 179
INTERO-LINE PLANK

pagina 180
LED LINE LED STIRPS

pagina 180
DYNAMIC TOEBEHOREN

pagina 180
4-KANAALS CONTROL DYNAMIC

pagina 180
DYNAMIC CONTROLLER

ECO PAD F DYNAMIC

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: metaal.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP 20.
Lengte: 180 mm.
Breedte: 65 mm.
Hoogte: 4,3 mm.
Aansluitkabel: 2000mm.



F | 2700K tot 5000K | 201 LUMEN | 3W | 24V

ECO PAD F LEDSET DYNAMIC

Sets met led trafo, bij iedere set is een spot voorzien van infrarood dynamic schakelaar.
Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan worden aangepast.

Set met 2 spots.	**LVSET2EPFDD**	Rvs-look	**€119,-**
Set met 3 spots.	**LVSET3EPFDD**	Rvs-look	**€139,-**
Set met 5 spots.	**LVSET5EPFDD**	Rvs-look	**€189,-**

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 180.

Prijspakker!

ECO PAD F LEDSET DYNAMIC

Sets met led trafo, bij iedere set is een spot voorzien van infrarood dynamic schakelaar.
Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan worden aangepast.

Set met 2 spots.	**LVSET2EPFZDD**	Zwart	**€119,-**
Set met 3 spots.	**LVSET3EPFZDD**	Zwart	**€139,-**
Set met 5 spots.	**LVSET5EPFZDD**	Zwart	**€189,-**

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 180.

Prijspakker!

LED TOP STICK F DYNAMIC

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium/kunststof.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 450/600/900/1200 mm.
Breedte: 40 mm.
Hoogte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 2700K tot 5000K | 830 p/m. LUMEN | W | 24V

LED TOP STICK F DYNAMIC

(lxhxb): 450 x 40 x 12 mm	6,8W	**LVTS450DD**	Alu-look	**€92,-**
(lxbxh): 600 x 40 x 12 mm	9,5W	**LVTS600DD**	Alu-look	**€109,-**
(lxbxh): 900 x 40 x 12 mm	14,4W	**LVTS900DD**	Alu-look	**€154,-**
(lxbxh): 1200 x 40 x 12 mm	19,2W	**LVTS1200DD**	Alu-look	**€197,-**

Let op! Deze elementen zijn niet voorzien van een schakelaar.
Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 180.

SLIM PAD F DYNAMIC

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: kunststof.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 180 mm.
Breedte: 70 mm.
Hoogte: 11 mm.
Aansluitkabel: 2400 mm.



G | 2700K tot 5000K | 285 LUMEN | 5W | 24V

SLIM PAD F DYNAMIC LED SPOT

LVSPFDI	Rvs-look	**€89,-**
LVSPFDW	Wit	**€89,-**
LVSPFDZ	Zwart	**€89,-**

Voor toebehoren, zie pagina 180.

SLIM PAD F DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening en houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFDDI**	Rvs-look	**€301,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFDDI**	Rvs-look	**€389,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFDDI**	Rvs-look	**€499,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFDDI**	Rvs-look	**€585,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFDDI**	Rvs-look	**€625,-**

Voor toebehoren, zie pagina 180.

SLIM PAD F DYNAMIC LED SETS WIT

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening en houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFDDW**	Wit	**€301,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFDDW**	Wit	**€389,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFDDW**	Wit	**€499,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFDDW**	Wit	**€585,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFDDW**	Wit	**€625,-**



Voor toebehoren, zie pagina 180.

SLIM PAD F DYNAMIC LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening en houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFDDZ**	Zwart	**€301,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFDDZ**	Zwart	**€389,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFDDZ**	Zwart	**€499,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFDDZ**	Zwart	**€585,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFDDZ**	Zwart	**€625,-**

Voor toebehoren, zie pagina 180.

FR-55 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Uitwendig: ø 68 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 55 - 58 mm.
Inbouwdiepte: 11 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 2700K tot 5000K | 210 LUMEN | 3 W | 24V

FR-55 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dimcontroller met afstandsbediening, met houder.
Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR55DD**	Rvs-look	**€227,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR55DD**	Rvs-look	**€275,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4FR55DD**	Rvs-look	**€325,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5FR55DD**	Rvs-look	**€375,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR55DD**	Rvs-look	**€439,-**

FR-55 DYNAMIC LED SETS ZWART

Sets met kleur/dimcontroller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS2FR55DDZ**	Zwart	**€227,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS3FR55DDZ**	Zwart	**€275,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS4FR55DDZ**	Zwart	**€325,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS5FR55DDZ**	Zwart	**€375,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS6FR55DDZ**	Zwart	**€439,-**

OPBOUWRING OR-55

Opbouwring voor FR-55, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 15,5 mm.

LVOR55I Rvs-look **€7,-**

FR-68 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Uitwendig: ø 75 mm.
Randdikte: 1,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 11 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 2700K tot 5000K | 210 LUMEN | 4 W | 24V

FR-68 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR68DD**	Rvs-look	**€269,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR68DD**	Rvs-look	**€340,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FR68DD**	Rvs-look	**€429,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FR68DD**	Rvs-look	**€499,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR68DD**	Rvs-look	**€539,-**

FR-68 DYNAMIC LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS2FR68DDZ**	Zwart	**€269,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS3FR68DDZ**	Zwart	**€340,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS4FR68DDZ**	Zwart	**€429,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS5FR68DDZ**	Zwart	**€499,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS6FR68DDZ**	Zwart	**€539,-**

OPBOUWRING R-68

Opbouwring voor FR-68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm.

LVOR68I	Rvs-look	**€7,-**
LVOR68Z	Zwart	**€7,-**

PLAFONDMONTAGESET

LVPMS		**€11,-**

FQ-68 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Lengte: 73 mm.
Breedte: 73 mm.
Randdikte: 1,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 2700K tot 5000K | 270 LUMEN | 4 W | 24V

FQ-68 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FQ68DD**	Rvs-look	**€269,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FQ68DD**	Rvs-look	**€340,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FQ68DD**	Rvs-look	**€429,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FQ68DD**	Rvs-look	**€499,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FQ68DD**	Rvs-look	**€539,-**

FQ-68 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS2FQ68DDZ**	Zwart	**€269,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVS3FQ68DDZ**	Zwart	**€340,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS4FQ68DDZ**	Zwart	**€429,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS5FQ68DDZ**	Zwart	**€499,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVS6FQ68DDZ**	Zwart	**€539,-**

OPBOUWRING Q-68



Opbouwring voor FQ-68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm.

LVOQ68I	Rvs-look	**€7,-**
LVOQ68Z	Zwart	**€7,-**

PLAFONDMONTAGESET

LVPMS	**€11,-**

FAR 68 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/ opbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 93RA.
IP code: IP 44.
Uitwendig: ø 75 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500mm. Los insteekbaar.



F | 2700K tot 5000K | 225 LUMEN | 3W | 24V

FAR 68 DYNAMIC LED SPOT RVS-LOOK

Aluminium inbouw led spot, ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVORFAR68I.
Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.

LVFAR68DD	Rvs-look	**€65,-**

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V Dynamic, zie pagina 180.

FAR 68 DYNAMIC LED SPOT ZWART

Aluminium inbouw led spot, ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVORFAR68Z.
Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.

LVFAR68DDZ	Zwart	**€65,-**

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V Dynamic, zie pagina 180.

OPBOUWRING FAR 68

Opbouwring voor de FAR 68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 13,5 mm.

LVORFAR68I	Rvs-look	**€9,-**
LVORFAR68Z	Zwart	**€9,-**

LED TAPE ROL FLEXIBELE LED STRIP DYNAMIC

Toepassing: onderbouw of in led profiel.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 5000 mm.
Breedte: 10 mm.
Hoogte: 2 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Afgekorte deel is herbruikbaar.
Aansluitkabel: 2500 mm (max. 5 m[1]).



G | 2700K tot 5000K | 1470 p/m. LUMEN | 14,4W p/m. | 24V

LED TAPE ROL FLEXIBELE LED STRIP DYNAMIC

Zelfklevend en flexibele led rol. De aansluitkabel en verbindingskoppelingen kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht.

LVLLR5DD	Wit	**€399,-**

Let op! De Led-Line-Rol led strip is niet vochtbestendig!
Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 180.

LED LINE LED STRIPS DYNAMIC

Toepassing: onderbouw of in led profiel.
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP54.
Lengte: 5000/2500/1000 mm.
Breedte: 10 mm.
Hoogte: 3 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Afgekorte deel is niet herbruikbaar.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 2700K tot 5000K | 1300 p/m. LUMEN | 17W p/m. | 24V

LED LINE LED STRIPS DYNAMIC

Zelfklevend en flexibel met vaste aansluitkabel.

(lxbxh): 5000 x 10 x 3 mm	**LVLLDY500**	Wit	**€409,-**
(lxbxh): 2500 x 10 x 3 mm	**LVLLDY250**	Wit	**€226,-**
(lxbxh): 1000 x 10 x 3 mm	**LVLLDY100**	Wit	**€96,-**

Let op! De Led-Line-Strips zijn vochtbestendig!
Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 180.

INTERO-LINE

Het wandconcept voor stijlvolle lichtszenarios

De belangrijkste voordelen:

- Verschillende lichtszenarios met dynamisch licht
- Elegante, minimalistische lineaire verlichting uit mat geborsteld aluminium
- Kleuren: edelstaal en zwart
- Uplight: diffuus afstralend
- Downlight: gericht, gebundeld licht
- Beide lichtbronnen individueel regelbaar & dimbaar (Alleen bij maatwerk).
- Individuele lengtes leverbaar

Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Tel. +49 5224 911-0 · mail@hera-online.de
www.hera-online.de

Hera®

INTERO-LINE 600 MM

Toepassing: wand montage
Behuizing: Aluminium
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 600 mm.
Hoogte: 72 mm.
Diepte: 32,7 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 2700K tot 5000K | 744 LUMEN | 16,8W | 24V

NIEUW

INTERO-LINE 600 MM

Stijlvolle lichtbalk met up & down light.
lichtkleur is te regelen via de remote control (apart te bestellen).
Verlichting onder en boven worden gelijk bediend en niet separaat.

(lxbxh): 600 x 32,7 x 72 mm	**LVINT600Z**	Zwart	**€189,-**
(lxbxh): 600 x 32,7 x 72 mm	**LVINT600I**	Rvs-look	**€189,-**

Let op! Component apart bijbestellen.
Voor Trafo en remote control zie pagina 180.

INTERO-LINE 1200 MM

Toepassing: wand montage
Behuizing: Aluminium
Lichtkleur: 2700 - 5000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 1200 mm.
Hoogte: 72 mm.
Diepte: 32,7 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.





G | 2700K tot 5000K | 1488 LUMEN | 36W | 230V

NIEUW

INTERO-LINE 1200 MM

Stijlvolle lichtbalk met up & down light.
lichtkleur is te regelen via de remote control (inbegrepen).
Verlichting onder en boven worden gelijk bediend en niet separaat.

(lxbxh): 1200 x 32,7 x 72 mm	B **LVINT1200Z**	Zwart	**€475,-**
(lxbxh): 1200 x 32,7 x 72 mm	B **LVINT1200I**	Rvs-look	**€475,-**

Tip: Elementen zijn ook op maat verkrijgbaar met de mogelijkheid om onder en bovenlicht separaat te bedienen.

INTERO-LINE PLANK

NIEUW

Metalen plank voor in combinatie met Intero line verlichting, ideaal voor lichte artikelen op te zetten.
Maximaal belastbaar 2KG per 100 mm.

(lxb): 200 x 178 mm	**LVINTP200Z**	Zwart	**€47,-**
(lxb): 400 x 178 mm	**LVINTP400Z**	Zwart	**€79,-**
(lxb): 600 x 178 mm	**LVINTP600Z**	Zwart	**€125,-**

DYNAMIC LED-TAPE-ROL KABELS EN KOPPELINGEN

24V

Losse kabels en koppelingen t.b.v. 24Volt Dynamic Led-Tape-Rol verlichting.

Dynamic Led-Tape-Rol aansluitkabel 2500 mm.	**LVLLR5DDAK**	Wit	**€9,-**
Dynamic Led-Tape-Rol haakse koppeling.	**LVLLR5DDKH**	Wit	**€8,-**
Dynamic Led-Tape-Rol verbindingskoppeling.	**LVLLR5DDVK**	Wit	**€4,-**
Dynamic Led-Tape-Rol hoekkoppeling 50 mm.	**LVLLR5DDHK5**	Wit	**€6,-**

DYNAMIC TRAFO/KLEUR/DIM-CONTROLLER

24V

Dynamic-led kleur/dim-controller (lxbxh): 96 x 45 x 16 mm. Afstandsbediening (lxb): 86 x 50 mm, met houder. Bereik maximaal 15 m. Inclusief knoopcel batterij. Met 12 Dynamic-led aansluitingen.

(lxhxb): 121 x 45 x 20 mm	15W	**TLED15RDD**	Wit/rvs-look	**€129,-**
(lxbxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	**TLED30RDD**	Wit/rvs-look	**€153,-**
(lxbxh): 185 x 60 x 31 mm	60W	**TLED50RDD**	Wit/rvs-look	**€188,-**
(lxbxh): 185 x 60 x 31 mm	80W	**TLED75RDD**	Wit/rvs-look	**€209,-**

NIEUW

4-KANAALS DIM/SCHAKEL CONTROL DYNAMIC

24V

Dim-controller met afstandsbediening met 4 kanalen. Om 4 verschillende 24V Dynamic Hera led trafo's (niet meegeleverd) afzonderlijk van elkaar te schakelen en te dimmen.

Ontvanger (lxbxh) 96 x 45 x 16 mm, met 12 led aansluitingen, maximale belasting: 75W.
Afstandsbediening(lxbxh) 160 x 40 x 8 mm.

4KDSCDDZ	Zwart	**€119,-**

NIEUW

DYNAMIC TRAFO/KLEUR/DIM-CONTROLLER

24V

Dynamic led kleur dim controller(lxbxh): 96x45x16mm. Afstandsbediening (lxb): 86x50mm, met houder. Inclusief knoopcel batterij, Bereik maximaal 15 m. Met 12 dynamic aansluitingen.

(lxhxb): 96 x 45 x 16 mm	15W	**TLED15RDZ**	Wit/zwart	**€129,-**
(lxhxb): 96 x 45 x 16 mm	30W	**TLED30RDZ**	Wit/zwart	**€153,-**
(lxhxb): 96 x 45 x 16 mm	60W	**TLED50RDZ**	Wit/zwart	**€188,-**
(lxhxb): 96 x 45 x 16 mm	80W	**TLED75RDZ**	Wit/zwart	**€209,-**

DYNAMIC DIM CONTROLLER ZIGBEE/ALEXA 96W

24V Dim controller om uw Hera led verlichting te bedienen in combinatie met o.a Philips HUE.
Tevens ook geschikt om uw verlichting met spraakbesturing te regelen met de Magic Home Pro app en Alexa of Google Home. Geschikt voor aansluiting op de 24V dynamic trafo's van Hera.
Max. 96W en 2 x 12 led aansluitingen.

(lxbxh): 145 x 46 x 16 mm	**LVZIGBEEDY**	Wit	**€185,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

24V

DYNAMIC LED VERLENGKABEL

Lengte: 2500 mm.

LVVKDY	Wit	**€7,-**

24V

LED VERLICHTING - 24V INDEX

24V

pagina 182
U-PAD F

pagina 182
ECO PAD

pagina 183
DELTA

pagina 184 - 185
SLIM-PAD-F

pagina 185
TOP-STICK-MINI

pagina 186
FR-55

pagina 187
FR-55

pagina 188
FR-68

pagina 189
FR-68

pagina 190
FQ-68

pagina 191
FQ-68

pagina 192
FAR 68

pagina 192
AR68

pagina 193
EQ

pagina 194
LED TAPE COB-4

pagina 194
LED TAPE COB-10

pagina 195
LED TAPE FN LED TAPE F

pagina 196
LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS

pagina 197 - 198
24V LED TOEBEHOREN

pagina 199
LED RGB TAPE F

HERA U-PAD F

Toepassing: onderbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP Code: IP 20.
Lengte: 200 mm.
Breedte: 60 mm.
Hoogte: 8 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.

reddot design award





G | 3000K | 210 LUMEN | 6W | 24V

NIEUW

HERA U-PAD F

Sets met led trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een infrarood dimmer/schakelaar.

Set met 2 spots	**LVSET2UPFIRZ**	Zwart	**€165,-**
Set met 3 spots	**LVSET3UPFIRZ**	Zwart	**€221,-**
Set met 5 spots	**LVSET5UPFIRZ**	Zwart	**€359,-**

ECO PAD F LEDSET MET INFRAROOD DIMMER/SCHAKELAAR

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: metaal.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 180 mm.
Breedte: 65 mm.
Hoogte: 4,3 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



F | 3000K | 201 LUMEN | 3W | 24V

ECO PAD F LEDSET MET INFRAROOD DIMMER/SCHAKELAAR

Sets met led trafo, bij ieder set is één spot voorzien van een infrarood dimmer/schakelaar.

Set met 2 spots	**LVSET2EPFIR**	Aluminium	**€86,-**
Set met 3 spots	**LVSET3EPFIR**	Aluminium	**€106,-**
Set met 5 spots	**LVSET5EPFIR**	Aluminium	**€174,-**

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

Prijspakker!

ECO PAD F LEDSET MET INFRAROOD DIMMER/SCHAKELAAR

Sets met led trafo, bij ieder set is één spot voorzien van een infrarood dimmer/schakelaar.

Set met 2 spots	**LVSET2EPFIRZ**	Zwart	**€86,-**
Set met 3 spots	**LVSET3EPFIRZ**	Zwart	**€106,-**
Set met 5 spots	**LVSET5EPFIRZ**	Zwart	**€174,-**

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

Prijspakker!

DELTA LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: rvs.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 123,5 mm.
Breedte: 131 mm.
Hoogte: 40,5 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K | 210 LUMEN | 3W | 24V

DELTA LED SPOT

		LVDELI	Rvs	**€48,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

DELTA MET DIMMER LED SETS

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2DELDI**	Rvs	**€195,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3DELDI**	Rvs	**€235,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4DELDI**	Rvs	**€275,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5DELDI**	Rvs	**€319,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6DELDI**	Rvs	**€379,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

DELTA LED SETS

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2DELI**	Rvs	**€115,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3DELI**	Rvs	**€139,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4DELI**	Rvs	**€199,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5DELI**	Rvs	**€239,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6DELI**	Rvs	**€298,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: kunststof.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 180 mm.
Breedte: 70 mm.
Hoogte: 11 mm.
Aansluitkabel: 2400 mm.



G | 3000K | 285 LUMEN | 5W | 24V

SLIM-PAD-F LED SPOT

LVSPFWI	Rvs-look	**€79,-**
LVSPFWZ	Zwart	**€79,-**
LVSPFWW	Wit	**€79,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F MET DIMMER LED SETS

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFDI**	Rvs-look	**€259,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFDI**	Rvs-look	**€329,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFDI**	Rvs-look	**€419,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFDI**	Rvs-look	**€479,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFDI**	Rvs-look	**€519,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F MET DIMMER LED SETS ZWART

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFDZ**	Zwart	**€259,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFDZ**	Zwart	**€329,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFDZ**	Zwart	**€419,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFDZ**	Zwart	**€479,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFDZ**	Zwart	**€519,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F MET DIMMER LED SETS WIT

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFDW**	Wit	**€259,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFDW**	Wit	**€329,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFDW**	Wit	**€419,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFDW**	Wit	**€479,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFDW**	Wit	**€519,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F LED SETS

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFI**	Rvs-look	**€172,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFI**	Rvs-look	**€239,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFI**	Rvs-look	**€335,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFI**	Rvs-look	**€389,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFI**	Rvs-look	**€445,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F LED SETS ZWART

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFZ**	Zwart	**€172,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFZ**	Zwart	**€239,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFZ**	Zwart	**€335,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFZ**	Zwart	**€389,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFZ**	Zwart	**€445,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

SLIM-PAD-F LED SETS WIT

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2SPFW**	Wit	**€172,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3SPFW**	Wit	**€239,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4SPFW**	Wit	**€335,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5SPFW**	Wit	**€389,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6SPFW**	Wit	**€445,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

LED TOP-STICK-MINI

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 95RA.
IP code: IP20.
Lengte: 450 - 1200 mm.
Breedte: 15 mm.
Hoogte: 8 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K | 1135 p/m. LUMEN | W | 24V

LED TOP-STICK-MINI

(lxbxh): 450 x 15 x 8 mm	8W	**LVTSM450**	Alu/wit	**€64,-**
(lxbxh): 600 x 15 x 8 mm	10,9W	**LVTSM600**	Alu/wit	**€76,-**
(lxbxh): 900 x 15 x 8 mm	16,6W	**LVTSM900**	Alu/wit	**€102,-**
(lxbxh): 1200 x 15 x 8 mm	21,8W	**LVTSM1200**	Alu/wit	**€126,-**

Let op! Deze elementen zijn niet voorzien van een schakelaar.
Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-55 LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Uitwendig: ø 68 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 55 - 58 mm.
Inbouwdiepte: 11 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K | 210 LUMEN | 3W | 24V

FR-55 LED SPOT

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.

LVFR55I	Rvs-look	**€41,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-55 LED SETS MET DIMMER

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR55DI**	Rvs-look	**€184,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR55DI**	Rvs-look	**€225,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4FR55DI**	Rvs-look	**€266,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5FR55DI**	Rvs-look	**€289,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR55DI**	Rvs-look	**€335,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-55 LED SETS

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR55I**	Rvs-look	**€101,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR55I**	Rvs-look	**€137,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4FR55I**	Rvs-look	**€183,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5FR55I**	Rvs-look	**€220,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR55I**	Rvs-look	**€249,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

OPBOUWRING OR-55

Opbouwring voor FR-55, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 15,5 mm.	**LVOR55I**	Rvs-look	**€7,-**

FR-55 LED SPOT ZWART

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Uitwendig: ø 68 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 55 - 58 mm.
Inbouwdiepte: 11 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K | 210 LUMEN | 3W | 24V



FR-55 LED SPOT ZWART

Inbouw led spot.

		LVFR55Z	Zwart	**€41,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-55 LED SETS MET DIMMER ZWART

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR55DZ**	Zwart	**€184,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR55DZ**	Zwart	**€225,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4FR55DZ**	Zwart	**€266,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5FR55DZ**	Zwart	**€289,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR55DZ**	Zwart	**€335,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-55 LED SETS ZWART

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR55Z**	Zwart	**€101,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR55Z**	Zwart	**€137,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET4FR55Z**	Zwart	**€183,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET5FR55Z**	Zwart	**€220,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR55Z**	Zwart	**€249,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-68 LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Uitwendig: ø 75 mm.
Randdikte: 1,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K | 270 LUMEN | 4W | 24V

FR-68 LED SPOT

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

LVFR68I	Rvs-look	**€47,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-68 LED SETS MET DIMMER

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder. Inbouw led spot voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR68DI**	Rvs-look	**€212,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR68DI**	Rvs-look	**€259,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FR68DI**	Rvs-look	**€327,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FR68DI**	Rvs-look	**€359,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR68DI**	Rvs-look	**€389,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-68 LED SETS

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR68I**	Rvs-look	**€125,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR68I**	Rvs-look	**€172,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FR68I**	Rvs-look	**€239,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FR68I**	Rvs-look	**€275,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR68I**	Rvs-look	**€319,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

OPBOUWRING R-68

Opbouwring voor FR - 68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm. **LVOR68I** Rvs-look **€7,-**

PLAFONDMONTAGESET

Maakt ledspots geschikt voor plafond montage. **LVPMS** **€11,-**

FR-68 LED SPOT ZWART

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Uitwendig: ø 75 mm.
Randdikte: 1,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K | 270 LUMEN | 4W | 24V



FR-68 LED SPOT ZWART

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

LVFR68Z	Zwart	**€47,-**	

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-68 LED SETS MET DIMMER ZWART

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR68DZ**	Zwart	**€212,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR68DZ**	Zwart	**€259,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FR68DZ**	Zwart	**€327,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FR68DZ**	Zwart	**€359,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR68DZ**	Zwart	**€389,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FR-68 LED SETS ZWART

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FR68Z**	Zwart	**€125,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FR68Z**	Zwart	**€172,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FR68Z**	Zwart	**€239,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FR68Z**	Zwart	**€275,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FR68Z**	Zwart	**€319,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

OPBOUWRING R-68

Opbouwring voor FR - 68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm.

LVOR68Z	Zwart	**€7,-**

PLAFONDMONTAGESET

Maakt ledspots geschikt voor plafond montage.

LVPMS		**€11,-**

FQ-68 LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Lengte: 73 mm. Breedte: 73 mm.
Randdikte: 1,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.





G | 3000K | 270 LUMEN | 4W | 24V

FQ-68 LED SPOT

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

LVFQ68I	Rvs-look		**€47,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FQ-68 LED SETS MET DIMMER

Sets met radio dim-controller met afstandsbediening met houder en led trafo. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FQ68DI**	Rvs-look	**€212,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FQ68DI**	Rvs-look	**€259,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FQ68DI**	Rvs-look	**€327,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FQ68DI**	Rvs-look	**€359,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FQ68DI**	Rvs-look	**€389,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FQ-68 LED SETS

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	Met led trafo 24V/15W	**LVSET2FQ68I**	Rvs-look	**€125,-**
Set met 3 spots	Met led trafo 24V/15W	**LVSET3FQ68I**	Rvs-look	**€172,-**
Set met 4 spots	Met led trafo 24V/30W	**LVSET4FQ68I**	Rvs-look	**€239,-**
Set met 5 spots	Met led trafo 24V/30W	**LVSET5FQ68I**	Rvs-look	**€275,-**
Set met 6 spots	Met led trafo 24V/30W	**LVSET6FQ68I**	Rvs-look	**€319,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

OPBOUWRING Q-68

Opbouwring voor FQ - 68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm. **LVOQ68I** Rvs-look **€7,-**

PLAFONDMONTAGESET

Maakt ledspots geschikt voor plafond montage. **LVPMS** **€11,-**

FQ-68 LED SPOT ZWART

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
Lengte: 73 mm. Breedte: 73 mm.
Randdikte: 1,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.





G | 3000K | 270 LUMEN | 4W | 24V

FQ-68 LED SPOT ZWART

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

LVFQ68Z	Zwart	**€47,-**	

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FQ-68 LED SETS MET DIMMER ZWART

Sets met radio dim-controller met afstandsbediening met houder en led trafo. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET2FQ68DZ**	Zwart	**€212,-**
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	**LVSET3FQ68DZ**	Zwart	**€259,-**
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET4FQ68DZ**	Zwart	**€327,-**
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET5FQ68DZ**	Zwart	**€359,-**
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	**LVSET6FQ68DZ**	Zwart	**€389,-**



Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

FQ-68 LED SETS ZWART- 24V

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	Met led trafo 24V/15W	**LVSET2FQ68Z**	Zwart	**€125,-**
Set met 3 spots	Met led trafo 24V/15W	**LVSET3FQ68Z**	Zwart	**€172,-**
Set met 4 spots	Met led trafo 24V/30W	**LVSET4FQ68Z**	Zwart	**€239,-**
Set met 5 spots	Met led trafo 24V/30W	**LVSET5FQ68Z**	Zwart	**€275,-**
Set met 6 spots	Met led trafo 24V/30W	**LVSET6FQ68Z**	Zwart	**€319,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

OPBOUWRING Q-68

Opbouwring voor FQ - 68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm. **LVOQ68Z** Zwart **€7,-**

PLAFONDMONTAGESET

Maakt ledspots geschikt voor plafond montage. **LVPMS** **€11,-**

FAR 68 LED SPOT

Toepassing: inbouw/ opbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 93RA.
IP code: IP 44.
Uitwendig: ø 75 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2500mm. Los insteekbaar.





G | 3000K | 312 LUMEN | 4W | 24V

FAR 68 LED SPOT RVS-LOOK EN ZWART

Aluminium inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met onderstaande opbouwring.
Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.

LVFAR68I	Rvs-look	**€45,-**
LVFAR68Z	Zwart	**€45,-**

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 197 en 198.

OPBOUWRRING FAR 68

Opbouwring voor de FAR 68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 13,5 mm
.

LVORFAR68I	Rvs-look	**€9,-**
LVORFAR68Z	Zwart	**€9,-**

AR68 LED SPOT

Toepassing: inbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 93RA. | IP code: IP 44.
Uitwendig: ø 75 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: 68 mm.
Inbouwdiepte: 11,5 mm.
Aansluitkabel: 2500mm. Los insteekbaar.



G | 3000K | 300 LUMEN | 4W | 24V

AR-68 LED SPOT RVS-LOOK EN ZWART

Inbouw led spot met 60 graden lichtbundel, ook te gebruiken als plafondspot.
Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.

LVAR68I	Rvs-look	**€45,-**
LVAR68Z	Zwart	**€45,-**

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 197 en 198.

EQ LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: kunststof.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 67 mm.
Breedte: 67 mm.
Hoogte: 9 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



F | 3000K | 69 LUMEN | 1,2W | 24V

EQ LED SPOT

	LVEQWI	Rvs-look	**€28,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

EQ MET DIMMER LED SETS

Sets voor ondermontage met led trafo 24V/15W, met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	**LVSET2EQDWI**	Rvs-look	**€155,-**
Set met 3 spots	**LVSET3EQDWI**	Rvs-look	**€182,-**
Set met 4 spots	**LVSET4EQDWI**	Rvs-look	**€211,-**
Set met 5 spots	**LVSET5EQDWI**	Rvs-look	**€227,-**
Set met 6 spots	**LVSET6EQDWI**	Rvs-look	**€269,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

EQ LED SETS

Sets voor ondermontage met led trafo 24V/15W

Set met 2 spots	**LVSET2EQWI**	Rvs-look	**€87,-**
Set met 3 spots	**LVSET3EQWI**	Rvs-look	**€106,-**
Set met 4 spots	**LVSET4EQWI**	Rvs-look	**€128,-**
Set met 5 spots	**LVSET5EQWI**	Rvs-look	**€137,-**
Set met 6 spots	**LVSET6EQWI**	Rvs-look	**€170,-**

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

LED TAPE COB-4

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP Code: IP 20.
Lengte: 5000 mm.
Breedte: 4 mm.
Hoogte: 3 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



F | 3000K | 500 p/m. LUMEN | 5W p/m | 24V

LED TAPE COB-4

Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol met minimale buigradius van 50 mm.
Ledpuntjes niet zichtbaar. Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

LVTPCOB4 Warmwit **€169,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 197 en 198.

LED TAPE COB-10

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP Code: IP 20.
Lengte: 5000 mm.
Breedte: 10 mm.
Hoogte: 3 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



F | 3000K | 1300 p/m. LUMEN | 9,6W p/m | 24V

LED TAPE COB-10

Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol. Ledpuntjes niet zichtbaar.
Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

LVTPCOB10 Warmwit **€198,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 197 en 198.

LED TAPE FN

Toepassing: infrees.
Lichtkleur: 3000/4000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 1000 - 5000 mm.
Breedte: 4 mm.
Hoogte: 8 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 3000K of 4000K | 221 p/m. LUMEN | W | 24V

LED TAPE FN

Dunne ledstrip/rol, mooi om in te frezen en mooie patronen te maken.
Kan worden ingekort om de 50 mm en een heeft minimale buigradius van 25 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

(lxbxh): 1000 x 4 x 8 mm	10,5W	**LVTPFN100WW**	Warm wit (3000K)	**€49,-**
(lxbxh): 2500 x 4 x 8 mm	25,2W	**LVTPFN250WW**	Warm wit (3000K)	**€109,-**
(lxbxh): 5000 x 4 x 8 mm	48W	**LVTPFNWW**	Warm wit (3000K)	**€189,-**
(lxbxh): 1000 x 4 x 8 mm	10,5W	**LVTPFN100NW**	Neutraal wit (4000K)	**€49,-**
(lxbxh): 2500 x 4 x 8 mm	25,2W	**LVTPFN250NW**	Neutraal wit (4000K)	**€109,-**
(lxbxh): 5000 x 4 x 8 mm	48W	**LVTPFNNW**	Neutraal wit (4000K)	**€189,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

LED TAPE F

Toepassing: infrees/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP54.
Lengte: 1000 - 5000 mm.
Breedte: 10 mm.
Hoogte: 10 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



F | 3000K | 870 p/m. LUMEN | W | 24V

LED TAPE F

Zelflevende Ledstrip/rol, kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).
Zeer geschikt voor vochtige ruimtes (IP54).

(lxbxh): 1000 x 10 x 10 mm	9,9W	**LVTAPEF100**	Warm wit (3000K)	**€69,-**
(lxbxh): 2500 x 10 x10 mm	24W	**LVTAPEF250**	Warm wit (3000K)	**€169,-**
(lxbxh): 5000 x 10 x 10 mm	40W	**LVTAPEF**	Warm wit (3000K)	**€299,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 95RA.
IP code: IP20.
Lengte: 1000 - 5000 mm.
Breedte: 8 mm.
Hoogte: 2 mm.
Inkortbaar: om de 100 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



F | 3000K | 412 p/m. LUMEN | 4W p/m. | 24V

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS

Zelfklevend en flexibel met aansluitkabel. De aansluitkabel en verbindingskoppelingen kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact"worden aangebracht. De led line kan elke 100 mm worden ingekort, het ingekorte stuk is weer herbruikbaar.

(lxbxh): 5000 x 8 x 2 mm	**LVLLRB20WW**	Warm wit (3000K)	**€116,-**
(lxbxh): 2500 x 8 x 2 mm	**LVRB20250WW**	Warm wit (3000K)	**€63,-**
(lxbxh): 1000 x 8 x 2 mm	**LVRB20100WW**	Warm wit (3000K)	**€30,-**

Let op! De Led-Line led strip is niet vochtbestendig!
Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS HO

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 95RA.
IP code: IP20.
Lengte: 1000 - 5000 mm.
Breedte: 8 mm.
Hoogte: 2 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



F | 3000K | 824 p/m. LUMEN | 8W p/m. | 24V

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS HO

Zelfklevend en flexibel met aansluitkabel. De aansluitkabel en verbindingskoppelingen kunnen eenvoudig(zonder solderen) met "klik-contact"worden aangebracht. De led line kan elke 50 mm worden ingekort, het ingekorte stuk is weer herbruikbaar.

(lxbxh): 5000 x 8 x 2 mm	**LVLLRB40WW**	Warm wit (3000K)	**€184,-**
(lxbxh): 2500 x 8 x 2 mm	**LVRB40250WW**	Warm wit (3000K)	**€94,-**
(lxbxh): 1000 x 8 x 2 mm	**LVRB40100WW**	Warm wit (3000K)	**€44,-**

Let op! De Led-Line led strip is niet vochtbestendig!
Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 197 en 198.

LED-LINE BASIC KABELS EN KOPPELINGEN

Losse kabels en koppelingen t.b.v. 24V Led-Line Basic verlichting.

Led-Line Basic aansluitkabel 2500 mm.	**LVLLRBAK**	Wit	**€7,-**
Led-Line Basic haakse koppeling.	**LVLLRBKH**	Wit	**€7,-**
Led-Line Basic verbindingskoppeling.	**LVLLRBVK**	Wit	**€3,-**
Led-Line Basic hoekkoppeling 50 mm.	**LVLLRBHK5**	Wit	**€5,-**

Let op! Per aansluitkabel kan maximaal 6 m[1] led strips worden aangesloten.

24V

LED TRAFO'S

24V Led trafo's, niet dimbaar. Met 12 led aansluitingen, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

(bxdxh): 121 x 45 x 20 mm	15W	**LTLEDS15**	Wit	**€40,-**
(bxdxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	**LTLEDS30**	Wit	**€61,-**
(bxdxh): 185 x 60 x 31 mm	60W	**LTLEDS50**	Wit	**€102,-**

LED TRAFO, DIMBAAR

24V/30W led trafo, dimbaar, met 12 led aansluitingen. Aansluitkabel 2000 mm.
Aanbevolen dimmers: fase aansnijding dimmers, bijv.
Busch Jaeger 6523U, Gira 540000, Jung 1224 LED UDE of Jung 225TDE.

LTLEDS30D	Wit	**€69,-**

24V

LED TRAFO'S/RADIO DIM-CONTROLLER

24V Led trafo radio dim-controller. Afstandsbediening met houder (lxb): 90 x 53 mm. Bereik maximaal 15 m.
Inclusief knoopcel batterij. Met 12 led aansluitingen, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

(lxbxh): 121 x 45 x 20 mm	15W	**TLED15RDC**	Wit/rvs-look	**€122,-**
(lxbxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	**TLED30RDC**	Wit/rvs-look	**€143,-**
(lxbxh): 172 x 42 x 20 mm	60W	**TLED50RDC**	Wit/rvs-look	**€180,-**

24V

DIM CONTROLLER ZIGBEE/ALEXA 96W

24V Dim controller om uw Hera led verlichting te bedienen in combinatie met o.a Philips HUE.
Tevens ook geschikt om uw verlichting met spraakbesturing te regelen met de Magic Home Pro app en Alexa of Google Home.
Geschikt voor aansluiting op de 24V trafo's van Hera.
Max. 96W en 12 led aansluitingen.

(lxbxh): 145 x 46 x 16 mm	**LVZIGBEE**	Wit	**€185,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

24V

4-KANAALS DIM/SCHAKEL- CONTROLLER

4KDSCZ	Zwart	**€114,-**

Dim-controller met afstandsbediening met 4 kanalen.
Om 4 verschillende 24V Hera led trafo's (niet meegeleverd) afzonderlijk van elkaar te schakelen en te dimmen.

Ontvanger(lxbxh): 78 x 40 x 16 mm, met 12 led aansluitingen, maximale belasting: 75W.
Afstandsbediening(lxbxh): 160 x 40 x 8 mm.

24V

MINI SCHAKELAAR

MSI	Zwart	**€20,-**

Uitwendig: 16,5 mm.
Randdikte 1,5 mm.
Sparing: 15 mm.
Inbouwdiepte: 11 mm.

Aansluitkabel 2500 mm met 12 led aansluitingen.
Aansluitkabel 2500 mm t.b.v. schakelaar.

Let op! Trafo apart bijbestellen.

24V

LED VERLENGKABEL

Lengte: 2500 mm.

LVVK24	Wit	**€7,-**

24V

KABELKANAAL

LVEREQKAI	Rvs-look	**€9,50**

Zelfklevend kabelkanaal(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm.
Zelf in te korten. Om de kabel van de spot onzichtbaar weg te werken.

LED RGB TAPE F

Toepassing: infrees/opbouw.
IP code: IP54.
Lengte: 1000 - 5000 mm.
Breedte: 10 mm.
Hoogte: 10 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2500 mm.



G | 510 p/m. LUMEN | 13W p/m. | 24V

LED RGB TAPE F

Zelfklevende buigbare (min.radius 50) ledstrip met vaste aansluitkabel. De RGB strips kunnen om de 50 mm worden ingekort. Afgekorte stuk is niet herbruikbaar. Strips zijn geschikt voor vochtige ruimtes (IP54).
De RGB strips kunnen in verschillende kleuren worden ingesteld d.m.v. de RGB controllers.

(lxbxh): 5000 x 10 x 10 mm	**LVTPRGB500**	**€369,-**
(lxbxh): 2500 x 10 x 10 mm	**LVTPRGB250**	**€219,-**
(lxbxh): 1000 x 10 x 10 mm	**LVTPRGB100**	**€95,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie hieronder.

RGB-POWER-LED TRAFO/KLEUR/DIM-CONTROLLER

RGB-led radio kleur/dim-controller(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm. Afstandsbediening met houder (lxb): 86 x 50 mm. Bereik maximaal 15 m. Inclusief knoopcel batterij. Met 4 RGB-Power-led aansluitingen, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

Met led trafo 24V/15W (lxbxh): 121 x 45 x 21 mm	15W	**TRGB15RD**	Wit/rvs-look	**€131,-**
Met led trafo 24V/30W (lxbxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	**TRGB30RD**	Wit/rvs-look	**€151,-**
Met led trafo 24V/50W (lxbxh): 185 x 60 x 31 mm	60W	**TRGB50RD**	Wit/rvs-look	**€196,-**

24V

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

Cora spot

EMOTION LED VERLICHTING

pagina 202 - 203
RETTANGOLO

pagina 204
SIX BIG

pagina 204
KEL EMOTION

pagina 205
WANDBOAD

pagina 205
VELA LIGHT

pagina 206 - 207
MOONLIGHT

pagina 208 - 209
SUPER LIGHT

pagina 209
CORA EMOTION

pagina 210 - 211
CHIP

pagina 212
MALINDI

pagina 212
KITON

pagina 213 - 214
12V LED
TOEBEHOREN

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

RETTANGOLO EMOTION LED

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 170 mm.
Breedte: 25 mm.
Hoogte: 10 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



G | 3000K tot 6500K | 285 LUMEN | 3,1W | 12V

RETTANGOLO EMOTION LED SETS

Sets met (dimbare) led trafo, met kleur/dim-controller, met afstandsbediening met houder.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2RGE**	Rvs-look	**€239,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3RGE**	Rvs-look	**€286,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4RGE**	Rvs-look	**€337,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5RGE**	Rvs-look	**€392,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6RGE**	Rvs-look	**€439,-**

RETTANGOLO EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2RGEW**	Rvs-look	**€299,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3RGEW**	Rvs-look	**€339,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4RGEW**	Rvs-look	**€383,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5RGEW**	Rvs-look	**€439,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6RGEW**	Rvs-look	**€485,-**

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

RETTANGOLO EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2RGEB**	Rvs-look	**€259,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3RGEB**	Rvs-look	**€305,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4RGEB**	Rvs-look	**€365,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5RGEB**	Rvs-look	**€409,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6RGEB**	Rvs-look	**€449,-**

Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

EMOTION VOLG-TRAFO KLEUR/DIM-SET

Om meerdere emotion led-sets te bedienen met één afstandsbediening. **VLED30E** Wit **€114,-**

12 V/30W led trafo radio kleur/dim-controller(lxbxh): 153 x 43 x 33 mm.
Ontvanger(lxbxh): 78 x 40 x 16,5 mm.

Met 6 led aansluitingen, 2000 mm aansluitkabel en eurovlakstekker.

12V

RETTANGOLO EMOTION LED ZWART

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 170 mm.
Breedte: 25 mm.
Hoogte: 10 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



G | 3000K tot 6500K | 285 LUMEN | 3,1W | 12V

RETTANGOLO EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2RGEZ**	Zwart	**€244,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3RGEZ**	Zwart	**€289,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4RGEZ**	Zwart	**€340,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5RGEZ**	Zwart	**€395,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6RGEZ**	Zwart	**€442,-**

RETTANGOLO EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2RGEWZ**	Zwart	**€305,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3RGEWZ**	Zwart	**€343,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4RGEWZ**	Zwart	**€389,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5RGEWZ**	Zwart	**€449,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6RGEWZ**	Zwart	**€493,-**

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

RETTANGOLO EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2RGEZB**	Zwart	
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3RGEZB**	Zwart	**€262,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4RGEZB**	Zwart	**€309,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5RGEZB**	Zwart	**€369,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6RGEZB**	Zwart	**€412,-**
				€452,-

Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

EMOTION VOLG-TRAFO KLEUR/DIM-SET

Om meerdere emotion led-sets te bedienen met één afstandsbediening.

VLED30E Wit **€114,-**

12 V/30W led trafo radio kleur/dim-controller(lxbxh): 153 x 43 x 33 mm.
Ontvanger(lxbxh): 78 x 40 x 16,5 mm.

Met 6 led aansluitingen, 2000 mm aansluitkabel en eurovlakstekker.

12V

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

SIX BIG EMOTION LED

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 185 mm.
Breedte: 50 mm.
Hoogte: 6,6 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



F | 2700K tot 6500K | 235 LUMEN | 4W | 12V



SIX BIG EMOTION LED SETS

Sets met schakelaar emotion op één spot voor aan/uit/ dimmen en lichtkleur te regelen.

Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	**LVSET3BIGE**	Aluminium	**€145,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	**LVSET5BIGE**	Aluminium	**€212,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	**LVSET3BIGEZ**	Zwart	**€145,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	**LVSET5BIGEZ**	Zwart	**€212,-**

KEL EMOTION

Toepassing: onderbouw.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 450 - 1200 mm.
Breedte: 35 mm.
Hoogte: 16 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



G | 2700K tot 6500K | 487 p/m. LUMEN | W | 12V

NIEUW

KEL EMOTION

Kel emotion onderbouw verlichting.

450 mm	5,4W	**LVKEL450E**	Aluminium	**€45,-**
600 mm	7,2W	**LVKEL600E**	Aluminium	**€54,-**
900 mm	10,8W	**LVKEL900E**	Aluminium	**€67,-**
1200 mm	14,4W	**LVKEL1200E**	Aluminium	**€86,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

Adviesprijzen inclusief btw.

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

WANDBOARD EMOTION

Toepassing: wandmontage.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 600 - 1200 mm.
Diepte: 185 mm.
Hoogte: 129 mm.
Maximale belasting: 1kg per 100 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



G | 2700K tot 6500K | 386 p/m. LUMEN | W | 12V

WANDBOARD EMOTION

Fraai wandregaal met onder en bovenverlichting.

(lxdxh): 600 x 185 x 129 mm	13,8W	**LVWB600EZ**	Zwart	**€219,-**
(lxdxh): 900 x 185 x 129 mm	21W	**LVWB900EZ**	Zwart	**€259,-**
(lxdxh): 1200 x 185 x 129 mm	28,2W	**LVWB1200EZ**	Zwart	**€369,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

VELA LIGHT EMOTION LED VERLICHTING

Toepassing: wandmontage.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 600 - 1200 mm.
Breedte: 181 mm.
Hoogte: 62 mm.
Maximale belasting: 1kg per 100 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



F | 2700K tot 6500K | LUMEN | W | 12V

VELA LIGHT EMOTION LED VERLICHTING

Aluminium design wandverlichting met lichtuitstraling naar onderen.
De Emotion led trafo en controller zijn eventueel in te bouwen in het element.

(lxbxd): 600 x 181 x 62 mm	8,91W	903 LUMEN	**LVVL600**	Rvs-look	**€199,-**
(lxbxd): 900 x 181 x 62 mm	13,56W	1375 LUMEN	**LVVL900**	Rvs-look	**€259,-**
(lxbxd):1200 x 181 x 62 mm	18,21W	1847 LUMEN	**LVVL1200**	Rvs-look	**€319,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000 - 6000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 74 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 67 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



F | 3000K tot 6000K | 297 LUMEN | 3,6W | 12V

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2MLE**	Rvs-look	**€225,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3MLE**	Rvs-look	**€269,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4MLE**	Rvs-look	**€309,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5MLE**	Rvs-look	**€345,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6MLE**	Rvs-look	**€389,-**

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2MLEW**	Rvs-look	**€289,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3MLEW**	Rvs-look	**€327,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4MLEW**	Rvs-look	**€365,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5MLEW**	Rvs-look	**€422,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6MLEW**	Rvs-look	**€461,-**

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.
Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2MLEB**	Rvs-look	**€249,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3MLEB**	Rvs-look	**€292,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4MLEB**	Rvs-look	**€349,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5MLEB**	Rvs-look	**€394,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6MLEB**	Rvs-look	**€435,-**

Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.
Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2MLEZ**	Zwart	**€232,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3MLEZ**	Zwart	**€263,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4MLEZ**	Zwart	**€325,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5MLEZ**	Zwart	**€390,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6MLEZ**	Zwart	**€424,-**

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2MLEZB**	Zwart	**€257,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3MLEZB**	Zwart	**€304,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4MLEZB**	Zwart	**€365,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5MLEZB**	Zwart	**€412,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6MLEZB**	Zwart	**€459,-**

Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

MOONLIGHT OPBOUWRING

Voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 11 mm.

LVOML Rvs-look **€9,95**

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2600 - 7400K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 70 mm.
Randdikte: 3 mm.
Sparing: ø 55-58 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



F | 2600K tot 7400K | 113/126 LUMEN | 2,9W | 12V

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2SLE**	Rvs-look	**€242,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3SLE**	Rvs-look	**€293,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4SLE**	Rvs-look	**€334,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET5SLE**	Rvs-look	**€378,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6SLE**	Rvs-look	**€429,-**

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2SLEW**	Rvs-look	**€295,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3SLEW**	Rvs-look	**€335,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4SLEW**	Rvs-look	**€372,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET5SLEW**	Rvs-look	**€412,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6SLEW**	Rvs-look	**€469,-**

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2SLEB**	Rvs-look	**€252,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3SLEB**	Rvs-look	**€297,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4SLEB**	Rvs-look	**€355,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET5SLEB**	Rvs-look	**€399,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6SLEB**	Rvs-look	**€445,-**

Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2SLEZ**	Zwart	**€222,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3SLEZ**	Zwart	**€267,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4SLEZ**	Zwart	**€312,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET5SLEZ**	Zwart	**€358,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6SLEZ**	Zwart	**€420,-**

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2SLEZB**	Zwart	**€247,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3SLEZB**	Zwart	**€288,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4SLEZB**	Zwart	**€344,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET5SLEZB**	Zwart	**€386,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6SLEZB**	Zwart	**€427,-**

Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CORA EMOTION LED SPOT

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 72 mm.
Spaning: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



F | 2700K tot 6500K | 159/164 LUMEN | 2,5 W | 12V

CORA EMOTION LED SPOT

Fraaie inbouwspot met ring die licht geeft.
Afdekkap in zwart of rvs-look.
Toe te passen op de remote control toebehoren.

	LVCORE	**€34,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CHIP EMOTION LED SETS

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 73,8 mm.
Randdikte: 1,1 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12,5 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.

F | 2700K tot 6500K | 300 LUMEN | 4W | 12V



CHIP EMOTION LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2CHIE**	Rvs	**€197,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3CHIE**	Rvs	**€225,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET4CHIE**	Rvs	**€272,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5CHIE**	Rvs	**€299,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6CHIE**	Rvs	**€329,-**

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CHIP EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2CHIEW**	Rvs	**€283,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3CHIEW**	Rvs	**€299,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET4CHIEW**	Rvs	**€357,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5CHIEW**	Rvs	**€385,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6CHIEW**	Rvs	**€419,-**

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CHIP EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2CHIEB**	Rvs	**€229,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3CHIEB**	Rvs	**€249,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET4CHIEB**	Rvs	**€289,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5CHIEB**	Rvs	**€315,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6CHIEB**	Rvs	**€339,-**

Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.
Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP 20.
Uitwendig: ø 73,8 mm.
Randdikte: 1,1 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12,5 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



F | 2700K tot 6500K | 300 LUMEN | 4W | 12V

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2CHIEZ**	Zwart	**€199,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3CHIEZ**	Zwart	**€225,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET4CHIEZ**	Zwart	**€269,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5CHIEZ**	Zwart	**€295,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6CHIEZ**	Zwart	**€319,-**

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2CHIEZW**	Zwart	**€279,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3CHIEZW**	Zwart	**€299,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET4CHIEZW**	Zwart	**€342,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5CHIEZW**	Zwart	**€372,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6CHIEZW**	Zwart	**€402,-**

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2CHIEZB**	Zwart	**€229,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3CHIEZB**	Zwart	**€249,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET4CHIEZB**	Zwart	**€289,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET5CHIEZB**	Zwart	**€315,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LVSET6CHIEZB**	Zwart	**€339,-**

Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

MALINDI EMOTION INBOUWVERLICHTING

Toepassing: inbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 367 - 1167 mm.
Breedte: 14 mm.
Diepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.

G | 2700K tot 6500K | 1170-1440 LUMEN | W | 12V

MALINDI EMOTION INBOUWVERLICHTING

Malindi Emotion inbouwverlichting

367 mm	4,7W	LVMAL367E	Wit	€38,-
467 mm	6,2W	LVMAL467E	Wit	€48,-
567 mm	7,8W	LVMAL567E	Wit	€54,-
867 mm	12,4W	LVMAL867E	Wit	€69,-
1167 mm	17,1W	LVMAL1167E	Wit	€83,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 213 - 214.

KITON EMOTION LADE VERLICHTING

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000 of 4000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 561 - 1161 mm.
Breedte: 21 mm.
Hoogte: 11 mm.
Aansluitkabel: 3000 mm.



F | 3000K / 4000K | LUMEN | W | 12V

KITON EMOTION LADE VERLICHTING

Kiton Emotion lade verlichting met infrarood sensor.

561mm	6,5W	293 LUMEN	LVKIT561E	Zwart	€121,-
861mm	10,4W	448 LUMEN	LVKIT861E	Zwart	€202,-
1161mm	14,3W	604 LUMEN	LVKIT1161E	Zwart	€229,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie hieronder.

LED TRAFO'S

Met 6 led aansluitingen en 2000 mm aansluitkabel.
(lxbxh): 120 x 45 x 20 mm.

12V/15W	LTLED15	Zwart	€39,-

Met 12 led aansluitingen
(lxbxh): 110 x 50 x 35 mm.

12V/30W	LTLED30	Wit	€62,-

12V

EMOTION LED TRAFO'S MET KLEUR- DIM-CONTROLLER MET AFSTANDSBEDIENING

Met afstandsbediening, met houder.	12V/15W	**TLED15E**	Zwart	**€149,-**
Met afstandsbediening, met houder.	12V/30W	**TLED30E**	Zwart	**€158,-**
Met afstandsbediening, met houder.	12 V/60W	**TLED60E**	Zwart	**€168,-**

12V

EMOTION WANDSCHAKELAAR KLEUR / DIMMER WIT

WSDE	Wit	**€115,-**	

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij (inclusief).
Let op! Trafo/ontvanger apart bijbestellen.

12V

EMOTION LED TRAFO/ONTVANGER VOOR WSDE

Emotion trafo / ontvanger	12V/15W	**TLED15EW**	Wit	**€109,-**
Emotion trafo / ontvanger	12V/30W	**TLED30EW**	Wit	**€124,-**
Emotion trafo / ontvanger	12 V/60W	**TLED60EW**	Wit	**€155,-**

12V

EMOTION VOLG-TRAFO KLEUR/DIM-SET

Om meerdere emotion led-sets te bedienen met één afstandsbediening.

VLED30E Wit **€114,-**

12 V/30W led trafo radio kleur/dim-controller (lxbxh): 153 x 43 x 33 mm.
Ontvanger (lxbxh): 78 x 40 x 16,5 mm.

Met 6 led aansluitingen, 2000 mm aansluitkabel en eurovlakstekker.

12V

LED VERLENGKABEL

Lengte: 2000 mm.

LEDVK Zwart/rood **€6,-**

12V

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

EMOTION LED TRAFO MET BUTTON SWITCH

Led trafo voor emotion met schakelaar voor het aan en uit schakelen/ dimmen en kleurveranderen van de emotion verlichting.
De schakelaar is zowel in te bouwen en als opbouw te gebruiken. De schakelaar past ook mooi in het gat van een bestaand stopcontact.
Uitsparing ø 35 mm voor inbouw.

12V/ 15W	**TLED15EB**	Rvs-look/zwart	**€179,-**
12V/ 30W	**TLED30EB**	Rvs-look/zwart	**€189,-**

12V

Let op! de schakelaar werkt op een batterij (inclusief).

EMOTION BUTTON SWITCH (EXTRA)

Schakelaar is te koppelen aan een bestaande set, waardoor de verlichting op 2 plekken of meer kan worden bediend.
Men koppelt de extra schakelaar via de bestaande schakelaar waaroor deze werkt op de bestaande set.
De schakelaar is zowel in te bouwen en als opbouw te gebruiken. De schakelaar past ook mooi in het gat van een bestaand stopcontact.

Uitwendig: 44 mm.	**LEDEB**	Rvs-look/zwart	**€65,-**
Diepte: 11 mm.			
Uitsparing ø 35 mm voor inbouw.			

12V

Let op! de schakelaar werkt op een batterij (inclusief).

pagina 216
DOECO
FLAT LINE LED

pagina 216
SLIM

pagina 217
DOTTY

pagina 218
ASTRA

pagina 219
BOX

pagina 220
NOVA

pagina 221
FLEXA TOUCH

pagina 221
NOOK TOUCH

pagina 222
LED R 901

pagina 222
SLIM CORNER

pagina 223
LED LINE



pagina 223
LED LINE
WATERPROOF

pagina 224
TRAFO'S/
SCHAKELAARS

DOECO FLAT LINE LED

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium/ kunststof.
Lichtkleur: 2700K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 190 mm.
Breedte: 50 mm.
Hoogte: 4 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



G | 2700K | 209 LUMEN | 5W | 24V

NIEUW

Prijspakker!

DOECO FLAT LINE LED

Sets met led trafo en 1 spot voorzien van een centraal schakelaar dimmer.

Set met 2 spots	**LVSET2FLA**	Aluminium	**€76,-**
Set met 3 spots	**LVSET3FLA**	Aluminium	**€89,-**
Set met 4 spots	**LVSET4FLA**	Aluminium	**€107,-**
Set met 5 spots	**LVSET5FLA**	Aluminium	**€129,-**
Set met 2 spots	**LVSET2FLZ**	Zwart	**€76,-**
Set met 3 spots	**LVSET3FLZ**	Zwart	**€89,-**
Set met 4 spots	**LVSET4FLZ**	Zwart	**€107,-**
Set met 5 spots	**LVSET5FLZ**	Zwart	**€129,-**

SLIM LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: rvs.
Lichtkleur: 3500K.
CRI: 85RA.
IP code: IP20.
Lengte: 200 mm.
Breedte: 18 mm.
Hoogte: 13 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



E | 3500K | 255 LUMEN | 2,8W | 12V

SLIM LED SPOT

Met zeer handig snel montagesysteem. **LVSLIMI** Rvs **€46,-**

Let op! Deze spot is niet voorzien van een schakelaar.
Voor toebehoren, zie pagina 224.

SLIM LED SETS

Met zeer handig snel montagesysteem.

Set met 2 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	**LVSET2SLIMI**	Rvs	**€128,-**
Set met 3 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	**LVSET3SLIMI**	Rvs	**€167,-**
Set met 4 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	**LVSET4SLIMI**	Rvs	**€189,-**
Set met 5 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	**LVSET5SLIMI**	Rvs	**€239,-**
Set met 6 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/30W	**LVSET6SLIMI**	Rvs	**€299,-**

Let op! Deze spots zijn niet voorzien van een schakelaar.
Voor toebehoren, zie pagina 224.

DOTTY LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: rvs.
Lichtkleur: 3500K.
CRI: 85RA.
IP code: IP20.
Lengte: 200 mm.
Breedte: 60 mm.
Hoogte: 13 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



E | 3500K | 272 LUMEN | 2,64 W | 12V

DOTTY LED SPOT

Met zeer handig snel-montagesysteem.

	LVDOTI	Rvs	**€55,-**
	LVDOTIZ	Zwart	**€57,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

DOTTY MET SCHAKELAAR LED SETS

Sets met led trafo 12V/15W.
Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.
Met zeer handig snel-montagesysteem.

Set met 2 spots	**LVSET2DOTSI**	Rvs	**€158,-**
Set met 3 spots	**LVSET3DOTSI**	Rvs	**€212,-**
Set met 4 spots	**LVSET4DOTSI**	Rvs	**€253,-**
Set met 5 spots	**LVSET5DOTSI**	Rvs	**€302,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

DOTTY MET SCHAKELAAR LED SETS ZWART

Sets met led trafo 12V/15W.
Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.
Met zeer handig snel-montagesysteem.

Set met 2 spots	**LVSET2DOTSZ**	Zwart	**€172,-**
Set met 3 spots	**LVSET3DOTSZ**	Zwart	**€220,-**
Set met 4 spots	**LVSET4DOTSZ**	Zwart	**€269,-**
Set met 5 spots	**LVSET5DOTSZ**	Zwart	**€317,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

DOTTY MET TOUCH-DIMMER/SCHAKELAAR LED SETS

Sets met touch-dimmer/schakelaar en led trafo 12V/15W.
Met zeer handig snel-montagesysteem.

Set met 2 spots	**LVSET2DOTD**	Rvs	**€232,-**
Set met 3 spots	**LVSET3DOTD**	Rvs	**€283,-**
Set met 4 spots	**LVSET4DOTD**	Rvs	**€332,-**
Set met 5 spots	**LVSET5DOTD**	Rvs	**€389,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

ASTRA LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: rvs.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 125 mm.
Breedte: 150 mm.
Hoogte: 45 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



E | 3000K | 390 LUMEN | 4W | 12V

ASTRA LED SPOT

LEDAST	Rvs	€50,-

Voor toebehoren, zie pagina 224.

ASTRA MET SCHAKELAAR LED SETS

Sets met led trafo.
Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET2ASTS	Rvs	€144,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET3ASTS	Rvs	€194,-
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET4ASTS	Rvs	€244,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET5ASTS	Rvs	€294,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LEDSET6ASTS	Rvs	€329,-

Voor toebehoren, zie pagina 224.

ASTRA LED SETS

Sets met led trafo, zonder schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET2AST	Rvs	€115,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET3AST	Rvs	€155,-
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET4AST	Rvs	€199,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/30W	LEDSET5AST	Rvs	€240,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LEDSET6AST	Rvs	€296,-

Voor toebehoren, zie pagina 224.

BOX LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: rvs.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 85 mm.
Breedte: 85 mm.
Hoogte: 25 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



E | 3000K | 390 LUMEN | 4W | 12V

BOX LED SPOT

	LEDBOX	Rvs	**€52,-**	

Voor toebehoren, zie pagina 224.

BOX MET SCHAKELAAR LED SETS

Sets met led trafo.
Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12 V/20W	**LEDSET2BOXS**	Rvs	**€149,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	**LEDSET3BOXS**	Rvs	**€202,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/20W	**LEDSET4BOXS**	Rvs	**€252,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	**LEDSET5BOXS**	Rvs	**€304,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LEDSET6BOXS**	Rvs	**€349,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

BOX LED SETS

Sets met led trafo, zonder schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12 V/15W	**LEDSET2BOX**	Rvs	**€119,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/15W	**LEDSET3BOX**	Rvs	**€165,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/15W	**LEDSET4BOX**	Rvs	**€214,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/30W	**LEDSET5BOX**	Rvs	**€259,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	**LEDSET6BOX**	Rvs	**€317,-**



Voor toebehoren, zie pagina 224.

NOVA LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 66 mm.
Randdikte: 1 mm.
Sparing: ø 55-59 mm.
Inbouwdiepte: 13 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



E | 3000K | 390 LUMEN | 4W | 12V

NOVA LED SPOT

LVNOVI	Rvs-look	**€39,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

NOVA LED SETS

Sets met led trafo.
Led trafo is dimbaar met LTRDC en LTTTD.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET2NOVI**	Rvs-look	**€108,-**
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET3NOVI**	Rvs-look	**€147,-**
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	**LVSET4NOVI**	Rvs-look	**€186,-**
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/30W	**LVSET5NOVI**	Rvs-look	**€225,-**
Set met 6 spots	met led trafo 12 V/30W	**LVSET6NOVI**	Rvs-look	**€265,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

OPBOUWRING VOOR NOVA LED SPOTS

Voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 17 mm.	**LVONOVI**	Rvs-look	**€7,-**

FLEXA TOUCH LED VERLICHTING

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: Aluminium.
Lichtkleur: 3000 - 6000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 562/862 mm.
Breedte: 35 mm.
Hoogte: 5 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



G | 3000K tot 6000K | 931/1148 M¹ LUMEN | W | 24V

FLEXA TOUCH LED VERLICHTING



Aluminium led element incl. trafo. Ieder element is voorzien van een led touch schakelaar (rechts, lichtop wanneer element uitstaat). Met de touch schakelaar kan de lichtkleur worden aangepast van warmwit naar helder wit. De elementen zijn niet koppelbaar.

(lxbxh): 562 x 35 x 5 mm.	12W	**LVFLEX562**	Zwart	**€131,-**
(lxbxh): 862 x 35 x 5 mm.	19W	**LVFLEX862**	Zwart	**€154,-**

NOOK TOUCH LED VERLICHTING

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: Aluminium.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 560 - 1160 mm.
Breedte: 34mm.
Hoogte: 14 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.





G | 3000K | LUMEN | W | 12V

NOOK TOUCH LED VERLICHTING

Aluminium led element incl. trafo. Ieder element is voorzien van een led touch schakelaar (rechts, lichtop wanneer element uitstaat). De elementen zijn niet koppelbaar.

(lxbxh): 560 x 34 x 14 mm	5,6W	468 LUMEN	**LVNOT560**	Alu-look	**€95,-**
(lxbxh): 860 x 34 x 14 mm	8,6W	719 LUMEN	**LVNOT860**	Alu-look	**€112,-**
(lxbxh): 1160 x 34 x 14 mm	11,6W	969 LUMEN	**LVNOT1160**	Alu-look	**€139,-**

LED ELEMENT R 901

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: metaal/ kunststof.
Lichtkleur: 3000 K.
CRI: 85.
IP code: IP20.
Lengte: 600 - 1200 mm.
Breedte: 45 mm.
Hoogte: 20 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



E | 3000K | 1100-2030 LUMEN | W | 12V

NIEUW

LED ELEMENT R 901

Koppelbare onderbouw led verlichting met ingebouwde led trafo.
Elk element is voorzien van zijn eigen schakelaar.

(lxbxh): 600 x 45 x 20 mm	11W	**LEDELR600I**	Rvs-look	**€109,-**
(lxbxh): 600 x 45 x 20 mm	11W	**LEDELR600Z**	Zwart	**€109,-**
(lxbxh): 900 x 45 x 20 mm	16W	**LEDELR900I**	Rvs-look	**€129,-**
(lxbxh): 900 x 45 x 20 mm	16W	**LEDELR900Z**	Zwart	**€129,-**
(lxbxh): 1200 x 45 x 20 mm	20W	**LEDELR1200I**	Rvs-look	**€149,-**
(lxbxh): 1200 x 45 x 20 mm	20W	**LEDELR1200Z**	Zwart	**€149,-**

AANSLUITKABEL Lengte: 2000 mm. **LEDELRAK** **€12,-**

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.

SLIM CORNER LED

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 450 - 1200 mm.
Breedte: 19 mm.
Hoogte: 19 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



G | 3000K | LUMEN | W | 12V

SLIM CORNER LED ALUMINIUM

Aluminium Led element met touch schakelaar (rechts, licht op wanneer element uit staat) inclusief trafo.
De elementen zijn niet koppelbaar.

(lxbxd): 450 x 19 x 19 mm	3,82W	315 LUMEN	**LVSC450WWA**	Aluminium	**€86,-**
(lxbxd): 600 x 19 x 19 mm	5,1W	420 LUMEN	**LVSC600WWA**	Aluminium	**€95,-**
(lxbxd): 900 x 19 x 19 mm	7,65W	630 LUMEN	**LVSC900WWA**	Aluminium	**€105,-**
(lxbxd): 1200 x 19 x 19 mm	10,2W	840 LUMEN	**LVSC1200WWA**	Aluminium	**€128,-**
(lxbxd): 450 x 19 x 19 mm	3,82W	315 LUMEN	**LVSC450WWZ**	Zwart	**€97,-**
(lxbxd): 600 x 19 x 19 mm	5,1W	420 LUMEN	**LVSC600WWZ**	Zwart	**€106,-**
(lxbxd): 900 x 19 x 19 mm	7,65W	630 LUMEN	**LVSC900WWZ**	Zwart	**€123,-**
(lxbxd): 1200 x 19 x 19 mm	10,2W	840 LUMEN	**LVSC1200WWZ**	Zwart	**€149,-**

LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W LED STRIP

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 85RA.
IP code: IP20
Lengte: 5000 mm.
Breedte: 8 mm.
Hoogte: 2 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm (max. 5 m[1]).





F | 3000K | 330 p/m. LUMEN | 6W p/m | 12V

LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W LED STRIP

Zelfklevend en flexibel. De aansluitkabel en verbindingskoppeling kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht.

LVLLR5WW Warm wit **€144,-**

Let op! De Led-Line-Rol led strip is niet vochtbestendig!

Voor toebehoren, zie pagina 224.

LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W WATERPROOF LED STRIP

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 85RA.
IP code: IP54.
Lengte: 5000 mm.
Breedte: 8 mm.
Hoogte: 3 mm.
Inkortbaar: om de 50 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm (max. 5 m[1]).





F | 3000K | 300 p/m. LUMEN | 6W p/m | 12V

LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W WATERPROOF LED STRIP

Zelfklevend en flexibel. De aansluitkabel en verbindingskoppeling kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht.

(lxbxh): 5000 x 8 x 3 mm **LVLLR548WW** Warm wit **€169,-**

Voor toebehoren, zie pagina 224.

LED TRAFO'S

2000 mm aansluitkabel.

(lxbxh): 120 x 45 x 20 mm	12V/15W	**LTLED15**	6 led aansluitingen	**€39,-**
(lxbxd): 110 x 50 x 35 mm	12V/30W	**LTLED30**	12 led aansluitingen	**€62,-**
(lxbxd): 210 x 60 x 20 mm	12 V/60W	**LTLED60**	6 led aansluitingen	**€90,-**

LED VERLENGKABEL

Lengte: 2000 mm.

LEDVK Zwart/rood **€6,-**

Let op! Niet geschikt voor Slim Corner en Nook Touch.

12V

LED-LINE-ROL 6W KABELS EN KOPPELINGEN

Losse kabels en koppelingen t.b.v. 12 Volt led-Line-Rol verlichting.

Losse (extra) aansluitkabel 2000 mm. Let op! Per aansluitkabel kan maximaal 5 m[1] led strips worden aangesloten.	**LVLLR5AK**	Zwart/rood	**€11,-**
Losse hoekkoppeling 50 mm.	**LVLLR5HK**	Zwart/rood	**€6,-**

12V

LED TOUCH-DIMMER/SCHAKELAAR

Schakelt aan en uit en dimt door de roestvrijstalen Dim-pad aan te raken. Dimt het led-licht in vier stappen.
Dim-pad (lxbxh): 92 x 21 x 9 mm.
Dim-controller (lxbxh): 85 x 36 x 21 mm.
Voorzien van 140 mm kabel met led snelkoppeling (t.b.v. led trafo) en 6 led aansluitingen (t.b.v. led spots).
Maximale belasting: 96W.

LTTDSI Rvs **€99,-**

Let op! Alleen toepasbaar bij de Astra, Box, Nova, Slim spots.
Let op! Trafo apart bijbestellen.

12V



LED TOUCH-LED-DIMMER/SCHAKELAAR MET NIGHTLIGHT FUNCTIE

Schakelt aan en uit en dimt traploos door de verlichte Touch-Led-infraroodsensor aan te raken.
Dim-pad (lxbxh): 51 x 80 x 13 mm.
Voorzien van 2000 mm kabel met led snelkoppeling (t.b.v. led trafo) en 6 led aansluitingen (t.b.v. led spots).
Kabellengte Dim-pad: 2000 mm.
Maximale belasting 40W.

LTTTD Rvs **€66,-**

Let op! Trafo apart bijbestellen.

12V

VERLICHTING - 600 Ma/ 230V INDEX

pagina 226
CABILED

pagina 227-228
LED MODULITE F



pagina 229
LED WALL F

pagina 230
LINE LED ELEMENTEN

pagina 231
LED ELEMENTEN

pagina 232
LED ARMATUUR

pagina 232
DISC LED SPOT 58

pagina 233
DISC LED SPOT 78

pagina 234
SCHAKELAARS



pagina 235 - 240
PROFIELEN

CABILED LED SPOTS

Toepassing: inbouw/ opbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700K. CRI: 92RA.
IP code: IP 44.
Uitwendig: ø 65 mm.
Randdikte: 1 mm.
Sparing: 58 mm.
Inbouwdiepte: 15 mm.
Aansluitkabel: 1500mm. Los insteekbaar.



G | 2700K | 260 LUMEN | 4W | 600mA

CABILED LED SETS

Tweevoudige set compleet met dimbare driver, uit te breiden tot max. 4 spots.

Spots zijn ook geschikt voor opbouw met de apart verkrijgbare opbouwring.

LVSET2CABZ	Zwart	**€119,-**
LVSET2CABI	Rvs-look	**€124,-**
LVSET2CABW	Wit	**€119,-**

CABILED LED SPOT

Fraaie ledspots met lens voor mooi egaal lichtbeeld. Tevens zijn de spots koppelbaar d.m.v. het snoer door te lussen.

Dus er hoeft dan maar 1 aansluitkabel naar de trafo, maar het kan ook op de gebruikelijke manier door alle spots aan de trafo te koppelen.

Spots zijn ook geschikt voor opbouw met de apart verkrijgbare opbouwring.

Let op! Trafo apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie hieronder.

LVCABZ	Zwart	**€32,-**
LVCABI	Rvs-look	**€41,-**
LVCABW	Wit	**€32,-**

CABILED OPBOUWRING

Opbouwring geschikt voor de cabiled inbouwspots.
Hoogte: 20mm.
Uitwendig: ø 70 mm.

LVCABOZ	Zwart	**€4,95**
LVCABOI	Rvs-look	**€7,95**
LVCABOW	Wit	**€4,95**

CABILED DIMBARE LED TRAFO

Dimbaar, geschikt voor 4 led spots, deze kunnen alleen door aan elkaar door te lussen worden aangesloten.
2000 mm aansluitkabel.
(lxbxh) 119 x 44 x 27 mm.

LTCAB13W	Wit	**€59,-**

LED MODULITE F

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium/kunststof.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 450 - 1200 mm.
Breedte: 40 mm.
Hoogte: 15 mm.



F | 3000K | LUMEN | W | 230V

LED MODULITE F ALU-LOOK

230V koppelbare (max. 300W) LED verlichting, elk element is voorzien van een schakelaar.

(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 LUMEN	**LVMOD450WW**	Alu-look	**€78,-**
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 LUMEN	**LVMOD600WW**	Alu-look	**€87,-**
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 LUMEN	**LVMOD900WW**	Alu-look	**€126,-**
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 LUMEN	**LVMOD1200WW**	Alu-look	**€144,-**

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 228.

LED MODULITE F ZWART

230V koppelbare (max. 300W) LED verlichting, elk element is voorzien van een schakelaar.

(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 LUMEN	**LVMOD450WWZ**	Zwart	**€78,-**
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 LUMEN	**LVMOD600WWZ**	Zwart	**€87,-**
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 LUMEN	**LVMOD900WWZ**	Zwart	**€126,-**
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 LUMEN	**LVMOD1200WWZ**	Zwart	**€144,-**

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 228.

LED MODULITE F WIT

230V koppelbare (max. 300W) LED verlichting, elk element is voorzien van een schakelaar.

(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 LUMEN	**LVMOD450WWW**	Wit	**€78,-**
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 LUMEN	**LVMOD600WWW**	Wit	**€87,-**
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 LUMEN	**LVMOD900WWW**	Wit	**€126,-**
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 LUMEN	**LVMOD1200WWW**	Wit	**€144,-**

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 228.

MODULITE F CONTACTDOOS

Voor plaatsing onder de bovenkast i.c.m. de modulite F verlichting.
Lengte: 60 mm.
Diepte: 85,5 mm.
Hoogte: 61 mm.
Contactdoos: 1
Max. belasting: 3680 W
Aansluitkabel: 16A, 1800 mm.
Losse randaarde stekker.

STMODF Alu-look **€49,-**

LED MODULITE F

Modulite F aansluitkabel 2000 mm

LVMODAK	Wit	**€9,-**

LED MODULITE F - STROOMBRUG 500MM

LVMODSB500	Wit	**€7,-**

230V

LED WALL F

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP 20.
Lengte: 75 mm.
Breedte: 75 mm.
Randdikte: 5 mm.
Sparing: 68 mm.
Inbouwdiepte: 36 mm.



G | 3000K | 90 LUMEN | 1,8W | 230V

LED WALL F

Vlakke wandinbouwspot, geschikt voor inbouw in hollewand inbouwdozen.
Aansluiting op 230V en kan doorgelust worden naar andere spots.

LVWALLFW	Wit	**€59,-**
LVWALLFI	Rvs-look	**€59,-**



LED WALL UP & DOWN

Wandinbouwspot met up & downlight, geschikt voor inbouw in hollewand dozen.
Aansluiting op 230V en kan doorgelust worden naar andere spots.
Totale dikte vanaf de wand: 13 mm.

LVWALLUDW	Wit	**€59,-**
LVWALLUDI	Rvs-look	**€59,-**



LED WALL DOWN

Wandinbouwspot met downlight, geschikt voor inbouw in hollewand dozen.
Aansluiting op 230V en kan doorgelust worden naar andere spots.
Totale dikte vanaf de wand: 19 mm.

LVWALLDW	Wit	**€59,-**
LVWALLDI	Rvs-look	**€59,-**



LINE LED ELEMENTEN

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: kunststof.
Lichtkleur: 3000/4000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Lengte: 422 - 927 mm.
Breedte: 38 mm.
Hoogte: 17 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm.



G | 3000K of 4000K | LUMEN | W | 230V

LINE LED ELEMENTEN 3000K

Koppelbare led onderbouw verlichting (dimbaar) met ingebouwde led trafo. Maximaal 10 Line Led aaneengesloten te koppelen.

Lengte 422 mm	7,5W	510 LUMEN	**LVLL422WW**	Alu-look	**€110,-**
Lengte 523 mm	9,5W	637 LUMEN	**LVLL523WW**	Alu-look	**€117,-**
Lengte 827 mm	14,5W	1020 LUMEN	**LVLL827WW**	Alu-look	**€146,-**
Lengte: 927 mm	16W	1147 LUMEN	**LVLL927WW**	Alu-look	**€153,-**

LINE LED TOEBEHOREN

Centraalschakelaar. Aan het begin van een lichtlijn.	(lxbxh): 35 x 38 x 17 mm.	**LVLLCS**	Alu-look	**€24,-**
Line led koppelstuk.		**LVLLKK**	Wit	**€4,-**
Line Led verlengkabel 500 mm.		**LVLLVK**	Wit	**€8,-**

LED ELEMENTEN

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: aluminium/kunststof.
Lichtkleur: 4000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 310 - 1471 mm.
Breedte: 23 mm.
Hoogte: 37 mm.



F | 4000K | LUMEN | W | 230V

LED ELEMENTEN

Koppelbare led onderbouw verlichting (niet dimbaar) met ingebouwde led trafo. Maximaal 10 Led elementen aaneengesloten te koppelen.

(lxbxh): 310 x 23 x 37 mm	4W	316 LUMEN	**LEDEL310**	Wit	**€22,-**
(lxbxh): 571 x 23 x 37 mm	9W	711 LUMEN	**LEDEL571**	Wit	**€29,-**
(lxbxh): 871 x 23 x 37 mm	13W	1027 LUMEN	**LEDEL871**	Wit	**€39,-**
(lxbxh): 1171 x 23 x 37 mm	18W	1422 LUMEN	**LEDEL1171**	Wit	**€47,-**
(lxbxd): 1471 x 23 x 37 mm	22W	1738 LUMEN	**LEDEL1471**	Wit	**€57,-**

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.

LED ELEMENTEN TOEBEHOREN

Led Element aansluitkabel 2000 mm.	**LEDELAK**	Wit	**€7,50,-**
Led Element verbindingskabel 500 mm.	**LEDELVK5**	Wit	**€5,50,-**
Led Element verbindingskabel 1000 mm.	**LEDELVK1**	Wit	**€6,50,-**
Led Element centraal schakelaar.	**LEDELCS**	Rvs-look/grijs	**€22,-**

LED ARMATUUR 2X USB/2X ST

Toepassing: onderbouw.
Behuizing: metaal/kunststof.
Stopcontact: 2x.
USB: 2 x USB - A.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Lengte: 518 - 1079 mm.
Breedte: 80 mm.
Hoogte: 85 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



F | 3000K | LUMEN | W | 230V

LED ARMATUUR 2X USB/2X ST

230V led onderbouw verlichting met schakelaar.

(lxbxh): 518 x 80 x 85 mm	10W	850 LUMEN	**LEDA518**	Wit	**€78,-**
(lxbxh): 779 x 80 x 85 mm	15W	1300 LUMEN	**LEDA779**	Wit	**€95,-**
(lxbxh): 1079 x 80 x 85 mm	20W	1800 LUMEN	**LEDA1079**	Wit	**€112,-**

DISC LED SPOT 58 DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 62 mm.
Randdikte: 2,7 mm.
Sparing: ø 58 mm.
Inbouwdiepte: 14 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm (met vrouw-stekker).



F | 3000K | 153 LUMEN | 2,6W | 230V

DISC LED SPOT 58 DIMBAAR

LED Spot 230V met mat wit lichtvenster, dimbaar met fase aansnijdimmer.

LVDIS58DI	Rvs-look	**€67,-**

Let op! Altijd aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 234.

DISC LED SPOT 78 DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 82 mm.
Randdikte: 2,7 mm.
Sparing: ø 78 mm.
Inbouwdiepte: 14 mm.
Aansluitkabel: 2000 mm (met vrouw-stekker).



F | 3000K | 284 LUMEN | 3,8W | 230V

DISC LED SPOT 78 DIMBAAR

LED spot 230V met mat wit licht venster, dimbaar met fase aansnijdimmer.

	LVDIS78DI	Rvs-look	**€72,-**
Met montageveer tbv plafond	**LVDIS78DPI**	Rvs-look	**€76,-**
Met montageveer tbv plafond	**LVDIS78DPW**	Wit	**€76,-**

Let op! Altijd aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie hieronder.

DISC AANSLUITKABELS

Aansluitkabel 2000 mm.	**MLAK**	Wit	**€9,-**
Aansluitkabel 2000 mm met 6-voudig verdeelblok.	**MLAK6**	Wit	**€16,-**

230V

SCHAKELAAR

(lxbxh): 60 x 60 x 30 mm	**HVS**	Wit	**€26,-**
(lxbxh): 58 x 58 x 25 mm	**HVSI**	Rvs-look	**€36,-**

Voorzien van 2000 mm kabel met vlakke contrastekker t.b.v. trafo en 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

230V

SCHAKELAAR BOTTOMSWITCH

(øxh): 66 x 18 mm. Voorzien van 2000 mm kabel met vlakke contrastekker t.b.v. trafo en 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.
Uitsparing: ø 54 mm, inbouwdiepte: 14 mm.

HVSBOTI Rvs-look/grijs **€22,-**

Tip! Kan zonder opbouwring ook ingebouwd worden in kastbodems.

230V

SCHAKELAAR MET AFSTANDSBEDIENING

Schakelt aan en uit d.m.v. een afstandsbediening. Schakelunit(lxbxh): 105 x 40 x 30 mm. Voorzien van 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker en 500 mm kabel met vlakke contrastekker. Inclusief afstandsbediening, inclusief (23 A/12 V) batterij. Bereik 10 meter.
Geschikt voor alle verlichting tot 500 Watt maximale belasting. De afstandsbediening is uit te breiden tot maximaal 3 schakelunits.

IRSA Zwart **€62,-**

230V

LEDLINE D MINI CURVE PROFIEL

(lxbxh): 3000x9x20 mm.
Enkel te verwerken met COB ledstrips: LVLL500D2K
Inwendige maat: 16 mm.

Geen afdekkingsprofiel nodig.

LVLLDPMCA	Alu anodisé	€56,40
LVLLDPMCZ	Zwart anodisé	€56,40
LVLLDPMCW	Wit structuur	€83,-
LVLLDPMCZS	Zwart structuur	€83,-
LVLLDPMCB	Avantgarde brons	€120,-
LVLLDPMCC	Avantgarde old copper	€120,-
LVLLDPMCG	Avantgarde gold	€120,-

EINDKAPJES

Eindkapjes (kunststof), voor mini curve profiel (per 2).

Let op! Eindkapjes apart bestellen.

LVLLDEMCA	Aluminium	€12,50
LVLLDEMCZ	Zwart	€12,50
LVLLDEMCW	Wit	€12,50
LVLLDEMCB	Brons	€12,50
LVLLDEMCC	Old copper	€12,50
LVLLDEMCG	Gold	€12,50

LEDLINE D INLINE PROFIEL

(lxbxh): 3000x23,4x9 mm.
Freesmaten (bxd): 20x8 mm.
Inwendige maat: 16 mm.

Zonder afdekkingsprofiel.

LVLLDPILA	Alu anodisé	€30,50
LVLLDPILZ	Zwart anodisé	€30,50
LVLLDPILW	Wit structuur	€57,10
LVLLDPILZS	Zwart structuur	€57,10
LVLLDPILB	Avantgarde brons	€94,-
LVLLDPILC	Avantgarde old copper	€94,-
LVLLDPILG	Avantgarde gold	€94,-

EINDKAPJES

Eindkapjes (kunststof), voor inline profiel (per 2).

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

LVLLDEILA	Alu kleur	€5,20
LVLLDEILZ	Zwart	€5,20
LVLLDEILW	Wit	€5,20
LVLLDEILB	Brons	€5,20
LVLLDEILC	Old copper	€5,20
LVLLDEILG	Gold	€5,20

LEDLINE D UPLINE PROFIEL

(lxbxh): 3000x20x9 mm.
Freesmaten (bxd): 20x9 mm.
Inwendige maat: 16 mm.

Zonder afdekkingsprofiel.

LVLLDPULA	Alu anodisé	€30,50
LVLLDPULZ	Zwart anodisé	€30,50
LVLLDPULW	Wit structuur	€57,10
LVLLDPVLZS	Zwart structuur	€57,10
LVLLDPULB	Avantgarde brons	€30,50
LVLLDPULC	Avantgarde old copper	€30,50
LVLLDPULG	Avantgarde gold	€57,10

EINDKAPJES

Eindkapjes (kunststof), voor upline profiel (per 2).

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

LVLLDEULA	Alu kleur	€5,20
LVLLDEULZ	Zwart	€5,20
LVLLDEULW	Wit	€5,20
LVLLDEULB	Brons	€5,20
LVLLDEULC	Old copper	€5,20
LVLLDEULG	Gold	€5,20

LEDLINE D CORNER PROFIEL

(lxdxh): 3000x21x21 mm.
Inwendige maat: 16 mm.

Zonder afdekkingsprofiel.

LVLLDPCLA	Alu anodisé	€34,30
LVLLDPCLZ	Zwart anodisé	€34,30
LVLLDPCLW	Wit structuur	€60,98
LVLLDPCLZS	Zwart structuur	€60,98
LVLLDPCLB	Avantgarde brons	€97,80
LVLLDPCLC	Avantgarde old copper	€97,80
LVLLDPCLG	Avantgarde gold	€97,80



EINDKAPJES

Eindkapjes (kunststof), voor cornerline profiel (per 2).

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

LVLLDECLA	Alu kleur	€6,50
LVLLDECLZ	Zwart	€6,50
LVLLDECLW	Wit	€6,50
LVLLDECLB	Brons	€6,50
LVLLDECLC	Old copper	€6,50
LVLLDECLG	Gold	€6,50

LEDLINE D MULTILINE PROFIEL

(lxbxh): 3000x21x25 mm.
Inwendige maat: 16mm.

Zonder afdekkingsprofiel.

LVLLDPMLA	Alu anodisé	**€60,98**
LVLLDPMLZ	Zwart anodisé	**€60,98**
LVLLDPMLW	Wit structuur	**€95,23**
LVLLDPMLZS	Zwart structuur	**€95,23**
LVLLDPMLB	Avantgarde brons	**€109,-**
LVLLDPMLC	Avantgarde old copper	**€109,-**
LVLLDPMLG	Avantgarde gold	**€109,-**

EINDKAPJES

eindkapjes (kunststof), voor multiline profiel (per 2).

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

LVLLDEMLA	Alu kleur	**€7,70**
LVLLDEMLZ	Zwart	**€7,70**
LVLLDEMLW	Wit	**€7,70**
LVLLDEMLB	Brons	**€7,70**
LVLLDEMLC	Old copper	**€7,70**
LVLLDEMLG	Gold	**€7,70**



AFDEKKING

Afdekking zwart 3000 mm (30% lichtverlies!).
Afdekking opaal 3000 mm.

LVLLDLZ	Zwart	**€26,68**
LVLLDLO	Opaal	**€26,68**



LVLL500D2K

NIEUW

COB ledstrip 5000mm - 2700°K -Toplaag wit - 504 leds/m - 8W/m - 24V - CRI 90 - IP20.
In te korten om de 14mm.
Breedte ledstrip: 5mm.
Maatwerk mogelijk per 10cm, prijs op aanvraag.

LVLL500D2K **€189,-**

LVLL500D3K

Monocolor ledstrip 5000mm - warm wit 3000°K - 240 leds/m - 19,2W/m - 24V - CRI 95 - IP65.
In te korten om de 25mm.
Breedte ledstrip: 10 mm.
Gesoldeerde aansluiting voor-en achteraan, afgeschermd met krimpkous.
Maatwerk mogelijk per 10cm , prijs op aanvraag.

LVLL500D3K **€216,60**

LVLL3000D3K

NIEUW

Monocolor ledstrip 30 meter .
Warm wit 3000°K - 120 leds/m - 9,6W/m - 24V DC.
In te korten om de 50mm.
Breedte ledstrip: 10 mm.

LVLL3000D3K **€604,-**

LVLL500D4K

Variable white ledstrip 5000mm - regelbaar 2700-6500°K - 256 leds/m - 19,2W/m - 24V - CRI 95 - IP20.
In te korten om de 31 mm.
Breedte ledstrip: 10 mm.
Gesoldeerde aansluiting voor-en achteraan, afgeschermd met krimpkous.
Maatwerk mogelijk per 10cm , prijs op aanvraag.

LVLL500D4K **€316,40**



TRANSFO VOOR D LED

TLED75D	140 x 63 x 32 mm.	75 Watt	**€85,52**
TLED100D	140 x 63 x 32 mm.	100 Watt	**€87,60**
TLED150D	180 x 63 x 36 mm.	150 Watt	**€92,70**
TLED200D	199 x 63 x 36 mm.	200 Watt	**€108,-**

Voor montage in kastruimtes.
Geschikt voor droge, vochtige en natte locaties - IP67.
Metalen behuizing, 24V.

NIEUW

TRANSFO VOOR D LED

TLED15DL	103 x 35 x 16 mm.	15 Watt	**€26,-**
TLED30DL	251 x 30 x 16 mm.	30 Watt	**€55,-**
TLED45DL	251 x 30 x 16 mm.	45 Watt	**€74,-**
TLED60DL	304 x 30 x 17 mm.	60 Watt	**€83,-**
TLED75DL	304 x 30 x 17 mm.	75 Watt	**€98,-**
TLED100DL	320 x 27 x 18 mm.	100 Watt	**€119,-**

Voor montage in kastruimtes .
Geschikt voor droge locaties - IP20 . PVC behuizing 24V.

DIM - KLEUR CONTROLLER SET VOOR D LED

Draadloze sturing voor mono en variabel led D.
Zendbereik 20 m.
Dimtoets snelfunctie 25-50-75-100%.
2 voorkeurinstellingen.
Memory geheugen na uitschakeling.
Voeding met 3xAAA baterij (inbegrepen).
Maatvoering 145x47x16 mm.

LEDDKCD1 t.b.v. variable ledstrip	**€96,55**
LEDDKCD2 t.b.v. monocolor ledstrip	**€96,55**

D led dimmer communiceert met de afstandsbediening, wordt standaard meegeleverd.

NIEUW

D LED KASTDEURSENSOR IR

Kastdeursensor IR incl. kabel 1000mm - 24V - IP20.
Montage sensor vlak- of opbouw.
Maatvoering ontvanger 86 x 38 x 21 mm,
boormaat sensor 10,5 mm.

LEDDSENS	**€62,-**

D LED DIMMER

NIEUW

Max. belasting: 240W - 24V - IP20.
Maatvoering: 145 x 47 x 16 mm.

LEDDIMMO t.b.v. monocolor ledstrip	**€48,50**
LEDDIMVA t.b.v. variabele ledstrip	**€48,50**

Bluetooth:
Bluetooth sturing: Free App - Easy Things .
Max. belasting: 192W - 24V - IP20.
Maatvoering: 86 x 38 x 21 mm.

LEDDIMBT t.b.v. Bluetooth sturing	**€83,-**

D LED AFSTANDSBEDIENING MINI

NIEUW

Werkt via radiofrequenties .
Zendbereik: 20 meter.

Op- en inbouwbaar.
Batterij: 1 x CR2025 incl.
Maatvoering: 39 x 15 mm, boormaat 35 mm .

AFSTBDMZ	Zwart	**€51,50**
AFSTBDMW	Wit	**€51,50**

D LED AFSTANDSBED BLUETOOTH 4 KANAALS

NIEUW

Bluetooth sturing: Free App - Easy Things.
Zendbereik : 30 meter.
Magnetische wandhouder incl.
Batterij: 1 x CR2032 incl.
Maatvoering: 150 x 39 x 11 mm.

AFSTBDBT	Zwart	**€83,-**

D LED AFSTANDSBEDIENING 5 KANAALS

NIEUW

Werkt via radiofrequenties.
Zendbereik: 20 meter.
Magnetische wandhouder incl.
Batterij: 1 x CR2025 incl.
Maatvoering: 137 x 40 x 12 mm.

AFSTBD5Z	Zwart	**€56,-**



ALUMINIUM INFREESPROFIEL SCHUIN T.B.V. LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 2950 x 24 x 9/3 mm. Freesmaten (bxd): 20 x 9 mm. Inwendige maat: 15 mm, daardoor geschikt voor toepassing met alle Led-Line (rol) flexibele led strips. Let op! kunststof afdekking apart bijbestellen.

Aluminimum infreesprofiel schuin t.b.v. led-line (rol)alu.	**LVLLAPS**	Aluminium	**€33,-**
Aluminimum infreesprofiel schuin t.b.v. led-line (rol)zwart	**LVLLAPSZ**	Zwart	**€36,-**
Gematteerd transparante afdekking, op rol van 6 meter.	**LVLLAPRM**	Gematteerd	**€46,-**
Witte opaal afdekking, op rol van 6 meter.	**LVLLAPRW**	Opaal wit	**€46,-**
Set eindkapjes t.b.v. infreesprofiel schuin	**LVLLAPSEK**	Alu-look	**€9,-**
Set eindkapjes alu t.b.v. infreesprofiel schuin	**LVLLAPSEKZ**	Zwart	**€9,-**

ALUMINIUM INFREESPROFIEL T.B.V. LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 2000 x 17,2/23,3 x 8 mm. Freesmaten (bxd): 17,2 x 8 mm. Inwendige maat: 12,2 mm, daardoor geschikt voor toepassing met alle Led-Line en Led-Line-Rol flexibele led strips.	**LVLLAPI**	Aluminium	**€28,-**
Gematteerd transparante afdekking.	**LVLLAPM**	Gematteerd	**€27,-**
Witte opaal afdekking.	**LVLLAPW**	Opaal wit	**€27,-**
PMMA kunststof afdekking 2000 mm met 60° lens t.b.v. alu-profiel.	**LVLLAPL**	Transparant	**€34,-**
Eindkapje t.b.v. aluminium infreesprofiel.	**LVLLAIEK**	Grijs	**€4,-**

BREED ALUMINIUM INFREESPROFIEL T.B.V. LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 1800 x 28/38 x 9,2 mm. Freesmaten (bxd): 28 x 7 mm. Inwendige maat: 16 mm. Breed model geschikt voor 2 x 8 mm led-line en led-line-rol flexibele led strips tot maximaal 16 mm breedte. Wordt geleverd inclusief kunststof afdekking 2000 mm "opaal wit glas" en 2 eindkapjes.	**LVLLAPB**	Aluminium	**€57,10**

ALUMINIUM OP- ONDERBOUW PROFIEL LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 2000 x 17,2 x 8 mm. Inwendige maat: 12,2 mm, daardoor geschikt voor toepassing met alle Led-Line en Led-Line-Rol flexibele led strips.	**LVLLAPOP**	Aluminium	**€27,-**
Gematteerd transparante afdekking.	**LVLLAPM**	Gematteerd	**€27,-**
Witte opaal afdekking.	**LVLLAPW**	Opaal wit	**€27,-**
PMMA kunststof afdekking 2000 mm met 60° lens t.b.v. alu-profiel.	**LVLLAPL**	Transparant	**€34,-**
Eindkapje open.	**LVLLAOEKO**	Grijs	**€4,-**
Eindkapje gesloten.	**LVLLAOEKG**	Grijs	**€4,-**

KABELKANAAL

Zelfklevend kabelkanaal. Zelf in te korten. Om de kabel van de spot onzichtbaar weg te werken.

(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm	**LVEREQKAI**	Rvs-look	**€9,50**

pagina 242

CAMINI LEDSPOT DIMBAAR

pagina 242

CAMINI KANTELBARE LEDSPOT DIMBAAR

pagina 243

FLUXE 75

pagina 243

DIM TO WARM 6 WATT

pagina 244

230 V

pagina 244

FR-75

pagina 245

SR-68

pagina 245

TRAFO'S EN VERLENGKABEL

CAMINI LEDSPOT DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700K.
CRI: 82RA.
IP code: IP 44.
Uitwendig: ø 82 mm.
Sparing: 64 mm.
Inbouwdiepte: 80 mm.(i.v.m. trafo).
Aansluiting: 230V aan trafo.



G | 2700K | 640 LUMEN | 8W | 230V

CAMINI LEDSPOT DIMBAAR

Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.

LVCAMW	Wit	**€49,-**
LVCAMZ	Zwart	**€49,-**

CAMINI KANTELBARE LEDSPOT DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
Behuizing: aluminium.
Lichtkleur: 2700K.
CRI: 82RA.
IP code: IP 44.
Uitwendig: ø 82 mm.
Sparing: 64 mm.
Inbouwdiepte: 80 mm.(i.v.m. trafo).
Aansluiting: 230V aan trafo.



G | 2700K | 640 LUMEN | 8W | 230V

CAMINI KANTELBARE LEDSPOT DIMBAAR

Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.

LVCAMKW	Wit	**€51,-**
LVCAMKZ	Zwart	**€51,-**

FLUXE 75

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 93RA.
IP code: IP44.
Uitwendig: ø 90 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 75 mm.
Inbouwdiepte: 60 mm.
Aansluiting: 230V Quick connector.



F | 3000K | 600 LUMEN | 9W | 230V

FLUXE 75

Dimbare plafondspot met bijna alle "fase aansnijdimmers" met een minimale dimvermogen van 9W.

LVFLUXW	Wit	**€149,-**
LVFLUXZ	Zwart	**€149,-**



6 WATT DIM TO WARM

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2700K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 85 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 32 mm.



G | 2700K | 400 LUMEN | 6W | 230V

6 WATT DIM TO WARM

Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansijdimmer.

LV6PDWW	Wit	**€39,-**
LV6PDWI	Rvs-look	**€39,-**

KANTELBARE EN DIMBARE PLAFOND SPOT

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2700K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 84 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 75 mm.
Inbouwdiepte: 100 mm.
Aansluitkabel: 100 mm met kroonsteen.





F | 2700K | 350 LUMEN | 5W | 230V

KANTELBARE EN DIMBARE PLAFOND SPOTS

Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.

LV230KI	Rvs-look	**€39,-**
LV230KW	Wit	**€39,-**

FR-75

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 3000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 82 mm.
Randdikte: 2 mm.
Sparing: ø 75 mm.
Inbouwdiepte: 62 mm.
Aansluitkabel: 230V Quick connector.



G | 3000K | 580 LUMEN | 9W | 500mA

FR-75

Dimbare plafondspot met bijna alle "fase aansnijdimmers" met een minimale dimvermogen van 9W.

LVFR75WW	Wit	**€165,-**
LVFR75WMZ	Mat zwart	**€165,-**

SR-68

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 4000K.
CRI: 90RA.
IP code: IP44.
Uitwendig: ø 80 mm.
Randdikte: 2,5 mm.
Sparing: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 38 mm.
Aansluitkabel: 200 mm.



E | 3500K of 4000K | 485 LUMEN | 4,8W | 350mA

SR-68 KANTELBARE PLAFOND LED SPOT

Lichtkleur: Neutraal wit (4000K)	**LVSR68NMC**	Mat chroom	**€79,-**
Lichtkleur: Warm wit (3500K)	**LVSR68WMC**	Mat chroom	**€79,-**
Lichtkleur: Warm wit (3500K)	**LVSR68WW**	Wit	**€79,-**

Voor toebehoren, zie hieronder.

LED TRAFO'S

16 Watt. **Niet dimbaar.** Met 5 led aansluitingen.
(lxbxh): 166 x 40 x 14 mm. **PLTLED16** Wit **€61,-**

16 Watt. Met 5 led aansluitingen.
Dimbaar met "fase-aansnijdimmers" met een minimaal dim-vermogen van 8W.
(lxbxh): 160 x 45 x 22 mm. **TLED16DIM** Wit **€84,-**

LED VERLENGKABEL

Lengte: 2500 mm. **LVVK35** Zwart/rood **€5,-**

350mA

BACH
MANN

BACH
MANN

CONTACTDOZEN INDEX

pagina 248
TWIST

pagina 248
TWIST 2

pagina 249
TWIST 2 - USB

pagina 249
KAPSA

pagina 249
DUE INBOUW

pagina 250
PIX INBOUW

pagina 250
PIX USB A/C

pagina 250
LOSSE DEKSELS



pagina 251
ELEVATOR
STOPCONTACT

pagina 251
ELEVATOR 2ST

pagina 253
CASIA 2 KORT

pagina 253
CASIA 2 USB KORT

pagina 254
CASIA 2 LANG

pagina 254
CASIA 2 USB LANG

pagina 254
SWING
CONTACTDOOS

pagina 255
INBOUW
CONTACTDOOS 2ST

pagina 255
INBOUW
CONTACTDOOS 1ST/USB

pagina 255
TOWER 100/120

pagina 256
POWERPORT

pagina 257
BACKFLIP 2ST

pagina 257 - 258
FLIPTOP PUSH

pagina 258 - 259
ENERGIE-
HOEKZUILEN

pagina 260
TRES 3ST



pagina 260
LUXOR 2ST



pagina 260
DINOX 2ST

pagina 260
ALBA
CONTACTDOZEN

pagina 261
SIGMA
CONTACTDOOS



pagina 261
DOECO FRONTI

pagina 261
INBOUW
STOPCONTACT

pagina 261
OVAL 2ST

pagina 262
QI
SNELLADER

pagina 262
DUBBELE USB
LADER A/C

pagina 262
KABELDOORVOER

pagina 262
FLAT STEKKER
STOPCONTACT

pagina 262
3 - VOUDIG
STOPCONTACT

TWIST 2ST BACHMANN

Dubbel stopcontact ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: ø 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTW2	Rvs	€149,-
STTW2B *	Rvs	€149,-
STTW2MW	Mat wit	€189,-
STTW2MWB *	Mat wit	€189,-
STTW2MZ	Mat zwart	€189,-
STTW2MZB *	Mat zwart	€189,-

*B = met belgische aarding

TWIST STOPCONTACT - MET USB LADER BACHMANN

Enkel stopcontact met 2 x USB-A ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: ø 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTWUSB	Rvs	€229,-
STTWUSBB *	Rvs	€229,-
STTWUSBMZ	Mat zwart	€249,-
STTWUSBBMZ *	Mat zwart	€249,-

*B = met belgische aarding

NIEUW

TWIST 2 ROND BACHMANN

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat, ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: ø 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTW22I	Rvs	€172,-
STTW22IB *	Rvs	€172,-
STTW22MZ	Mat zwart	€215,-
STTW22MZB *	Mat zwart	€215,-

*B = met belgische aarding

NIEUW

TWIST 2 VIERKANT BACHMANN

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat, ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: ø 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTW22VI	Rvs	€172,-
STTW22VIB *	Rvs	€172,-
STTW22VMZ	Mat zwart	€215,-
STTW22VMZB *	Mat zwart	€215,-

*B = met belgische aarding

TWIST 2 ROND/VIERKANT - USB A/C LADER BACHMANN

NIEUW

Enkel stopcontact met USB A en USB C lader die met 1 keer drukken automatisch open gaat. Ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouw diepte van 40mm. Of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: ø 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 1
Usb: 1 x A en 1 x C
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

TW2USBACI	Rond - Rvs	€299,-
TW2USBACIB *	Rond - Rvs	€299,-
TW2USBACZ	Rond - Zwart	€349,-
TW2USBACZB *	Rond - Zwart	€349,-
TW2USBACVI	Vierkant - Rvs	€299,-
TW2USBACVIB *	Vierkant - Rvs	€299,-
TW2USBACVZ	Vierkant - Zwart	€349,-
TW2USBACVZB *	Vierkant - Zwart	€349,-

*B = met belgische aarding

KAPSA INBOUW STOPCONTACT - MET USB LADER BACHMANN

Dubbel stopcontact met 2 x USB-A laders met klapdeksel.
Voor inbouw in fronten, zijwanden enz.
Breedte: 70 mm.
Lengte: 204 mm.
Randdikte: 5,4 mm.
Uitsparing: 189 x 53 x 45 mm.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

KA2STUSBI	Rvs-look	€245,-
KA2STUSBIB *	Rvs-look	€245,-
KA2STUSBW	Wit	€245,-
KA2STUSBWB *	Wit	€245,-
KA2STUSBZ	Zwart	€245,-
KA2STUSBZB *	Zwart	€245,-

*B = met belgische aarding

KAPSA INBOUW STOPCONTACT - MET USB-A EN USB-C BACHMANN

Stopcontact met USB-A en USB-C lader met klapdeksel.
Voor inbouw in fronten en zijwanden enz.
Lengte: 204 mm.
Breedte: 70 mm.
Randdikte: 5,4 mm.
Uitsparing: 189 x 53 x 45 mm.
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde stekker.

KA1STUSBCI	Rvs-look	€239,-
KA1STUSBCIB*	Rvs-look	€239,-
KA1STUSBCZ	Zwart	€239,-
KA1STUSBCZB*	Zwart	€239,-
KA1STUSBCW	Wit	€239,-
KA1STUSBCWB*	Wit	€239,-

*B = met belgische aarding

DUE INBOUW STOPCONTACT - MET SCHUIFDEKSELS BACHMANN

Dubbel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of in het werkblad.
Lengte: 141 mm.
Breedte: 71 mm.
Breedte deksel uitgeschoven: 255 mm.
Randdikte: 5 mm.
Uitsparing: 103 x 56 mm.
Diepte: 47 mm.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STDUE2ST	Rvs-look	€139,-
STDUE2STB *	Rvs-look	€139,-
STDUE2STW	Wit	€135,-
STDUE2STWB *	Wit	€135,-
STDUE2STZ	Zwart	€135,-
STDUE2STZB *	Zwart	€135,-

*B = met belgische aarding

PIX INBOUW STOPCONTACT ZWART BACHMANN

Enkel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in rvs-look, wit en zwart.
Doorsnede: ø 68 mm.
Sparing: ø 55 mm.
Diepte: 46,5 mm.
Randdikte: 3,5 mm.
Contactdozen: 1
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STPIX1ST	Zwart	**€64,-**
STPIX1STB *	Zwart	**€64,-**

*B = met belgische aarding

NIEUW

PIX INBOUW STOPCONTACT WIT BACHMANN

Enkel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in rvs-look, wit en zwart.
Doorsnede: ø 68 mm.
Sparing: ø 55 mm.
Diepte: 46,5 mm.
Randdikte: 3,5 mm.
Contactdozen: 1
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STPIX1STW	Wit	**€69,-**
STPIX1STWB *	Wit	**€69,-**

*B = met belgische aarding

NIEUW

PIX USB A/C BACHMANN

PIX USB A/C. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in wit en zwart. Randdikte: 3,5 mm.
Doorsnede: ø 68 mm.
Sparing: ø 55 mm.
Diepte: 46,5 mm.
Randdikte: 3,5 mm.
USB: 1 x USB-A en 1 x USB-C
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Vaste randaarde-stekker.

PIXUSBACZ	Zwart	**€159,-**
PIXUSBACW	Wit	**€179,-**

LOSSE DEKSELS T.B.V. PIX BACHMANN



Doorsnede: ø 70 mm.
Hoogte: 5 mm.

PIXDEKI	Rvs-look	**€25,-**
PIXDEKW	Wit	**€17,-**
PIXDEKZ	zwart	**€17,-**

ELEVATOR STOPCONTACT - MET USB LADER BACHMANN

Met 1 stopcontact en 2 USB-A laders 5,2V/2,15A.
Voor montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 86 mm.
Hoogte: 95 mm.
Sparing: ø 80 mm.
Hart sparing minimaal 60 mm vanaf de kanten.
Minimale bladdikte: 16 mm.
Inbouwdiepte: 135 mm.
Bladdikte max. 60 mm.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.

STEL1STUSB	Rvs/zwart	**€259,-**
STEL1STUSBB *	Rvs/zwart	**€259,-**

*B = met belgische aarding

ELEVATOR 2ST STOPCONTACT BACHMANN

Montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 86 mm. Hoogte: 95 mm.
Sparing: ø 80 mm.
Hart sparing minimaal 60 mm vanaf de kanten.
Minimale bladdikte: 16 mm.
Inbouwdiepte: 138 mm.
Bladdikte max. 60 mm. Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm. Losse randaarde-stekker.

STEL2ST	Rvs/zwart	**€169,-**
STEL2STB *	Rvs/zwart	**€169,-**
STEL2STZ	Zwart	**€205,-**

*B = met belgische aarding

ELEVATOR COVER BACHMANN

Design afdekking voor montage in de bovenkast.

ELCIB	Rvs-look	**€73,-**

OFFICE CABLING SYSTEMS BACHMANN

NIEUW

BACHMANN CASIA 2

hoekstopcontact

- Beschikbaar met een 22 watt USB A/C charger
- Onzichtbare stopcontacten, met schuifelement
- Een strak en verfijnd design
- Voorzien van metalen afwerking

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT KORT BACHMANN

NIEUW

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
Lengte/ hoogte: 235 mm.
Breedte: 78 mm.
Diepte: 64 mm.
Contactdozen: 3.
Aansluitkabel: 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STCASKI	Rvs-look	**€99,-**
STCASKBI *	Rvs-look	**€99,-**
STCASKZ	Zwart	**€99,-**
STCASKBZ *	Zwart	**€99,-**

*B = met belgische aarding

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT USB A/C KORT BACHMANN

NIEUW

Dubbel stopcontact met usb a/c lader 22W.
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Lengte/ hoogte: 235 mm.
Breedte: 78 mm.
Diepte: 64 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A en 1 x C.
Aansluitkabel: 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STCASKUSBI	Rvs-look	**€165,-**
STCASKUSBBI *	Rvs-look	**€165,-**
STCASKUSBZ	Zwart	**€165,-**
STCASKUSBBZ *	Zwart	**€165,-**

*B = met belgische aarding

NIEUW

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT LANG BACHMANN

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Aansluitpunten kunnen onzichtbaar worden gemaakt door schuifelement.
Lengte/ hoogte: 475 mm.
Breedte: 78 mm.
Diepte: 64 mm.
Contactdozen: 4.
Aansluitkabel: 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STCASLI	Rvs-look	**€154,-**
STCASLBI *	Rvs-look	**€154,-**
STCASLZ	Zwart	**€154,-**
STCASLBZ *	Zwart	**€154,-**

*B = met belgische aarding

NIEUW

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT USB A/C LANG BACHMANN

3 contactdozen met usb a/c lader 22W.
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Aansluitpunten kunnen ontzichtbaar worden gemaakt door schuifelement.
Lengte/ hoogte: 475 mm.
Breedte: 78 mm.
Diepte: 64 mm.
Contactdozen: 3.
USB: 1 x A en 1 x C
Aansluitkabel: 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STCASLUSBI	Rvs-look	**€209,-**
STCASLUSBBI *	Rvs-look	**€209,-**
STCASLUSBZ	Zwart	**€209,-**
STCASLUSBBZ *	Zwart	**€209,-**

*B = met belgische aarding

NIEUW

SWING CONTACTDOOS

inbouwcontactdoos met push to open deksel, komt na indrukken automatisch omhoog.
Afmetingen (lxb): 290 x 112 mm.
Hoogte: 80 mm. Uitsparing (lxb): 274 x 92 mm.
Max. bladdikte: 50 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A en 1 x C en 1 x Data
Max. belasting: 3500W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm. Vaste randaarde-stekker.

STSWIZ	Zwart	**€159,-**
STSWIW	Wit	**€159,-**

INBOUW CONTACTDOOS 2ST DOECO

Dubbel inbouw stopcontact.
Uitwendig: (lxbxh) 120 x 60 x 9 mm.
Inbouwdiepte: 38 mm.
Aansluitkabel: 16A, 500 mm met open eind.

ST2STZ Zwart **€21,-**

Voor uitsparing contactdoos als mal gebruiken.

INBOUW CONTACTDOOS 1ST/USB DOECO

Inbouwcontactdoos met 2 x USB-A Lader (5V,2,1A max).
Uitwendig: (lxbxh) 120 x 60 x 9 mm.
Inbouwdiepte: 38 mm.
Aansluitkabel: 16A, 500 mm met open eind.

ST1STUSBZ Zwart **€35,-**

Voor uitsparing contactdoos als mal gebruiken.

TOWER 100 STOPCONTACT USB

Voor montage in werkblad.
Doorsnede: ø 116 mm.
Hoogte: 130 mm.
Sparing: ø 100 mm.
Inbouwdiepte: 272 mm.
Min. bladdikte: 16 mm.
Contactdozen: 4.
USB: 2 x USB-A.
QI lader in glazen deksel.
Max.belasting: 3500W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

STTO100 Alu/zwart **€179,-**

TOWER 120 STOPCONTACT USB/DATA

Voor montage in werkblad.
Doorsnede: ø 145 mm.
Hoogte: 90 mm.
Sparing: ø 120 mm.
Inbouwdiepte: 180 mm.
Min. bladdikte: 16 mm.
Contactdozen: 4.
USB: 2 x USB-A.
Data: 2 x RJ45
QI deksel lader.
Max. belasting: 3500W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

STTO120 Zwart **€194,-**

POWERPORT MET USB-A EN C LADER EVOLINE

Montage: inbouw/onderbouw.
Hoogte: 211 mm.
Inbouwdiepte: 296 mm.
Doorsnede: 112,5 mm.
Sparing: 102 mm (min. 65 mm. vanaf de kanten).
Bladdikte max 50 mm.
USB: 1 x A en 1 x C 2,1A.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

EVOUSBAC	Alu/zilvergrijs	**€385,-**
EVOUSBACB*	Alu/zilvergrijs	**€385,-**
EVOUSBACZ	Zwart	**€425,-**
EVOUSBACZB*	Zwart	**€425,-**

*B = met belgische aarding

POWERPORT MET 2 X USB-C LADER EVOLINE

Montage: inbouw/onderbouw.
Hoogte: 211 mm.
Inbouwdiepte: 296 mm.
Doorsnede: 112,5 mm.
Sparing: 102 mm (min. 65 mm. vanaf de kanten).
Bladdikte max 50 mm.
USB: 2 x C 2,1A.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

EVOUSBC	Alu/zilvergrijs	**€385,-**
EVOUSBCB*	Alu/zilvergrijs	**€385,-**
EVOUSBCZ	Zwart	**€425,-**
EVOUSBCZB*	Zwart	**€425,-**

*B = met belgische aarding

POWERPORT 3ST STOPCONTACT EVOLINE

Montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
De inox uitvoering heeft een roestvrijstalen dekselgreep en een kunststof rand.
Doorsnede: ø 112,5 mm.
Hoogte: 212 mm.
Sparing: ø 102 mm (min 65 mm afstand van de kant).
Max. bladdikte: 50 mm.
Inbouwdiepte: 296 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 3000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EVO3ST	Alu/zilvergrijs	**€159,-**
EVO3STB *	Alu/zilvergrijs	**€159,-**
EVO3STI	Rvs/aluminium/ zwart	**€325,-**
EVO3STIB *	Rvs/aluminium/ zwart	**€325,-**
EVO3STW	Wit	**€189,-**
EVO3STWB *	Wit	**€189,-**
EVO3STZ	Zwart	**€189,-**
EVO3STZB *	Zwart	**€189,-**

*B = met belgische aarding

POWERPORT 2ST STOPCONTACT - MET USB LADER EVOLINE

Montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: ø 112,5 mm.
Hoogte: 212 mm.
Sparing: ø 102 mm (min 65 mm afstand van de kant).
Max. bladdikte: 50 mm.
Inbouwdiepte: 296 mm.
USB: 2 x USB-A.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Vaste randaarde-stekker.

EVO2STUSB	Alu/zilvergrijs	**€349,-**
EVO2STUSBB *	Alu/zilvergrijs	**€349,-**
EVO2STUSBZ	Zwart	**€419,-**
EVO2STUSBZB *	Zwart	**€419,-**

*B = met belgische aarding

BACKFLIP 2ST MET USB-C LADER EVOLINE

Lengte: 225 mm.
Breedte: 105 mm.
Diepte: 53 mm.
Uitsparing: 215 x 88 mm.
Minimale afstand bladrand: 50 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x C.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm.
Losse randaarde stekker.

EBFUSBC	Rvs	**€259,-**
EBFUSBCB*	Rvs	**€259,-**
EBFUSBCMZ	Mat zwart	**€299,-**
EBFUSBCMZB*	Mat zwart	**€299,-**
EBFUSBCMW	Mat wit	**€299,-**
EBFUSBCMWB*	Mat wit	**€299,-**

*B = met belgische aarding

BACKFLIP 2ST - MET USB LADER EVOLINE

Lengte: 225 mm.
Breedte: 105 mm.
Diepte: 53 mm.
Uitsparing: 215 x 88 mm.
Minimale afstand bladrand: 50 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm.
Losse randaarde stekker.

EBF2ST	Rvs	**€259,-**
EBF2STB*	Rvs	**€259,-**
EBF2STWG	Wit matglas	**€389,-**
EBF2STWGB*	Wit matglas	**€389,-**
EBF2STZG	Zwart glas	**€389,-**
EBF2STZGB*	Zwart glas	**€389,-**

*B = met belgische aarding

BACKFLIP 2ST - MET USB LADER EVOLINE

Lengte: 225 mm.
Breedte: 105 mm.
Diepte: 53 mm.
Uitsparing: 215 x 88 mm.
Minimale afstand bladrand: 50 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm.
Losse randaarde stekker.

EBF2STMW	Mat wit	**€299,-**
EBF2STMWB*	Mat wit	**€299,-**
EBF2STMZ	Mat zwart	**€299,-**
EBF2STMZB*	Mat zwart	**€299,-**

*B = met belgische aarding

FLIPTOP PUSH SMALL 2ST/2USB STOPCONTACT EVOLINE

Wegklapbare Netbox.
Het "Push" deksel komt na indrukken automatisch omhoog.
Lengte: 210 mm.
Breedte: 167 mm.
Hoogte: 68 mm.
Uitsparing (lxb): 195 x 157 mm.
Max. bladdikte: 50 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 2 x A.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Vaste randaarde-stekker.

FTP2STUSB	Rvs	**€409,-**
FTP2STUSBB*	Rvs	**€409,-**
FTP2STUSBZ	Zwart	**€465,-**
FTP2STUSBZB*	Zwart	**€465,-**

*B = met belgische aarding

FLIPTOP PUSH SMALL 3ST STOPCONTACT EVOLINE

Wegklapbare Netbox. Het "Push" deksel komt na indrukken automatisch omhoog.
Lengte: 210 mm.
Breedte: 167 mm.
Hoogte: 68 mm.
Uitsparing (lxb): 195 x 157 mm.
Max. bladdikte: 50 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Vaste randaarde-stekker.

FTP3ST	Rvs	**€309,-**
FTP3STB*	Rvs	**€309,-**
FTP3STZ	Zwart	**€325,-**
FTP3STBZ*	Zwart	**€325,-**

***B** = met belgische aarding

NIEUW

ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 200 mm.
Breedte: 115 mm.
Diepte: 83 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker (NL).

EHZ2STIZD	Rvs	**€79,-**
EHZ2STIBZD*	Rvs	**€79,-**

***B** = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT ZWART

Voor horizontale plaatsing onder bovenkast of schap, of voor verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 200 mm.
Breedte: 115 mm.
Diepte: 83 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZ2STZ	Zwart	**€85,-**
EHZ2STZB*	Zwart	**€85,-**

***B** = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT

Voor horizontale plaatsing onder bovenkast of schap, of voor verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 200 mm.
Breedte: 115 mm.
Diepte: 82 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZ2STA	Aluminium	**€84,-**
EHZ2STAB *	Aluminium	**€84,-**
EHZ2STI	Rvs	**€79,-**
EHZ2STIB *	Rvs	**€88,-**

***B** = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL VLAK 2ST

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 200 mm.
Breedte: 92 mm.
Diepte: 60 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZV2STI	Rvs	**€72,-**
EHZV2STIB*	Rvs	**€72,-**
EHZV2STZ	Zwart	**€75,-**
EHZV2STZB*	Zwart	**€75,-**

***B** = met belgische aarding

ENERGIE HOEKZUIL SMAL 2ST

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 200 mm.
Breedte: 82 mm.
Diepte: 60 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZS2STI	Rvs	**€73,-**
EHZS2STIB*	Rvs	**€73,-**
EHZS2STZ	Zwart	**€76,-**
EHZS2STZB*	Zwart	**€76,-**

*B = met belgische aarding

ENERGIEZUIL 3ST 3003 STOPCONTACT

Voor horizontale plaatsing, onder bovenkast of schap,
of voor verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 240 mm.
Breedte: 65 mm.
Diepte: 55 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EZ3ST3003I	Rvs	**€95,-**
EZ3ST3003IB*	Rvs	**€95,-**

*B = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 4ST 320 STOPCONTACT

Voor horizontale plaatsing onder bovenkast of schap,
of voor verticale plaatsing in een hoek.
Lengte/hoogte: 320 mm.
Breedte: 115 mm.
Diepte: 82 mm.
Contactdozen: 4.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZ4ST320I	Rvs	**€98,-**
EHZ4ST320IB *	Rvs	**€98,-**
EHZ4ST320Z	Zwart	**€101,-**
EHZ4ST320ZB*	Zwart	**€101,-**

*B = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 4ST STOPCONTACT

Voor plaatsing in de hoek tussen werkblad en
bovenkast of schap. Met telescoopdeel.
Hoogte: 460-580 mm.
Breedte: 115 mm.
Diepte: 82 mm.
Contactdozen: 4.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZ4STI	Rvs	**€93,-**
EHZ4STIB *	Rvs	**€120,-**

*B = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL ST/S STOPCONTACT MET SCHAKELAAR

Voor plaatsing tussen werkblad en bovenkast of schap.
Met telescoopdeel. 1 centraal-schakelaar voor trafo's.
Hoogte: 460 - 580 mm.
Breedte: 115 mm.
Diepte: 82 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel:16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

EHZSTSI	Rvs	**€110,-**
EHZSTSIB*	Rvs	**€126,-**

*B = met belgische aarding

TRES 3ST STOPCONTACT

Voor montage in elke hoek (op werkblad, onder bovenkast enz).
Hoogte: 190 mm.
Breedte: 190 mm.
Diepte: 90 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Losse randaarde-stekker.

TRE3ST	Rvs	**€87,-**
TRE3STB*	Rvs	**€107,-**
TRE3STZ	Zwart	**€107,-**
TRE3STZB*	Zwart	**€119,-**

*B = met belgische aarding

LUXOR 2ST STOPCONTACT HERA

Voor montage in elke hoek (op werkblad, onder bovenkast enz).
Hoogte: 125 mm.
Breedte: 172 mm.
Diepte: 88 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

HVLUX2ST	Rvs-look	**€53,-**

DINOX 2ST STOPCONTACT

Montage: onderbouw.
Hoogte: 75 mm.
Lengte: 142 mm.
Diepte: 140 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

DIN2ST	Rvs	**€54,-**
DIN2STB*	Rvs	**€54,-**
DIN2STZ	Zwart	**€56,-**
DIN2STZB*	Zwart	**€56,-**

*B = met belgische aarding

DINOX ST/S STOPCONTACT MET SCHAKELAAR

Montage: onderbouw.
Hoogte: 75 mm.
Lengte: 142 mm.
Breedte: 140 mm.
Contactdoos: 1.
Schakelaar: 1.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

DINSTS	Rvs	**€63,-**
DINSTSB*	Rvs	**€63,-**
DINSTSZ	Zwart	**€60,-**
DINSTSZB*	Zwart	**€60,-**

*B = met belgische aarding

ALBA CONTACTDOZEN

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het werkblad.
Lengte: 122 mm..
Breedte: 62 mm.
Hoogte: 65 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STAL2ST	Rvs	**€97,-**
STAL2STB*	Rvs	**€97,-**

*B = met belgische aarding

SIGMA CONTACTDOOS HERA

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Contactdoos kan horizontaal of verticaal geplaatst worden.
Lengte: 150 mm.
Breedte: 76 mm.
Hoogte: 76 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 1000 mm. 16A en 1000mm kabel met eurovlak contrastekker voor evt trafo aansluiting.

SIGST	Zwart	**€45,-**
SIGSTB*	Zwart	**€45,-**

*B = met belgische aarding

FRONTI INBOUW STOPCONTACT DOECO

Montage: inbouw.
Lengte: 145 mm.
Breedte: 85 mm.
Randdikte: 1 mm.
Sparing: 103 x 43 mm.
Inbouwdiepte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Losse randaarde-stekker.
*B = met belgische aarding

FRONTI	Rvs	**€84,-**
FRONTIB*	Rvs	**€84,-**
FRONTZ	Zwart	**€89,-**
FRONTZB *	Zwart	**€89,-**



FRONTI INBOUW STOPCONTACT 1ST DOECO

Montage: inbouw.
Lengte: 85 mm.
Breedte: 85 mm.
Randdikte: 1 mm.
Sparing: ø 48 mm.
Inbouwdiepte: 40 mm.
Contactdoos: 1.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Losse randaarde-stekker.
*B = met belgische aarding

FRONT1STI	Rvs	**€56,-**
FRONT1STIB *	Rvs	**€58,-**
FRONT1STZ	Zwart	**€57,-**
FRONT1STZB *	Zwart	**€59,-**



INBOUW STOPCONTACT BERKER

Montage: inbouw.
Lengte: 113 mm.
Hoogte: 60 mm.
Diepte: 50 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W (bij 1,5 mm^2, 16A kabel).

DIDK	Wit	**€36,-**
DIDKZ	Zwart	**€36,-**

Let op! Wordt geleverd zonder kabel. Voor uitsparing contactdoos als mal gebruiken.

OVAL 2ST STOPCONTACT

Voor montage in het werkblad
of in de bodem van een bovenkast.
Lengte: 146 mm.
Breedte: 71 mm.
Inbouwdiepte: 46 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Losse randaarde-stekker.
Let op! Stopcontact als mal gebruiken. Hartsparing minimaal 50 mm vanaf de kanten.

STOV2	Rvs	**€128,-**
STOV2Z	Zwart	**€128,-**

QI SNELLADER HERA

QI inbouw snellader, voor het snel draadloos opladen van uw smartphone.
Tevens mogelijk uw telefoon met snoer op te laden door USB-A ingang.
Laadvermogen draadloos 5W, snel laadvermogen 10W.
Wordt geleverd met aansluitsnoer van 1200 mm
met adapter.
Doorsnede: ø 75 mm.
Randdikte: 3,5 mm.
Sparing: ø 60 mm.
Inbouwdiepte: 25 mm.

QISLZ	Zwart	**€105,-**

NIEUW

DUBBELE USB LADER A/C HERA

Inbouw lader voor USB met 1x aansluiting A en 1x C
inclusief 24V/30W led trafo.
Doorsnede: 43 mm.
Randdikte: 4/7 mm.
Sparing: ø 35 mm
Inbouwdiepte: 19/16 mm

DUSBACW	Wit	**€73,-**
DUSBACZ	Zwart	**€73,-**
DUSBACI	Rvs-look	**€73,-**

NIEUW

KABELDOORVOER BACHMANN

Aluminium kabeldoorvoer met deksel om snoeren netjes te
begeleiden. Kabelgat is voorzien van een borstel.
Doorsnede: 88 mm.
Sparing: ø 80 mm
Inbouwdiepte: 21 mm

KDI	Wit	**€30,-**
KDZ	Zwart	**€30,-**
KDW	Rvs-look	**€30,-**

FLAT, SUPER PLATTE STEKKER MET 3-VOUDIG STOPCONTACT

Platte stekker (bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 1600 mm.
Randaarde stekker.

FSTCD3	Wit	**€44,-**

STOPCONTACT 3-VOUDIG

Met drie 45° contactdozen.

Maximale belasting: 3680W.

CD3	Wit	**€11,-**

pagina 264 - 271
AFVALSYSTEMEN VOOR DRAAIDEURKASTEN

pagina 272 - 273
AFVALSYSTEMEN VOOR FRONTDEURKASTEN

pagina 274 - 279
AFVALSYSTEMEN VOOR FRONTDEURKASTEN

pagina 280 - 281
AFVALSYSTEMEN VOOR SPOELKASTLADEN

pagina 281
ERGOMASTER

pagina 282
LOSSE AFVALEMMERS

pagina 283
LAUNDRY AREA

pagina 284
LAUNDRY CARRIER

pagina 285
MICRO GARDEN

pagina 286 - 288
VOEDSELRESTENVERMALERS

Perfect gesynchroniseerd –Hailo Cargo Synchro. Het afvalsysteem met perfecte geleiding en opruimcomfort.

HAILO Inbouwtechniek.

De specialist voor afvalscheiding in de keuken.

HAILO installatietechnologie biedt diverse optimale oplossingen voor de keuken.
Van gemonteerde afvalsystemen tot afvalscheidingssystemen tot aan opbergruimtes.
Een keuken moet perfect uitgerust zijn wanneer u geniet van koken of andere werkzaamheden die u in de keuken uitvoert.

Afvalverwijdering staat niet op de voorgrond, maar speelt nog steeds een belangrijke rol.
De verwachtingen zijn dan ook dat na vele jaren alles nog naar behoren werkt en het ons leven makkelijker maakt.

Bij HAILO wordt dan ook elk nieuw product aan een flinke duurtest blootgesteld.

Consumenten verwachten immers van de marktleider de beste keukentechnologie en daarom begrijpen we wat "Made in Germany" betekent: Topkwaliteit en innovatieve oplossingen die het werken in de keuken makkelijker en aangenamer maken.

Dit is wat u van HAILO kan verwachten en wat wij u standaard kunnen aanbieden, ten alle tijden!

HAILO Cargo Synchro in vele varianten.

Hands Free openen: HAILO Libero 3.0

De elektronische deuropenener HAILO Libero 3.0 zorgt voor een snelle en makkelijke opening voor uw front afvalsystemen.

MONO - 15 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Inhoud: 15 liter.
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 304 x 455 mm.

AE351501	Rvs/wit	€55,-
AE351507	Donkergrijs/zwart	€55,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart €45,-



DUO - AUTOMATIC - 16 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 16 liter (2 x 8 liter).
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 376 x 199 x 450 mm.
Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE341600	Wit	€82,-
AE341610	Rvs/zwart	€90,-
AE341690	Rvs/wit	€90,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart €45,-



UNO - AUTOMATIC - 18 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 18 liter.
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 376 x 199 x 450 mm.
Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE341800	Wit	€78,-
AE341810	Rvs/zwart	€86,-
AE341890	Rvs/wit	€87,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart €45,-



PICO - 5 LITER UNIVERSELE AFVALEMMER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 5 liter.
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 200 x 192 x 412 mm. Speciaal badkamermodel.

AE350500 Wit €32,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart €45,-



VOOR DRAAIDEURKASTEN

SOLO - AUTOMATIC - 20 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Inhoud: 20 liter.
Montage: Op de kastbodem, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 328 x 427 x 396 mm.

AE363600 Donkergrijs **€93,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



SOLO - VOLUITTREK - 20 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 20 liter.
Montage: Op de kastbodem.
Inbouwmaten (bxdxh): 245 x 427 x 396 mm.

AE363500 Donkergrijs **€86,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



NIEUW

TANDEM - 28 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Inhoud: 28 liter.
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366691 Donkergrijs **€139,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



NIEUW

TANDEM 13/13 - 26 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Inhoud: 26 liter (2 x 13 liter).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366690 Donkergrijs **€145,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM 8/8/8 - 24 LITER HAILO

NIEUW

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Inhoud: 24 liter (3 x 8 liter).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366692 Donkergrijs **€149,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM SINGLE BOX - 24 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 24 liter.
Montage: Op de kastbodem.
Inbouwmaten (bxdxh): 252 x 505 x 455 mm.

AE365024 Donkergrijs **€119,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM UITTREK - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 30 liter (2 x 15).
Montage: Op de kastbodem.
Inbouwmaten (bxdxh): 252 x 505 x 455 mm.

AE365010 Grijs/zilver **€121,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM DE LUXE - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 30 liter (2 x 15).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366682 Grijs/zilver **€165,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



VOOR DRAAIDEURKASTEN

TERZETT - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 30 liter (3 x 10).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366684 Grijs/zilver **€169,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 30 liter (2 x 15).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366610 Donkergrijs **€142,-**
AE366685 Zwart **€189,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM - 31 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 31 liter (24 + 7).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366611 Donkergrijs **€142,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM ANTI BACTERIE - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 30 liter (2 x 15).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366666 Wit/blauw **€177,-**

99,9% minder bacteriën door speciale oppervlakte structuur.

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



TANDEM - RB - 36 OF 40 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.

AE364112	Grijs	€183,-
AE364122	Grijs	€219,-

3641 - 12. Inhoud: 36 liter (2 x 18).
Inbouwmaten (bxdxh): 346 x 471 x 326 mm.
3641 - 22. Inhoud: 40 liter (2 x 20).
Inbouwmaten (bxdxh): 346 x 471 x 381 mm.
Extra laag, ruimtebesparend model.

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 | Zwart | €45,-

TANDEM -S- 29 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 29 liter (12 + 8,5 + 8,5 met deksel).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 434 x 330 x 347 mm.

AE364491 | Donkergrijs | €159,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 | Zwart | €45,-

TANDEM - S - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 30 liter (12 + 18).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 434 x 330 x 347 mm.
Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE364490 | Donkergrijs | €168,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 | Zwart | €45,-



TANDEM - S - PLUS - AUTOMATIC - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 30 liter (12 + 18).
Montage: Op de kastbodem en aan de kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 556 x 367 x 376 mm.
Ruimtebesparend in de diepte,
een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE364480 | Grijs/zilver | €244,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 | Zwart | €45,-



AFVALSYSTEMEN

VOOR DRAAIDEURKASTEN

EASY - CARGO - 42 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Inhoud: 42 liter.
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 320 x 466 x 542 mm.

AE366840 Grijs **€211,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



EASY - CARGO - 49 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 49 liter (30 + 19).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 430 x 465 x 455 mm.

AE366850 Grijs **€250,-**

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202 Zwart **€45,-**



FORMULA - AUTO - 19 LITER WESCO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 19 liter (14 + 5).
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 410 x 210 x 470 mm.

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE19FAIF Grijs **€109,-**



FORMULA - AUTO - 19 LITER WESCO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 19 liter.
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 410 x 210 x 470 mm.

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE19FA Grijs **€94,-**



SORTER MINI - 17 LITER FRANKE

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 17 liter.
Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bxdxh): 290 x 310 x 363 mm.

AESMZ Zwart **€57,-**



2 PK - 20 LITER STALA

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 20 liter (2 x 10), inclusief groen batterijbakje.
Inbouwmaten (bxdxh): 245 x 390 x 340 mm.
Montage: Op de kastbodem.
Extra laag, ruimtebesparend model.

AE2PK Wit **€109,-**

UITSCHUIFAUTOMAAT STALA

Uitschuifautomaat t.b.v. Stala afvalsystemen.
Vanaf kastbreedte 400 mm. Haalt de afvalemmer naar voren als de deur wordt geopend. Links en rechts toepasbaar.

AEY1233 **€59,-**

3 SK - 36 LITER STALA

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 36 liter (2 x 10 + 16), inclusief groen batterijbakje.
Inbouwmaten (bxdxh): 375 x 442 x 340 mm.
Montage: Op de kastbodem.
Extra laag, ruimtebesparend model.

AE3SK Wit **€169,-**



UITSCHUIFAUTOMAAT STALA

Uitschuifautomaat t.b.v. Stala afvalsystemen.
Vanaf kastbreedte 500 mm. Haalt de afvalemmer naar voren als de deur wordt geopend. Links en rechts toepasbaar.

AEY1234 **€59,-**

Kombi 2.0 easy

Mini Kombi 2.0 easy

NIEUW



KOMBI 2.0 EASY M30 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 1 x 33 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 250 x 481 x 548 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AEKEA301 **€197,-**



Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 2 x 10 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 250 x 481 x 548 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AEKEA302 **€197,-**

NIEUW

KOMBI 2.0 EASY M60 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 2 x 20 + 2 x 10 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 550 x 481 x 548 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AEKEA604 **€294,-**



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 2 x 47 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 550 x 481 x 645 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AEKEA602 **€307,-**

NIEUW



MINI KOMBI 2.0 EASY M50 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 2 x 16 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 450 x 480 x 334 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AEMKEA502 **€260,-**



Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 1 x 16 + 2 x 7 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 450 x 480 x 334 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AEMKEA503 **€260,-**

MINI KOMBI 2.0 EASY M60 VIBO

NIEUW

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 2 x 20 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 550 x 480 x 334 mm.
Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front. Volledig uittrekbaar en soft close geleiding. Emmers zijn voorzien van deksel.

AEMKEA602 **€294,-**



Globe 2.0

GLOBE 2.0 AUTOMATIC LID M50 VIBO

NIEUW

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 2 x 30 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 464 x 485 x 547 mm.
Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG502 **€415,-**

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 1 x 30 + 1 x 10 + 1 x 9 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 464 x 485 x 547 mm.
Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG503 **€415,-**



GLOBE 2.0 AUTOMATIC LID M60 VIBO

NIEUW

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 2 x 20 + 1 x 10 + 1 x 9 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 564 x 485 x 517 mm.
Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG604 **€451,-**



Inbouw: Vanaf kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 2 x 36 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 564 x 485 x 596 mm.
Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG602 **€451,-**



TRIPLE - XL - FRONT - 55 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 55 liter.
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 412 - 418 x 420 x 522 mm.

AE363148 Donkergrijs **€299,-**



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 46 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 46 liter (28 + 18).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 462 - 468 x 420 x 402 mm.

AE363158 Donkergrijs **€299,-**



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 44 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 44 liter (18 + 2 x 13).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 462 - 468 x 420 x 402 mm.

AE363159 Donkergrijs **€301,-**



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 56 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 56 liter (28 + 28).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 - 568 x 420 x 402 mm.

AE363168 Donkergrijs **€287,-**



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 54 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 54 liter (28 + 2 x 13).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 - 568 x 420 x 402 mm.

AE363169 Donkergrijs **€314,-**



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

VOOR FRONTDEURKASTEN

TRIPLE - XL - FRONT - 84 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm.
Inhoud: 84 liter (3 x 28).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 862 - 868 x 420 x 402 mm.

AE363198 Donkergrijs **€453,-**



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.



LIBERO 3.0 ELEKTRONISCHE DEUROPENER HAILO

Inbouw Hands Free deuropener opent door voet of door uw stem in combinatie met een voice control apparaat zoals bijv. Google Home.
Montage d.m.v. een uitsparing in de kastbodem.
Inbouwmaat: (bxd) 127 x 286 mm. Minimale plinthoogte 100 mm.

AE369730 Wit **€359,-**

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

Libero 3.0

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De afvalemmer rolt met behulp van het "Kick & Go" voetpedaal automatisch naar buiten na een druk op het pedaal. Voor frontdeurkasten zonder soft close geleiding.

AE369130 Aluminium **€55,-**

CARGO - SYNCHRO - FRONT - 30 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm. **AE360831** Donkergrijs **€335,-**
Inhoud: 30 liter.
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 262 - 268 x 403 x 507 mm.
Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 36 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm. **AE360847** Donkergrijs **€387,-**
Inhoud: 36 liter (18 + 18).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh) 412 - 418 x 400 x 424 mm.
Met "smooth - tec zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 55 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm. **AE360846** Donkergrijs **€392,-**
Inhoud: 55 liter.
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 412 - 418 x 400 x 544 mm.
Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 46 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm. **AE360852** Donkergrijs **€396,-**
Inhoud: 46 liter (28 + 18).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 462 - 468 x 400 x 424 mm.
Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



VOOR FRONTDEURKASTEN

CARGO - SYNCHRO - FRONT - 44 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 44 liter (18 + 13 + 13).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 462 - 468 x 400 x 424 mm.
Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360853 Donkergrijs **€412,-**



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 56 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 56 liter (28 + 28).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 - 568 x 400 x 424 mm.
Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360862 Donkergrijs **€397,-**



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 54 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 54 liter (28 + 13 + 13)
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 - 568 x 400 x 424 mm.
Met "Smooth-tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360863 Donkergrijs **€399,-**



TANDEM - FRONT - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 30 liter (2 x 15).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 259 x 484 x 375 mm.
Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding

AE366900 Donkergrijs **€105,-**



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De afvalemmer rolt met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal automatisch naar buiten na een druk op het pedaal. Voor frontdeurkasten zonder soft close geleiding.

AE369130 Aluminium **€55,-**



EURO - CARGO - SOFT - SHORT - FRONT - 40 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 40 liter (1 x 20 + 2 x 10).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bxdxh): 562-568 x 448 x 370 mm.
Inbouwmaat m.b.t. diepte is benodigd voor de montage van de "Smooth - Tec" zelfsluitende en dempende geleiders. Produkt is 332 mm diep.
Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

AE361068 Grijs **€372,-**



EURO - CARGO - FRONT - 45 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.
Inhoud: 45 liter (1x38+1x7).
Montage: Op de kastbodem en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 259 x 484 x 550 mm.

AE366910 Donkergrijs **€125,-**

Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.



EURO - CARGO - FRONT - 76 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 76 liter (2 x 38).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 412 - 418 x 528 x 545 mm.
Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361973 Donkergrijs **€390,-**



EURO - CARGO - FRONT - 76 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 76 liter (2 x 38).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 462 - 468 x 528 x 545 mm.
Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361975 Donkergrijs **€389,-**



EURO - CARGO - FRONT - 91 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 91 liter (2 x 38 + 1 x 12 + 1 x 2,5)
Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 - 568 x 528 x 545 mm.
Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361977 Donkergrijs **€429,-**



SEPARATO K450 - 34 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 34 liter, emmers: 2 x 8 liter (1 x met deksel) + 1 x 18 liter.
Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
Inbouwmaten (bxdxh): 407 x 491 x 340 mm.
Hoogte binnenemmers: 295 mm.
Met uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel.
De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen
door een extra 18 liter emmer. Onder andere geschikt voor:
Blum Legrabox (behalve Legrabox F),
Grass Vionaro en Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362046 Grijs **€131,-**



SEPARATO K500 - 34 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 34 liter, emmers: 2 x 8 liter (1 x met deksel) + 1 x 18 liter.
Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
Inbouwmaten (bxdxh): 457 x 491 x 340 mm.
Hoogte binnenemmers: 295 mm.
Met uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel.
De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen door
een extra 18 liter emmer. Onder andere geschikt voor:
Blum Legrabox (behalve Legrabox F), Grass Vionaro en
Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362051 Grijs **€132,-**



SEPARATO K600 - 34 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 34 liter (2 x 8 liter + 1 x 18 liter).
Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
Inbouwmaten (bxdxh): 557 x 491 x 340 mm.
Hoogte binnenemmers: 295 mm.
Met uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel.
De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen door
een extra 18 liter emmer. Onder andere geschikt voor:
Blum Legrabox (behalve Legrabox F), Grass Vionaro
en Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362061 Grijs **€139,-**



SEPARATO K900 - 52 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm.
Inhoud: 52 liter (2 x 8 liter + 2 x 18).
Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
Inbouwmaten (bxdxh): 860 x 491 x 340 mm.
Hoogte binnenemmers: 295 mm.
Met stoffer & blik en uitschuifbaar "multi - functie"
kunststof deksel. De 2 x 8 liter emmers zijn ook te
vervangen door een extra 18 liter emmer.
Onder andere geschikt voor: Blum Legrabox
(behalve Legrabox F), Grass Vionaro en
Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362091 Grijs **€250,-**



EXTRA SET BINNENEMMERS HAILO

2 x 2,5 + 1 x 14 liter, hoogte: 220 mm.	**AE220SET**	Grijs	**€52,-**
2 x 7 + 1 x 15 liter, hoogte: 255 mm.	**AE255SET**	Grijs	**€56,-**
14 liter, (lxbxh): 350 x 226 x 221 mm.	**AE14220**	Grijs	**€26,-**
15 liter, (lxbxh): 320 x 226 x 256 mm.	**AE15255**	Grijs	**€26,-**
18 liter, (lxbxh): 320 x 226 x 296 mm.	**AE18295**	Grijs	**€27,-**



LOSSE DEKSELS HAILO

T.b.v. 7 liter emmer.	**AEODEK589**	Grijs	**€21,-**
T.b.v. 14 liter emmer.	**AEODEK719**	Grijs	**€21,-**
T.b.v. 15/18 liter emmer.	**AEODEK849**	Grijs	**€21,-**

MOVEBIN 600 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 12,6 liter + 6,8 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 564 x 359 x 277 mm.

AEMV60 **€287,-**

Montage: Montage aan de zijwand en op de ladebodem.
Deksel opent en sluit automatisch.
Geringe inbouwdiepte waardoor je erachter nog flessen kwijt kan.

MOVEBIN 900 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm.
Inhoud: 2 x 12,6 liter + 6,8 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 864 x 359 x 277 mm.

AEMV90 **€339,-**

Montage: Montage aan de zijwand en op de ladebodem.
Deksel opent en sluit automatisch.
Geringe inbouwdiepte waardoor je erachter nog flessen kwijt kan.

MOVEBIN 1200 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 1200 mm.
Inhoud: 3 x 12,6 liter + 6,8 liter.
Inbouwmaten (bxdxh): 1162 x 359 x 277 mm.

AEMV120 **€422,-**

Montage: Montage aan de zijwand en op de ladebodem.
Deksel opent en sluit automatisch.
Geringe inbouwdiepte waardoor je erachter nog flessen kwijt kan.

ERGOMASTER - 13 LITER WESCO

Inhoud: 13 liter.
Afmeting uitwendig: ø 310 mm (opbouw/inleg).
Totale hoogte: 350 mm.
Uitsparingsmaat: ø 310 - 280 mm.
Materiaal: roestvrijstaal/kunststof.
Montage: in het werkblad.

AEERGO Rvs **€229,-**

LOSSE AFVALEMMERS

AEOBI0459 Zwart **€29,-**

Afmetingen: ø 275 mm, hoogte: 413 mm.
Inhoud: 20 liter.

AEOBI2119 Zilvergrijs **€29,-**

Afmetingen: 343 x 185 x 365 mm.
Inhoud: 18 liter.

AEOBI8879 Donkergrijs **€24,-**

Afmetingen: 230 x 220 x 350 mm.
Inhoud: 15 liter.

AEOBI6099 Zilvergrijs **€29,-**

Afmetingen: 226 x 233 x 350 mm.
Inhoud: 15 liter.
AEODEK269 Deksel 15 liter. **€29,-**

AEOBI5969 Zilvergrijs **€21,-**

Afmetingen: 226 x 156 x 350 mm.
Inhoud: 10 liter.
AEODEK589 Deksel 10 liter. **€21,-**

AEOBI2479 Donkergrijs **€16,-**

Afmetingen: 226 x 115 x 350 mm.
Inhoud: 7 liter.

AEOBI0209 Donkergrijs **€32,-**

Afmetingen: 345 x 220 x 350 mm.
Inhoud: 24 liter.

AE18295 Zilvergrijs **€27,-**

Afmetingen: 320 x 226 x 295 mm.
Inhoud: 18 liter.
AEODEK849 Deksel 18/20 liter. **€21,-**

AEOBI6119 Zilvergrijs **€29,-**

Afmetingen: 320 x 226 x 350 mm.
Inhoud: 20 liter.
AEODEK849 Deksel 18/20 liter. **€21,-**

AEOBI2449 Zilvergrijs **€29,-**

Afmetingen: 320 x 156 x 295 mm.
Inhoud: 12 liter.
AEODEK249 Deksel 12 liter. **€21,-**

AEOBI0369 Zilvergrijs **€49,-**

Afmetingen: 415 x 285 x 500 mm.
Inhoud: 42 liter.

AEOBI6209 Donkergrijs **€36,-**

Afmetingen: 397 x 258 x 413 mm.
Inhoud: 30 liter.

AEOBI2969 Donkergrijs **€39,-**

Afmetingen: 385 x 166 x 380 mm.
Inhoud: 18 liter.

AEOBI2979 Donkergrijs **€27,-**

Afmetingen: 385 x 242 x 380 mm.
Inhoud: 28 liter.

AEOBI2989 Donkergrijs **€53,-**

Afmetingen: 385 x 358 x 500 mm.
Inhoud: 55 liter.

AEOBI2959 Donkergrijs **€20,-**

Afmetingen: 242 x 192 x 380 mm.
Inhoud: 13 liter.
AEODEK949 Deksel 13 liter. **€15,-**

AE14220 Zilvergrijs **€53,-**

Afmetingen: 350 x 226 x 221 mm.
Inhoud: 14 liter.
AEODEK719 Deksel 14/24 liter. **€21,-**

AEOBI2419 Zilvergrijs **€18,-**

Afmetingen: 155 x 110 x 220 mm.
Inhoud: 2,5 liter.

AEOBI2459 Zilvergrijs **€21,-**

Afmetingen: 320 x 141 x 350 mm.
Inhoud: 12 liter.
AEODEK089 Deksel 12 liter. **€29,-**

AEOBI6129 Zilvergrijs **€31,-**

Afmetingen: 350 x 226 x 350 mm.
Inhoud: 24 liter.
AEODEK719 Deksel 14/24 liter. **€21,-**

AEOBI2629 Zwart **€29,-**

Afmetingen: ø 275 mm, hoogte: 299 mm.
Inhoud: 18 liter.

AEOBI1319 Zilvergrijs **€36,-**

Afmetingen: 397 x 171 x 413 mm.
Inhoud: 19 liter.

LAUNDRY AREA UITTREK ELEMENT HAILO

Uittrekelement geschikt voor o.a. waskorven van Hailo of te gebruiken als solo uittrek element.
Belastbaar tot: 40KG.
Inbouw: voor kastbreedte 600 mm.
Montage: aan de zijwanden, 16 mm.
Inbouwmaten: (bxdxh): 568 x 510 x 68 mm.

LA327183 Donkergrijs **€209,-**

LAUNDRY AREA WASKORF

Losse waskorf toepasbaar op de Laundry area uittrekelement.
Inhoud: 41 liter.
Maten: (bxtxh) 520 x 462 x 304 mm.

LA327138 Wit **€69,-**

LAUNDRY CARRIER

LAUNDRY CARRIER 45 - 66 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
Inhoud: 66 liter (2 x 33).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten: (bxdxh) 412 - 418 x 528 x 545 mm.

LC327046	Blauw/wit	**€345,-**
LC327081	Donkergrijs/wit	**€345,-**

LAUNDRY CARRIER 50 - 66 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 66 liter (2 x 33).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten: (bxdxh) 462 - 468 x 528 x 545 mm.

LC327051	Blauw/wit	**€354,-**
LC327082	Donkergrijs/wit	**€354,-**

LAUNDRY CARRIER 60 - 80,5 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 80,5 liter (2 x 33 + 12 + 2,5).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten: (bxdxh) 562 - 568 x 528 x 545 mm.

LC327061	Blauw/wit	**€390,-**
LC327083	Donkergrijs/wit	**€390,-**

LAUNDRY CARRIER 60 ONDIEPE UITVOERING HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 66 liter (2 x 33).
Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten: (bxdxh) 562 - 568 x 448 x 545 mm.

LC327069	Blauw/wit	**€379,-**
LC327084	Donkergrijs/wit	**€379,-**

NIEUW

MICRO GARDEN HAILO

Inbouwsysteem voor het kweken van microgreen. **397060** Wit/ donkergrijs **€1.049,-**
Geautomatisserde ventilatie en verlichting.
Micro garden is te besturen via de control app.

Aanluiting via 12 V adapter.

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 x 490 x 235 mm.



AFVALSYSTEMEN

Wat is een **voedselresten-vermaler?**

Een voedselrestenvermaler is een leuke, handige, veilige, en ultramoderne manier om u te ontdoen van vieze, stinkende voedselresten. InSinkErator is de grooste fabrikant van voedselrestenvermalers en al meer dan 90 jaar wereldmarktleider in moderne keukenoplossingen. InSinkErator biedt een assortiment vermalers dat in alle types huishoudens past.

Hoe werkt een voedselrestenvermaler?

Een voedselrestenvermaler kan gemakkelijk in het gootsteenkastje onder de gootsteen worden aangebracht. Voedselresten worden dan via de gootsteen naar de vermaler toegevoerd en vermalen in fijne deeltjes, die met koud water door uw standaard afvoer worden weggespoeld, zonder dat u hiervoor een mes of iets dergelijks nodig hebt. Een eenvoudige, handige manier voor het oplossen van het dagelijkse probleem dat door vieze voedselrestjes in de keuken wordt gecreëerd.

Meer vermalers betekenen minder afvalstortingen

Met het gebruik van een voedselrestenvermaler worden voedselrestjes niet meer op de traditionele afvalberg opgehoopt, maar door uw plaatselijke afvalwaterzuivering verwerkt. De voedselresten die bij de afvalwaterzuivering aankomen, worden gerecycled tot hernieuwbare energiebronnen of biostoffen, die als kunstmest kunnen worden gebruikt.

EMERSON
Commercial & Residential Solutions

insinkerator®

VOEDSELRESTENVERMALERS

Hygiënisch en schoon.
Voedselresten zijn onplezierig en smerig. Ze zorgen snel voor nare geuren, bevorderen de groei van bacteriën en trekken ongedierte aan, zowel in huis als buiten in de afvalcontainer. Een voedselrestenvermaler helpt u uw keuken schoon en hygiënisch te houden.

Gemakkelijk en tijdsbesparend opruimen.
De voedselresten gaan rechtstreeks naar de spoelbak en worden onmiddellijk opgeruimd. Gemakkelijker kan niet, het bespaart u de moeite van het lopen naar een afvalcontainer.

Energiezuinig en geluidsarm.
De Evolution modellen zijn geluidsarm en energiezuinig.

Veilig en eenvoudig te gebruiken.
Laat koud water stromen, schakel de motor in, breng de voedselresten in de spoelbakopening. De vermaler maalt en spoelt de voedselresten vervolgens door het riool. Dit proces vindt plaats zonder gebruik van bladen of messen. De voedselresten vallen op een ronddraaiende metalen plaat. De centrifugaalkracht duwt de voedselresten voortdurend naar de buitenwand van de vermaler, waar de druk van de voedselresten tegen het stilstaande maaloppervlak de voedselresten tot kleine delen reduceert. Zelfs harde botjes zullen dit duurzame apparaat niet beschadigen. De voedselrestenvermaler reinigt zichzelf bij regelmatig gebruik, een reiniging met chemische middelen is niet nodig.

Eenvoudig te installeren.
Elke voedselrestenvermaler is voorzien van een uitgebreide stap - voor - stap instructie om zowel de vakman als de doe - het - zelf monteur bij te staan met de eenvoudige installatieprocedure. Het Quick - Lock montagesysteem zorgt voor een gemakkelijke bevestiging van de vermaler aan uw nieuwe of bestaande spoelbak, voorzien van 3½" korfpluggat.

INSINKERATOR 100 EVOLUTION®

Hoogte: 312 mm.
Breedte: 205 mm.

ISE100 Donkergrijs/rvs **€1.021,-**

0.70 pk, 515 W motor met thermische beveiliging,
gemiddelde belasting: 380 W.
Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).
Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.
Vermaalelementen van roestvrijstaal. Vermaalkamer (1005 ml.) van hoogwaardig kunststof.
Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

Super stil model. Energie zuinig.

WORLD LEADING BRAND

5 Jaar fabrieksgarantie.

INSINKERATOR 200 EVOLUTION®

Hoogte: 344 mm.
Breedte: 235 mm.

ISE200 Rvs/grijs **€1.200,-**

0.75 pk, 550 W motor met thermische beveiliging, gemiddelde belasting: 380 W.
Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).
Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.
Vermaalelementen en vermaalkamer (1180 ml.) van roestvrijstaal.
Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

Super stil model. Energie zuinig.

WORLD LEADING BRAND

6 Jaar fabrieksgarantie.

VOEDSELRESTENVERMALERS

INSINKERATOR 56

Hoogte: 318 mm. **ISE56** Chroom/zwart **€549,-**
Breedte: 173 mm.
0.55 pk, 380 W motor met thermische beveiliging,
gemiddelde belasting: 380 W.
Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).
Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.
Vermaalelementen van roestvrijstaal. Vermaalkamer (980 ml.) van hoogwaardig kunststof.
Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

WORLD LEADING BRAND

3 Jaar fabrieksgarantie.

INSINKERATOR 66

Hoogte: 318 mm. **ISE66** Chroom/zwart **€879,-**
Breedte: 173 mm.
0.75 pk, 405 W motor met thermische beveiliging,
gemiddelde belasting: 405 W.
Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).
Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.
Vermaalelementen van roestvrijstaal. Vermaalkamer (980 ml.) van hoogwaardig kunststof.
Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

WORLD LEADING BRAND

4 Jaar fabrieksgarantie.

INSINKERATOR PLUGGAT - SCHAKELAAR - CONVERTER KIT

Pluggat - schakelaar Converter Kit voor Insinkerator voedselrestenvermalers. **ISECCKIT** Rvs/zwart **€209,-**

De bediening via de luchtdrukschakelaar wordt met deze
ISECCKIT eenvoudig omgebouwd naar bediening via een pluggatschakelaar.
Een boorgat in het werkblad voor de luchtdrukschakelaar wordt hiermee overbodig.
Bij toepassing van de pluggat - schakelaar wordt de inbouwhoogte van de voedselrestenvermaler : + 85 mm.

Let op! Alleen geschikt voor model ISE 100 en ISE 200.

INSINKERATOR SIFON FLEX ENKEL

Sifon toepasbaar in combinatie met een voedselrestenvermaler, met 600 mm aansluitslang t.b.v. de wandoverloop van de spoelunit. **ISESDEFLEX** Wit **€31,-**
Materiaal: wit polypropyleen.
Voor aansluiting op de 1½" afvoer van de vermaler met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

pagina 290 - 293
QUOOKER®

pagina 294
GROHE RED

pagina 295
GROHE BLUE

pagina 296
DAALDEROP KEUKENBOILERS

pagina 296 - 297
INVENTUM KEUKENBOILERS

pagina 297
STIEBEL ELTRON KEUKENBOILER

pagina 297
BOILER AAN- EN AFVOERSET

pagina 298 - 301
KICKSPACE PLINT-HEATERS

pagina 302 - 304
PLASMAMADE AIRFILTERS

pagina 305 - 306
VIKICKS PLASMAFILTER

pagina 306
GARANTIE APPARATUUR



QUOOKER BOILER KEUZEBOOM



AANSLUIT-VERLENGSLANGEN QUOOKER®

300 mm.	**QUONVSLA**	**€18,-**
1000 mm.	**QUONVSLA100**	**€54,-**
1500 mm.	**QUONVSLA150**	**€82,-**

VERLENGSET CUBE QUOOKER®

Verlengset 2000 mm van Cube naar Quooker.

QUOVSCUBE **€50,-**

OPHANGBEUGELS

T.b.v. Pro 3-VAQ.	**QUOVBEU**	**€100,-**
T.b.v. Combi en Combi Plus.	**QUOCOMBEU**	**€100,-**

QUOOKER® ENERGIEVERDELER

Voorkom overbelasting op de elektriciteitsgroep met de handige energieverdeler van Quooker Cube.
Te gebruiken in combinatie met Quooker Cube.

QUOEV3 **€100,-**

Kraanmodellen		Reservoirs					
		PRO3		COMBI		COMBI+	
Flex	Chroom	QUOVPRO3FFC	€ 1.295,-	QUOCOM22FFC	€ 1.595,-	QUOC22FFC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3FFR	€ 1.445,-	QUOCOM22FFR	€ 1.745,-	QUOC22FFR	€ 1.745,-
Fusion Square	Chroom	QUOVPRO3FSC	€ 1.295,-	QUOCOM22FSC	€ 1.595,-	QUOC22FSC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3FSR	€ 1.445,-	QUOCOM22FSR	€ 1.745,-	QUOC22FSR	€ 1.745,-
Fusion Round	Chroom	QUOVPRO3FRC	€ 1.295,-	QUOCOM22FRC	€ 1.595,-	QUOC22FRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3FRR	€ 1.445,-	QUOCOM22FRR	€ 1.745,-	QUOC22FRR	€ 1.745,-
Fusion Classic Square	Chroom	QVPRO3FCLSC	€ 1.495,-	QCOM22FCLSC	€ 1.795,-	QUOC22FCLSC	€ 1.795,-
	Rvs	QVPRO3FCLSR	€ 1.645,-	QCOM22FCLSR	€ 1.945,-	QUOC22FCLSR	€ 1.945,-
Fusion Classic Round	Chroom	QVPRO3FCLRC	€ 1.495,-	QCOM22FCLRC	€ 1.795,-	QUOC22FCLRC	€ 1.795,-
	Rvs	QVPRO3FCLRR	€ 1.645,-	QCOM22FCLRR	€ 1.945,-	QUOC22FCLRR	€ 1.945,-
Nordic Square Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3SC	€ 1.095,-	QUOCOM22SC	€ 1.395,-	QUOC22SC	€ 1.395,-
	Rvs	QUOVPRO3SR	€ 1.245,-	QUOCOM22SR	€ 1.545,-	QUOC22SR	€ 1.545,-
Nordic Round Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3RC	€ 1.095,-	QUOCOM22RC	€ 1.395,-	QUOC22RC	€ 1.395,-
	Rvs	QUOVPRO3RR	€ 1.245,-	QUOCOM22RR	€ 1.545,-	QUOC22RR	€ 1.545,-
Nordic Square Classic Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3CLSC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLSC	€ 1.595,-	QUOC22CLSC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLSR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLSR	€ 1.745,-	QUOC22CLSR	€ 1.745,-
Nordic Round Classic Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3CLRC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLRC	€ 1.595,-	QUOC22CLRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLRR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLRR	€ 1.745,-	QUOC22CLRR	€ 1.745,-

Adviesprijzen inclusief btw.

Kraanmodellen		Reservoirs					
		PRO3 & CUBE		COMBI & CUBE		COMBI+ & CUBE	
Flex	Chroom	QUOVPRO3FFCC	€ 2.395,-	QUOCOM22FFCC	€ 2.695,-	QUOC22FFCC	€ 2.695,-
	Rvs	QUOVPRO3FFCR	€ 2.545,-	QUOCOM22FFCR	€ 2.845,-	QUOC22FFCR	€ 2.845,-
Fusion Square	Chroom	QUOVPRO3FSCC	€ 2.395,-	QUOCOM22FSCC	€ 2.695,-	QUOC22FSCC	€ 2.695,-
	Rvs	QUOVPRO3FSCR	€ 2.545,-	QUOCOM22FSCR	€ 2.845,-	QUOC22FSCR	€ 2.845,-
Fusion Round	Chroom	QUOVPRO3FRCC	€ 2.395,-	QUOCOM22FRCC	€ 2.695,-	QUOC22FRCC	€ 2.695,-
	Rvs	QUOVPRO3FRCR	€ 2.545,-	QUOCOM22FRCR	€ 2.845,-	QUOC22FRCR	€ 2.845,-
Fusion Classic Square	Chroom	QVPRO3CLFSCC	€ 2.595,-	QCOM22CLFSCC	€ 2.895,-	QUOC22CLFSCC	€ 2.895,-
	Rvs	QVPRO3CLFSCR	€ 2.745,-	QCOM22CLFSCR	€ 3.045,-	QUOC22CLFSCR	€ 3.045,-
Fusion Classic Round	Chroom	QVPRO3CLFRCC	€ 2.595,-	QCOM22CLFRCC	€ 2.895,-	QUOC22CLFRCC	€ 2.895,-
	Rvs	QVPRO3CLFRCR	€ 2.745,-	QCOM22CLFRCR	€ 3.045,-	QUOC22CLFRCC	€ 3.045,-
Nordic Square Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3SCC	€ 2.195,-	QUOCOM22SCC	€ 2.495,-	QUOC22SCC	€ 2.495,-
	Rvs	QUOVPRO3SCR	€ 2.345,-	QUOCOM22SCR	€ 2.645,-	QUOC22SCR	€ 2.645,-
Nordic Round Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3RCC	€ 2.195,-	QUOCOM22RCC	€ 2.495,-	QUOC22RCC	€ 2.495,-
	Rvs	QUOVPRO3RCR	€ 2.345,-	QUOCOM22RCR	€ 2.645,-	QUOC22RCR	€ 2.645,-
Nordic Square Classic Single Tapkraan	Chroom	QVPRO3CLSCC	€ 2.395,-	QCOM22CLSCC	€ 2.695,-	QUOC22CLSCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLSCR	€ 2.545,-	QCOM22CLSCR	€ 2.845,-	QUOC22CLSCR	€ 2.845,-
Nordic Round Classic Single Tapkraan	Chroom	QVPRO3CLRCC	€ 2.395,-	QCOM22CLRCC	€ 2.695,-	QUOC22CLRCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLRCR	€ 2.545,-	QCOM22CLRCR	€ 2.845,-	QUOC22CLRCR	€ 2.845,-

GROHE RED DUO C-UITLOOP

L-size boiler inclusief keukenmengkraan met een bedieningshendel voor koud en warm water en een childlock bedieningsknop voor kokend water.
Reservoirafmetingen (h x ø): 491 x 210 mm.
5,5 liter 100°C kokend water, totale capaciteit 7 liter.
Inclusief filter.
Vermogen: 2100W.

MK30079001	Chroom	**€ 2.173,34**
MK30079DC1	Supersteel	**€ 2.499,34**



CE-keur, 5 jaar fabrieksgarantie (op onderdelen 2 jaar)

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

GROHE RED DUO L-UITLOOP

L-size boiler inclusief keukenmengkraan met een bedieningshendel voor koud en warm water en een childlock bedieningsknop voor kokend water.
Reservoirafmetingen (h x ø): 491 x 210 mm.
5,5 liter 100°C kokend water, totale capaciteit 7 liter.
Inclusief filter.
Vermogen: 2100W.

MK30325001	Chroom	**€ 2.173,34**
MK30325DC1	Supersteel	**€ 2.499,34**



CE-keur, 5 jaar fabrieksgarantie (op onderdelen 2 jaar)

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

MENGEENHEID VOOR GROHE RED

Thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren.
Instelbaar tussen 35° en 75°C.
Aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding.
Inclusief 70cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel.

ACC40841001		**€ 321,39**

CE-keur, 5 jaar fabrieksgarantie (op onderdelen 2 jaar)

GROHE BLUE HOME C STARTERKIT

Starterkit bestaande uit een Grohe Blue Home kraan
C-uitloop met drukknoppen voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water.
Plat, licht bruisend of intens bruisend water.
Voor gewoon ongefilterd warm en koud water.
Inclusief Grohe Blue Home koeler, filter S-size en CO^2 fles.
Vermogen: 180W
Levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur.
Met Bluetooth 4.0 en WiFi interface/voor Apple en Adroid
apparaten.

CE-keur, **5 jaar fabrieksgarantie (op onderdelen 2 jaar)**

MK31455001	Chroom	**€ 2.359,68**
MK31455DC1	Supersteel	**€ 2.713,64**



GROHE BLUE HOME L STARTERKIT

Starterkit bestaande uit een Grohe Blue Home kraan
L-uitloop met drukknoppen voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water.
Plat, licht bruisend of intens bruisend water.
Voor gewoon ongefilterd warm en koud water.
Inclusief Grohe Blue Home koeler, filter S-size en CO^2 fles.
Vermogen: 180W
Levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur.
Met Bluetooth 4.0 en WiFi interface/voor Apple en Adroid
apparaten.

CE-keur, **5 jaar fabrieksgarantie (op onderdelen 2 jaar)**

MK31454001	Chroom	**€ 2.359,68**
MK31454DC1	Supersteel	**€ 2.713,64**



GROHE BLUE HOME U STARTERKIT

Starterkit bestaande uit een Grohe Blue Home kraan
U-uitloop met drukknoppen voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water.
Plat, licht bruisend of intens bruisend water.
Voor gewoon ongefilterd warm en koud water.
Inclusief Grohe Blue Home koeler, filter S-size en CO^2 fles.
Vermogen: 180W
Levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur.
Met Bluetooth 4.0 en WiFi interface/voor Apple en Adroid
apparaten.

CE-keur, **5 jaar fabrieksgarantie (op onderdelen 2 jaar)**

MK31456001	Chroom	**€ 2.359,68**
MK31456DC1	Supersteel	**€ 2.713,64**



DAALDEROP CLOSE-IN® - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

2200 W/230 V.

DAALD10 Wit **€485,-**

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

DAALDEROP CLOSE-IN® - 15 LITER BOILER

15 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 33 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

2200 W/230 V.

DAALD15 Wit **€585,-**

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

DAALDEROP CLOSE-IN® - 10 LITER "HOT-FILL" BOILER

10 liter. Met koperen ketel.
Opwarmtijd: afhankelijk van ingangstemperatuur.
Let op! Wordt aangesloten op de warmwaterleiding.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

500 W/230 V.

HOTFILL Wit **€567,-**

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten, tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 265 mm.
Diepte: 280 mm.
Hoogte: 400 mm.

2000 W/230 V.

INVQ10 Zwart/wit **€439,-**

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE - 15 LITER BOILER

15 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten, tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 290 mm.
Diepte: 305 mm.
Hoogte: 450 mm.

2000 W/230 V.

INVQ15 Zwart/wit **€519,-**

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE MODESTO® SLIDE-IN "HOT-FILL" - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: afhankelijk van ingangstemperatuur. Let op! Wordt aangesloten op de warmwaterleiding.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 460 mm.
Diepte: 460 mm.
Hoogte: 143 mm.

400 W/230 V.

INVQMOHF Zwart **€765,-**

CE-keur, **5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.**

INVENTUM Q-LINE MODESTO® SLIDE-IN - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 460 mm.
Diepte: 460 mm.
Hoogte: 143 mm.

2000 W/230 V.

INVQMO Zwart **€765,-**

CE-keur, **5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.**

INVENTUM Q-LINE SLIDE-IN - 5 LITER BOILER

5 liter. Met roestvrijstalen ketel. De Q-5 boiler heeft een zéér snelle opwarmtijd! Tot 45°C in slechts ± 7 minuten, tot 80°C in slechts ± 13 minuten. Kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. De Q-5 boiler kan ook "hot-fill" worden aangesloten op de warmwaterleiding. Inclusief 2 aansluitslangen van 1000 mm.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 540 mm.
Diepte: 215 mm.
Hoogte: 145 mm.
2200 W/230 V.

INVQ5 Zwart/grijs **€539,-**

CE-keur, **5 Jaar fabrieksgarantie op de rvs binnenketel, 2 jaar op overige onderdelen.**

STIEBEL ELTRON SHU SLI - 10 LITER BOILER

10 liter. Met stalen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 295 mm.
Diepte: 275 mm.
Hoogte: 503 mm.
2000 W/230 V.

SHU10 Wit **€445,-**

CE-keur, **2 Jaar fabrieksgarantie.**

BOILER AAN- EN AFVOERSET - ALTIJD MEE BESTELLEN!

Inclusief inlaatcombinatie voor aansluiting op alle keukenboilers. Deze zeer uitgebreide set bestaat uit: een 8 bar inlaatcombinatie, knelset 15 mm, flexibele aansluiting (G 3/8" x G 1/2"), flexibele aansluiting (G 3/8" x 10 mm knel), trechter met sifon, t-stuk voor afvoerleiding, flexibele afvoerslang (450 x ø 25 mm).

BAAS **€115,-**



Kiwa-keur.

APPARATUUR

Voor elke situatie plintverwarming!

DOECO PLINT-HEATER.

De ideale oplossing voor verwarming in kleine ruimtes waardoor men meer opberg mogelijkheden creeert.

De Doeco plint-heater combineert op unieke wijze behaaglijk warmte-comfort met optimale benutting van de ruimte. De plint-heater is een ideale vervanger om de radiator te vervangen in kleinere ruimtes, gezien zijn compacte afmetingen en dat deze makkelijk te plaatsen is in loze ruimtes en onder de kastjes onstaat er veel welkome ruimte. de plint-heater is zowel leverbaar in een watergevoede uitvoering die eenvoudig op de (bestaande) centrale verwarmingsinstallatie wordt aangesloten en een elektrische uitvoering. Tevens bestaat er een uitvoering die beide mogelijkheden combineert (de duo). Tevens toepasbaar in combinatie met stadsverwarming. (d.m.v. thermostatische afsluiter PHTA).
De Elektrische en duo uitvoeringen zijn zelfs zeer efficient en voldoen aan de Europese Ecodesign richtlijnen. Er zijn hiervoor 3 verschillende fraaie rooster kleuren verkrijgbaar: rvs, wit, zwart.

GARANTIE

Op plint-heaters geldt 1 jaar volledige garantie op fabricagefouten. Vanaf het 2e t/m 5e jaar geldt een onderdelen garantie. D.w.z. een onderdeel wordt toegestuurd en berekend. Na retour ontvangst van het defecte onderdeel wordt dit wel/niet gecrediteerd.

Rvs

Wit



Zwart

Let op! De ventilator van de plint-heater gaat door het gebruik van een minimaal thermostaat pas draaien bij een minimale watertemperatuur van 47 °C.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Plint-heater type		PHK1400	PHK2000	PHK2600	PHKK	PHE
Watercapaciteit	ltr	0,14	0,3	0,18	0,1	
Vermogensafgifte T=60 °C*	KW	1,4	2	2,6	1,4	
Elektrisch vermogensafgifte	KW					2
Opgenomen vermogen	W	26	40	40	25	25
Waterbedrijfsdruk (max.)	bar		10		10	
Geluidsniveau laag/hoog stand	dBA	25,7/38,1	26,4/37,2	28,5/49,8	25,7/38,1	22,7/36

* Gebaseerd op een doorstroomsnelheid van 340l/h.

PLINT- HEATER CV - 1400 W

Capaciteit ca 1400W bij 80 °C watertemperatuur en 340 l/h.

PHK1400I	Rvs	**€849,-**
PHK1400W	Wit	**€849,-**
PHK1400Z	Zwart	**€849,-**

Frontafmetingen: 496 x 101 mm, uitsparingsmaten 466 x 99 mm, unitdiepte 309 mm, montagediepte 415 mm.
Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.
Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.
Niet geschikt voor hoog-rendement ketels met een te lage temperatuur afstelling.
Aansluitwaarde: 25W.

CE-keur, **2 Jaar fabrieksgarantie.**

PLINT- HEATER CV - 2000 W

Capaciteit ca 2000W bij 80 °C watertemperatuur en 340 l/h.

PHK2000I	Rvs	**€979,-**
PHK2000W	Wit	**€975,-**
PHK2000Z	Zwart	**€975,-**

Frontafmetingen: 550 x 101mm, uitsparingsmaten 520 x 99 mm, unitdiepte 309 mm, montagediepte 415 mm.
Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.
Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.
Niet geschikt voor hoog-rendement ketels met een te lage temperatuur afstelling.
Aansluitwaarde: 40W.

CE-keur, **2 Jaar fabrieksgarantie.**

PLINT- HEATER CV - 2600 W

Capaciteit ca 2600W bij 80°C watertemperatuur en 340 l/h.

PHK2600I	Rvs	**€1.249,-**
PHK2600W	Wit	**€1.249,-**
PHK2600Z	Zwart	**€1.249,-**

Frontafmetingen: 603 x 101 mm, uitsparingsmaten 575 x 99 mm, unitdiepte 309 mm, montagediepte 415 mm.
Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.
Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.
Aansluitwaarde: 40W.

CE-keur, **2 Jaar fabrieksgarantie.**

PLINT- HEATER DUO CV - ELECTRIC

Wordt standaard voorzien van een draadloze thermostaat, deze apparaten zijn door een rendement van 39% niet alleen efficient en energiezuinig maar voldoen ook ruimschoots aan de Europese Ecodesign richtlijnen.
Capaciteit ca 1400W bij 80 °C watertemperatuur en 340l/h.
Elektrische stand van 1000W. Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.

PHKKEI	Rvs	**€1.379,-**
PHKKEW	Wit	**€1.299,-**
PHKKEZ	Zwart	**€1.299,-**

Frontafmetingen: 496 x 101mm, uitsparingsmaten 466 x 99 mm, unitdiepte 330 mm, montagediepte 415 mm.
Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.
Aansluitwaarde: 1000W.

CE-keur, **2 Jaar fabrieksgarantie.**

ECO SAVE

PLINT-HEATER ELECTRIC

Wordt standaard voorzien van een draadloze thermostaat, deze apparaten zijn door een rendement van 39% niet alleen efficient en energiezuinig maar voldoen ook ruimschoots aan de Europese Ecodesign richtlijnen.
Maximale capaciteit van 2000W. Tevens voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.

Frontafmetingen: 496 x 101 mm,
uitsparingsmaten: 466 x 99 mm, unitdiepte 203 mm.
Inclusief gemonteerde aansluitkabel 1,7 mtr.
Aansluitwaarde: 2000W.

Interessant model bij gebruik van zonnepanelen.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PHEEI	Rvs	**€999,-**
PHEEW	Wit	**€895,-**
PHEEZ	Zwart	**€895,-**

ECO SAVE

PLINT- HEATER - THERMOSTATISCHE AFSLUITER

Met ruimtethermostaat,
universeel voor alle watergevoede plint-heaters. Wordt toegepast
als de plint-heater gebruikt wordt in combinatie met stadsverwarming. De thermostatische afsluiter moet op de aanvoerleiding geplaatst worden.

Lengte: 80 mm.
Diepte: 58 mm.
Breedte: 80 mm.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PHTA	Wit	**€374,-**

PLINT- HEATER - TRAPLOZE TOERENREGELAAR

Toepasbaar op alle watergevoede plint-heaters.
Met behulp van deze toerenregelaar regelt u de ventilatorsnelheid naar wens. In plaats van alleen de standen hard en zacht kunt u de snelheid traploos regelen en ook het geluidsniveau beïnvloeden, een lager toerental betekent een lager geluidsniveau (en minder warmteoverdracht).

Let op! Niet bruikbaar in combinatie met een ruimtethermostaat.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PHTTR	Ivoorwit	**€176,-**

PLASMAMADE®

Absolute Science

Schone lucht in uw keuken

Reinigt de ruimte, eenvoudig te installeren, past op de meeste afzuigkappen, een levensduur van 10 tot 15 jaar en energiebesparing, het kan allemaal met PlasmaMade E-Technology.

Filter:

- Kook geuren
- Fijnstof
- Allergenen
- Micro organismen

Clean Air

Afval in 12 jaar
3.62kg met een **E-Filter**
12,5 kg met een **Koolstof** filter.

Recirculatie
Bespaar aanzienlijk op verwarming kosten.

Filter efficientie
Hoog rendement gedurende de gehele levensduur.

Recyclen
97% van een E-Filter is recyclebaar.

www.plasmamade.com

PLASMAMADE

Een uniek recirculatie-luchtfilter.
Het reinigt de lucht door middel van plasma, ionisatie en elektrostatische filter.
Het luchtfilter produceert plasma en ionen en verwijdert onaangename geuren en stoffen in 4 stappen.

1 Ionisatie van de lucht.
2 filtratie van grove delen d.m.v. een glasvezelmat.
3 elektrostatische filtratie.
4 filtratie d.m.v. een actief koolstoffilter.

Het resultaat: schone lucht vrij van pollen, huisstof en allergenen.
Maakt virussen, bacteriën, nicotine en schimmels onschadelijk.
Verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor meer zuurstof in de ruimte.

Let op! Elektrische aansluiting nodig (15 W).

Het luchtfilter wordt geactiveerd zodra de PlasmaMade een luchtstroom detecteert.
Na gebruikt van de afzuigkap schakelt het luchtfilter vanzelf na enige tijd weer uit.

Onderhoudsvrij, gaat tot 10-15 jaar mee.



PLASMAMADE AIRFILTER - FLAT

Perfect in combinatie met Bora en plafond afzuigunits.

Afmetingen (hxbxd): 96 x 341 x 372 mm.* **PMAFL** Zwart **€899,-**
Plat, dus geschikt voor plint- of plafondmontage.

Met flexibele "sleeve" aansluiting (hxb): 80 x 230 mm,
om gangbare luchtafvoer kanalen op aan te sluiten.



2 Jaar fabrieksgarantie. Na registratie 5 jaar.

PLASMAMADE AIRFILTER

Afmetingen (hxø): 300/373 x 210 mm. **PMA** Zwart **€799,-**
Geschikt voor iedere afzuigkap.
Max 1000 m3 per uur.

2 Jaar fabrieksgarantie. Na registratie 5 jaar.



PLASMAMADE AIRFILTER - KLEIN

Afmetingen (hxø): 170 x 180 mm. **PMGUC1212** Zwart **€649,-**
Geschikt voor iedere afzuigkap.
Max 600 m3 per uur.

2 Jaar fabrieksgarantie. Na registratie 5 jaar.



PLASMAMADE CARBON AIRFILTERS

Het Plasmamade Carbon Airflter is bedoeld om geuren die vrijkomen bij het koken te neutraliseren en op te slaan in de keramische koolstof kern.

Zuivert ≤ 300m3 per uur	**CF150150**	Zwart	**€179,-**
Zuivert ≤ 600m3 per uur	**CF150220**	Zwart	**€199,-**
Zuivert ≤ 900m3 per uur	**CF150300**	Zwart	**€229,-**
Plat Carbon airfilter. Zuivert ≤ 900m3 per uur	**CFP23080**	Zwart	**€279,-**

De lucht die door het filter wordt geblazen is daarna vrij van geuren. Deze carbon airfilters gebruiken geen stroom en kunnen daarom op elke gewenste afzuigkap geplaatst worden. Het filter heeft daarnaast een geluidsreducerende werking op de afzuigkap. Bij een gebruik van 2 uur per dag heeft het carbon filter een levensduur van 2 tot 3 jaar.

2 Jaar fabrieksgarantie.

VIKICKS PLASMAFILTER

Een kookafvoer kanaal behoort tot het verleden, recirculatie is de toekomst

Een VIKICKS plasmafilter is een revolutionair filter dat kookgeuren uit uw ruimte verwijderd, terwijl het de warmte van uw huis in de ruimte laat. Door de verschillende afmetingen en vormen van de VIKICKS filters kunnen deze in bijna elke afzuiginstallatie worden geplaatst.

Geruisloos

Een VIKICKS filter maakt geen geluid en werkt zelfs dempend. Het enige wat u zal horen is het geluid van de afzuigkap zelf en ten opzichte van een koolstoffilter zelfs minder.

Voor elke afzuigkap

Er is voor bijna elke afzuiginstallatie een VIKICKS filter beschikbaar. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken of het filter wel of niet past.

Plug and play

De VIKICKS filters zijn erg makkelijk te installeren. Het enige wat je hoeft te doen als hij op zijn plek zit is de stekker in het stopcontact steken.

Hoe werkt een VIKICKS recirculatiefilter

Recirculatie

Recirculatie is een techniek waarbij de binnenlucht wordt gefilterd en weer teruggegeven wordt in de ruimte. Dit betekend dat warme in uw woning blijft en u dus flink op energiekosten bespaard. U hoeft ook geen afvoer meer naar buiten te hebben, wat weer scheelt in de installatiekosten van uw keuken. Met recirculatie bent u klaar voor de toekomst.

Plasmatechnologie

Met een VIKICKS plasmafilter worden geuren en schadelijke stoffen geelimineerd midels geavanceerde plasma technologie. Het filter wordt aangestuurd door een kleine 5.5 Volt adapter en is een plug & play oplossing die automatisch de lucht reinigt.

VIKICKS PLASMAFILTER/ GARANTIE APPARATUUR

NIEUW

VIKICKS PLASMAFILTER ROND

Vikicks plasmafilter rond zorgt ervoor dat de geuren van het koken verdwijnen uit uw keuken.

(øxh): 165 x 240 mm.	**VR220**	tot 600m3/h	**€295,-**
(øxh): 165 x 300 mm.	**VR280**	tot 800m3/h	**€319,-**

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

2 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

VIKICKS PLASMAFILTER PLAT

Plat model geschikt voor plintmontage en direcht aan te sluiten op kanaal 220x90.
Ideaal voor bora afzuiging /kookplaat afzuiging.

(lxbxh): 93 x 280 x 304 mm.	**VF280**	tot 800m3/h	**€389,-**
(lxbxh): 93 x 280 x 374 mm.	**VF350**	tot 1000m3/h	**€425,-**

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

2 Jaar fabrieksgarantie.

GARANTIE APPARATUUR

DAALDEROP

Itho Daalderop geeft vijf jaar garantie op de Close-in-keukenboilers. De 5 jaar garantie gaat in op het moment van installatie. Bij het merendeel van onze producten krijgt u de eerste 2 jaar ook nog eens all-ingarantie. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het product registreren op www.ithodaalderop.nl/garantie of www.ithodaalderop.be/garantie.

INVENTUM

Op de koperen binnenketel (zonder toebehoren) verleent Inventum 5 jaar garantie. Op de overige onderdelen 2 jaar. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum van aankoop.

KICKSPACE

2 jaar fabrieksgarantie op productie fouten. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum van aankoop.

QUOOKER®

2 Jaar fabrieksgarantie.
Uitsluiting van garantie in geval van schades door onzorgvuldig gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen. Schades ontstaan door montage of door het zelf repareren van de keukenkraan. Storingen te verwijten aan vervuilde leidingen, verkalking of ongerechtigheden zoals koper- en soldeerresten en/of zand of andere metaaldelen.

STIEBEL ELTRON BOILERS

2 Jaar fabrieksgarantie op de stalen binnenketel (zonder toebehoren) en op de overige onderdelen. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum van aankoop.

FRANKE

pagina 308
FDW908IBXS

pagina 308
FDR900

pagina 308
TALE915

pagina 308
TALE905

NOVY

pagina 309
7600

pagina 309
692

pagina 309
693

pagina 309
661

pagina 310
820

pagina 310
826

pagina 310
6830

pagina 310
6831

FRANKE - DAMPKAPPEN

NIEUW

FRANKE - FDW908IBXS

Downdraft inox afgewerkt met zwart glas.
Voorzien van randafzuiging.
Elektronische bediening met touch-control,
4 snelheden en intensief stand.
Led verlichting 1x 7 W. Debiet maximaal 670 m^3 per uur.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.
Hoogte: 406mm. (boven het blad)
Diepte: 120mm. (boven het blad)
Breedte: 880mm. (boven het blad)
Inbouwdiepte: 646 mm.
Aansluitwaarde: 277 W.

FDW908IBXS	Inox/ Zwart glas	**€2.598,98**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW



FRANKE - FDR900

Inbouwgroep, volledig afgewerkt in inox, wit of zwart.
Met randafzuiging, elektronische bediening 8 snelheden met afstandsbediening.
Voorzien van 4 ledspots 1W en dimbaar.
Debiet maximaal 820 m^3 per uur. Recirculatie mogelijk.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.
Hoogte: 296 mm.
Breedte: 900 mm.
Aansluitwaarde: 170 W.

FDR900XS	Inox	**€1.714,64**
FDR900WH	Wit	**€1.714,64**
FDR900BK	Zwart	**€1.714,64**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

FRANKE - TALE915

Wanddampkap, volledig afgewerkt in inox of zwart.
3 snelheden + intensief. Voorzien van 2 ledspots 1W.
Debiet maximaal 720 m^3 per uur.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.

Hoogte: max. 1060 mm.
Breedte: 900 mm.
Vermogen: 270 W.

TALE915WXS	Inox	**€687,02**
TALE915WBK	Zwart	**€772,19**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

FRANKE - TALE905

Eilanddampkap, volledig afgewerkt in inox of zwart.
3 snelheden + intensief. Dimbare ledverlichting.
Debiet maximaal 780 m^3 per uur.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.

Hoogte: max. 960 mm.
Breedte: 900 mm.
Vermogen: 270 W.

TALE905IXS	Inox	**€1.097,14**
TALE905IBK	Zwart	**€1.190,25**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NOVY - FLAT'LINE 7600

Wanddampkap, volledig afgewerkt in inox.
Met randafzuiging en geluidsdemper, elektronische bediening 3 snelheden, power functie met 4 ledspots van 2 W.
Debiet maximaal: 710 m^3 per uur.
Recirculatie mogelijk. Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.
Hoogte: 660-1050 mm.
Diepte: 554 mm.
Breedte: 898 mm.
Aansluitwaarde: 119 W.

ND7600 Inox **€1.534,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NOVY - INOX 692

Telescopische dampkap, integreerbaar in één lijn met uw bovenkasten. Met randafzuiging en geluidsdemper, mechanische bediening met 3 snelheden,
2 ledspots van 2 W. Debiet maximaal: 628 m^3 per uur.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.
Hoogte: 348 mm.
Diepte: 290 mm.
Breedte: 900 mm.
Aansluitwaarde: 194 W.

ND692 Inox **€1.104,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NOVY - INOX 693

Telescopische dampkap, integreerbaar in één lijn met uw bovenkasten. Met randafzuiging en geluidsdemper, elektronische toets bediening met 3 snelheden en powerfunctie, 2 ledspots van 2 W.
Debiet maximaal: 605 m^3 per uur.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.
Hoogte: 348 mm.
Diepte: 290 mm.
Breedte: 900 mm.
Aansluitwaarde: 200 W.

ND693 Inox **€1.304,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NOVY - INOX 661

Telescopische dampkap, integreerbaar in één lijn met uw bovenkasten.
Voldoende ruimte voor kruidenrekje.
Ledverlichting (2700° K).
Met draaiknop.
Diameter luchtafvoer: ø 125 mm.
Hoogte: 348 mm.
Diepte: 290 mm.
Breedte: 598 mm.
Aansluitwaarde: 0,13 W.

ND661 Inox **€689,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NOVY - DAMPKAPPEN

NOVY - MINI PURE'LINE 820

Inbouwgroep, volledig afgewerkt in inox.
Met randafzuiging en geluidsdemper, elektronische bediening 3 snelheden met toetsen en afstandsbediening, met 4 ledspots van 2 W.
Debiet maximaal: 655 m^3 per uur. Recirculatie mogelijk.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.
Hoogte: 330 mm.
Diepte: 301 mm.
Breedte: 860 mm.
Aansluitwaarde: 118 W.

ND820 Inox **€1.379,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

NOVY – MINI PURE'LINE 826

Inbouwgroep, volledig afgewerkt in zwart.
Met geluidsdemper, elektronische bediening met drukknoppen en afstandsbediening.
Geïntegreerde, dimbare ledverlichting aanpasbaar van warm wit (2700° K) naar neutraal wit (4000° K).
Diameter luchtafvoer: 150 mm.

Hoogte: 330 mm.
Diepte: 301 mm.
Breedte: 860 mm.
Aansluitwaarde: 115 W.

ND826 Zwart **€1.379,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

A+

NOVY - PURE'LINE 6830

Inbouwgroep, volledig afgewerkt in inox.
Met randafzuiging en geluidsdemper, elektronische bediening 3 snelheden met toetsen en afstandsbediening, met 4 ledspots van 2 W.
Debiet maximaal: 707 m^3 per uur. Recirculatie mogelijk.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.

Hoogte: 313 mm.
Diepte: 508 mm.
Breedte: 868 mm.
Aansluitwaarde: 119 W.

ND6830 Inox **€1.889,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

A+

NOVY - PURE'LINE 6831



Inbouwgroep, volledig afgewerkt in wit.
Met randafzuiging en geluidsdemper, elektronische bediening 3 snelheden met toetsen en afstandsbediening, met 4 ledspots van 2 W.
Debiet maximaal: 707 m^3 per uur. Recirculatie mogelijk.
Diameter luchtafvoer: ø 150 mm.

Hoogte: 313 mm.
Diepte: 508 mm.
Breedte: 868 mm.
Aansluitwaarde: 119 W.

ND6831 Wit **€1.889,-**

5 Jaar fabrieksgarantie.

A

pagina 312 - 318
KUNSTSTOF HPL

pagina 319 - 321
ROESTVRIJSTAAL

pagina 322
GEHARD GLAZEN ACHTERWANDEN

pagina 323 - 324
RVS TAFELONDERSTELLEN / POTEN

KUNSTSTOF WERKBLADEN

Algemene info:
Kunststof werkbladen van Doeco onderscheiden zich door de ideale combinatie van HPL (High Pressure Laminaat)-plaat en hoogwaardig multiplex. De voornaamste kenmerken zijn: geruisarme structuur, natuurgetrouwe repro's, slijt- en krasbestendig, echter bij het snijden op het werkblad kunnen niet te repareren krassen ontstaan. HPL is weliswaar hittebestendig tot 180°C, maar door de hitte kan altijd de lijmlaag tussen het HPL en het multiplex loslaten. Wij adviseren om altijd een pannenrooster of onderzetter te gebruiken of, bij achterwanden, backboard- en sideboard savers.

Onderhoud:
HPL oppervlakken zijn hygiënisch en gesloten en hebben daardoor geen bijzonder onderhoud nodig. Ze moeten weliswaar regelmatig schoongemaakt worden met zachte schoonmaakmiddelen en een vochtige doek.

Maximale afmetingen: 5100 x 1200 mm.
Levertijd: ca. 4 weken.

PREMIUM COLLECTIE

HOUT DECOREN

H 3306 ST15

4447 EM

4206-60

4289 FW

4335 WH

R 20065-RT

R 20029-RT

R 20027-RT

H 1145 ST22

H 1146 ST22

UNI DECOREN


0901 LS

U 11026-TC

U 12257-MP

U12290-MP


U 11027-TC


U 12000-VO

U 12204-SD

U 16002-MP

U 17010-MP

STEEN DECOREN

S 61008-TC


S 68012-TC


S 68013-TC

F 275 ST15


3405-60

S 68012-VO (structuur)


S 68013-VO (structuur)


3690 AHD (max. 355 cm)

F 274 ST15

FANTASIE DECOREN

F 73010 TC


F 73013-TC


F 76016-MP

F 76016-VO (structuur)

F 79001-MP

3488 KS

S 62010-FG

S68002-VO

TREND COLLECTIE

HOUT DECOREN

4004 WH

4009 WH

4036 EM

4037 WH

4056 WH

4085 WH

4089 WH

4164 EM

FANTASIE DECOREN

3201 RM

3249 RM

3293 EM

3515 RM


3518 KS


3549 EM

3557 RM

3578 RM

3579 KS

4677 EM


4915 60

STEEN DECOREN


3457 60

3529 RM

3556 EM

3570 EM


3573 RM

3581 RM

3582 RM

4909 EM


4928 EM


4929 EM

4945-60

EXCELLENCE COLLECTIE

TRACELESS (TOESLAG 20%)

MAX. AFMETINGEN 3600 x 1200 MM


0164 TP

0188 TP

0536 TP


0538 TP


0901 TP

0995 TP

3563 TP

4085 TP

9410 TP


10630 TP


D95 TP

ROCHE (TOESLAG 20%)

MAX. AFMETINGEN 4100 x 1200 MM


B 070

C 116


F 006


F 026

G 059

N 005

METAL (TOESLAG 20%)

MAX. AFMETINGEN 3050 x 1200 MM

3951 TO

MULTIPLEX MET ABS RAND 25 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€227,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€296,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€364,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde afplakken	**€51,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX MET ABS RAND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€271,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€355,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€435,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde afplakken	**€51,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX MET ABS RAND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€321,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€419,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€515,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde afplakken	**€51,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX MET ABS RAND 50 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€447,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€582,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€716,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde opdikken en afplakken	**€145,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX MET ABS RAND 64 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€447,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€582,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€716,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde opdikken en afplakken	**€145,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX VLAK AFGEROND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€290,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€479,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€551,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde afplakken	**€51,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX VLAK AFGEROND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€352,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€581,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€669,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde afplakken	**€51,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

MULTIPLEX POSTFORMING 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 900 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	**€259,- p/m¹**
Bladbreedte 601 - 900 mm	**€351,- p/m¹**
Bladbreedte 901 - 1200 mm	**€429,- p/m¹**
Zijkant/ achterzijde afplakken	**€51,- p/m¹**



Opties voor bewerkingen, zie pagina 318.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be



ACHTERWANDEN EN VOORZETPLINTEN

Rondom onafgewerkt.

Achterwanden op 8 mm mdf t/m 1200 mm hoog.
Voorzetplinten **(tot 200 mm hoog)** op 8 mm mdf.

Achterwand 8 mm tot hoogte 300 mm.	**€76,-**	**p/m¹**
Achterwand 8 mm vanaf hoogte 300 mm.	**€214,-**	**p/m²**
Achterwand afplakken.	**€26,-**	**p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie hieronder.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

M 80000 SM

M 80001 SM

METAALKLEUR ACHTERWANDEN EN VOORZETPLINTEN

Kleur: M 80000 SM (alu look) en M 80001 SM (Rvs-look).
Rondom onafgewerkt.

Achterwanden 8 mm tot hoogte 300 mm.	**€107,-**	**p/m¹**
Achterwanden 8 mm vanaf hoogte 300 mm.	**€300,-**	**p/m²**
Achterwand afplakken.	**€37,-**	**p/m¹**

Maximale lengte: 4050 mm.

Opties voor bewerkingen, zie hieronder.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

OPTIES VOOR BEWERKINGEN

Uitsparing t.b.v. spoelunit rechthoekig inleg.	**€65,-**	Kraangat in roestvrijstalen bak.	**€32,-**
Uitsparing t.b.v. spoelunit rond inleg.	**€65,-**	Hoek/kolom uitsparing.	**€64,-**
Uitsparing t.b.v. spoelunit 1½ inleg.	**€95,-**	Afgeschuinde zijde.	**€64,-**
Uitsparing t.b.v. spoelunits dubbel inleg.	**€125,-**	Afgeronde hoek (alleen bij HPL- of ABS-rand).	**€64,-**
Uitsparing t.b.v. opbouw kookplaat.	**€39,-**	Afgeronde hoek bij opgedikte randafwerking	**€89,-**
Uitsparing t.b.v. Twist.	**€51,-**	(Alleen bij HPL- of ABS-rand).	
Ronde uitsparing t.b.v. contactdoos in achterwand.	**€26,-**	Onderzijde in kleur.	**€126,- p/m²**
Kraangat in werkblad.	**€26,-**		

HOEKVERBINDINGEN

Hoekverbinding haaks.	**€65,-**	Hoekverbinding verstek.	**€89,-**

ALUMINIUM ACHTERWANDPROFIEL



Lengte: 5,30 meter. **AAPBL** **€99,-**
Voor kunststof achterwanden.

ROESTVRIJSTALEN WERKBLADEN

Algemene info:
RVS werkbladen zijn gemaakt van hoogwaardig rvs met een onderlijming van multiplex (WBP). Een rvs werkblad is hittebestendig, vlekvrij, schoon en uitzonderlijk hygiënisch. Het materiaal wordt daarom veel in restaurants toegepast, maar is ook terug te vinden in menig moderne keuken. Rvs werkbladen worden meestal in één stuk geleverd, waarbij de lasnaden zijn weg gepolijst. De spoelunit is vakkundig ingelast in het werkblad, wat de hygiëne ten goede komt.
Rvs werkbladen kunnen in verschillende vormen geleverd worden, van rechte bladen tot hoekbladen.

Onderhoud:
Voor het droog schoonmaken van een Rvs werkblad, kunt u het beste gebruik maken van een microvezeldoek. Is het blad nat, gebruik dan een zachte doek en een klein beetje wasmiddel.

Kleuren:

10 mm.

Glad.
Mat geborsteld.

Alu-look.

3D-look.

Wild brush

Levertijd, ca. 4 weken. Bij urgentie vraag het onze verkoop.

MAT GEBORSTELD 10 mm dik

Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4000 x 1300 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€355,- p/m¹
Bladbreedte 601 - 700 mm	€525,- p/m¹
Bladbreedte 701 - 800 mm	€648,- p/m¹
Bladbreedte 801 - 900 mm	€754,- p/m¹
Bladbreedte 901 - 1000 mm	€814,- p/m¹
Bladbreedte 1001 - 1100 mm	€906,- p/m¹
Bladbreedte 1101 - 1200 mm	€987,- p/m¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 321.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be



MAT GEBORSTELD 13 - 40 mm dik

Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4500 x 900 mm. of 4400 x 1400 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€327,- p/m¹
Bladbreedte 601 - 700 mm	€475,- p/m¹
Bladbreedte 701 - 800 mm	€586,- p/m¹
Bladbreedte 801 - 900 mm	€679,- p/m¹
Bladbreedte 901 - 1000 mm	€743,- p/m¹
Bladbreedte 1001 - 1100 mm	€822,- p/m¹
Bladbreedte 1101 - 1200 mm	€898,- p/m¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 321.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be



ACHTERWANDEN RVS MAT GEBORSTELD

Alle zijden omgezet, hoekjes niet dichtgelast, borstelrichting evenwijdig aan de lengtemaat, onderlijming wordt los meegeleverd.
Verkrijgbaar in een dikte van 10, 16 of 20 mm.

Hoogte t/m:	
300 mm	**€153,- p/m¹**
500 mm	**€286,- p/m¹**
600 mm	**€290,- p/m¹**
800 mm	**€349,- p/m¹**
1000 mm	**€496,- p/m¹**

Opties voor bewerkingen, zie pagina 321.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

ROESTVRIJSTALEN WERKBLADEN


Lasnaadverbinding bij hoekbladen (alleen bij mat geborsteld).

OPTIES VOOR BEWERKINGEN

Kraangat.	**€24,-**
Aardklem.	**€8,-**
Uitsparing opbouw kookplaat.	**€140,-**
Ingelijmde of ingelaste toegeleverde kookplaat.	**€583,-**
Schuine zijde (bij waterkering minimale hoek 135°).	**€100,-**
Hoekuitsparing (bij waterkering minimale maten 300 x 300 mm).	**€100,-**
Afgeronde hoek (alleen bij gladde bladen zonder waterkering).	**€250,-**

Geslepen facetrand.	**€33,- p/m¹**
Blokprofiel, maximaal 50 mm hoog.	**€123,- p/m¹**
Blokprofiel, maximaal 100 mm hoog.	**€133,- p/m¹**
Blokprofiel, maximaal 150 mm hoog.	**€164,- p/m¹**
Blokprofiel, maximaal 200 mm hoog.	**€194,- p/m¹**

Blokprofiel: 10-15 of 20 mm diep.

Contactdoos in voorrand.	**€182,-**
Lijmnaadverbinding bij hoekbladen.	**€450,-**
Lasnaadverbinding bij hoekbladen (alleen bij mat geborsteld).	**€649,-**
Cascade, 4 mm diep.	**€167,-**
Hoekjes dichtgelast bij een achterwand.	**€117,-**
Uitsparing t.b.v. enkele contactdoos in achterwand.	**€39,-**

INLASSEN VAN SPOELUNITS (voor modellen zie hoofdstuk spoelunits)

Ronde spoelunit.	**€232,-**
Rechthoekige spoelunit (50 x 40 cm).	**€332,-**
1½ spoelunit.	**€499,-**
Dubbele spoelunit.	**€549,-**
Haakse spoelunit enkel.	**€583,-**
Haakse spoelunit dubbel.	**€666,-**

Lijmnaadverbinding bij hoekbladen.

GEHARD GLAZEN ACHTERWANDEN

Algemene info:
Hard glas is voorgespannen glas en wordt gemaakt door glas, spiegel- of figuurglas, al dan niet gekleurd of voorzien van een coating, in een oven te verhitten tot 360°C. Vervolgens wordt het d.m.v. een koude luchtstroom snel en gecontroleerd afgekoeld. Hierdoor ontstaat een permanente spanningsverdeling waardoor gehard glas ca. 5 keer sterker is dan ongehard glas. Het glas wordt hierdoor nagenoeg onbreekbaar en mocht het onverhoopt toch breken dan valt het in duizenden kleine stukjes zonder scherpe randen. Hierdoor valt gehard glas onder de zogenoemde veiligheidsbeglazingen. Er zijn 2 glassoorten, t.w. blank glas – dit heeft een 'groenige' uitstraling – en extra helder glas. Deze 2 soorten zijn ook te krijgen als etsglas.



BBSMSET, zie pagina 373.

Glassoorten:

Etsglas mat

Blank glas



Extra helder glas

Standaard kleuren:

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9010

RAL 9005

Alle overige kleuren mogelijk op aanvraag

BLANK GLAS STANDAARD KLEUR

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.
Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**
Levertijd: ca. 4 weken.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

€595,- p/m²

EXTRA HELDER GLAS STANDAARD KLEUR

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.
Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**
Levertijd: ca. 4 weken.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

€665,- p/m²

BLANK GLAS OVERIGE RAL KLEUREN

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.
Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**
Levertijd: ca. 4 weken.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

€669,- p/m²

EXTRA HELDER GLAS OVERIGE RAL KLEUREN

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.
Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**
Levertijd: ca. 4 weken.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

€815,- p/m²

OPTIES BEWERKINGEN

Uitsparing ø: t/m 30 mm	**€30,-**
Uitsparing tbv wcd	**€79,-**

100 x 100 mm; hoogte - 740 mm; breedte - 800 mm

100 x 80 mm; hoogte - 740 mm; breedte - 800 mm

RVS TAFELONDERSTELLEN - 60 X 60 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen. Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1600 x 900 mm.	B	TO6169	Rvs	€905,-
	1800 x 900 mm.	B	TO6189	Rvs	€928,-
	2000 x 900 mm.	B	TO6209	Rvs	€945,-
	2200 x 900 mm.	B	TO6229	Rvs	€1004,-
	2400 x 900 mm.	B	TO6249	Rvs	€1023,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

RVS TAFELONDERSTELLEN - 80 X 80 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen. Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1600 x 900 mm.	B	TO8169	Rvs	€974,-
	1800 x 900 mm.	B	TO8189	Rvs	€1004,-
	2000 x 900 mm.	B	TO8209	Rvs	€1018,-
	2200 x 900 mm.	B	TO8229	Rvs	€1052,-
	2400 x 900 mm.	B	TO8249	Rvs	€1082,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

RVS TAFELONDERSTELLEN - 100 X 100 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen. Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1600 x 900 mm.	B	TO10169	Rvs	€1004,-
	1800 x 900 mm.	B	TO10189	Rvs	€1045,-
	2000 x 900 mm.	B	TO10209	Rvs	€1069,-
	2200 x 900 mm.	B	TO10229	Rvs	€1082,-
	2400 x 900 mm.	B	TO10249	Rvs	€1116,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

OPTIONELE BEWERKINGEN T.B.V. RVS TAFELONDERSTELLEN

Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1600 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	**MPKS1600**	Rvs	**€600,-**
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1800 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	**MPKS1800**	Rvs	**€649,-**
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2000 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	**MPKS2000**	Rvs	**€706,-**
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2200 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	**MPKS2200**	Rvs	**€758,-**
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2400 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	**MPKS2400**	Rvs	**€813,-**

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

TAFELPOOT RVS - TOT HOOGTE: 720 MM T

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B	**TPROM672**	Rvs	**€167,-**
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B	**TPROM872**	Rvs	**€219,-**
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B	**TPROM1072**	Rvs	**€256,-**

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

TAFELPOOT RVS SUPERLANG - HOOGTE 721 TOT 900 MM K

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B	**TPROM611**	Rvs	**€197,-**
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B	**TPROM811**	Rvs	**€260,-**
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B	**TPROM1011**	Rvs	**€300,-**

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

TAFELPOOT RVS BARHOOGTE - HOOGTE 901 TOT 1100 MM B

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B	**TPROM690**	Rvs	**€223,-**
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B	**TPROM890**	Rvs	**€293,-**
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B	**TPROM1090**	Rvs	**€339,-**

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

pagina 326 - 335
GREPEN & KNOPPEN

pagina 336 - 345
BARKRUKKEN

pagina 346 - 352
TAFELONDERSTELLEN EN TAFELPOTEN

pagina 353 - 370
INBOUWACCESSOIRES

pagina 371 - 377
KOOKTOEBEHOREN

pagina 378 - 394
RELINGSYSTEMEN

EEN ZWEEDS BEDRIJF
MET DE FOCUS OP
SCANDINAVISCH DESIGN
Wij leveren premium design wat
uw interieur een chique uitstraling
geeft. Scandinavisch design en
details op zijn best; Producten
waar u niet zonder mee kunt,
als u net zo houdt van design
als wij bij Theofils.
THEOFILS.COM
THEOFILS

pagina 328
FERRARA

pagina 328
LYESKIL

pagina 329
SMOGEN

pagina 330
MALO

pagina 330
POSTA

pagina 330
MONZA STREEP

pagina 330
MONZA KARTEL

pagina 331
SALO STREEP

pagina 331
SALO KARTEL

pagina 332
GARDONE STREEP

pagina 332
GARDONE KARTEL

pagina 332
PERUGIA STREEP

pagina 332
PERUGIA KARTEL

pagina 333
LONATO STREEP

pagina 333
LONATO KARTEL

pagina 334
MARSTRAND

pagina 334
SASSARI STREEP

pagina 334
SASSARI KARTEL

pagina 335
RIMINI

pagina 335
RIMINI

KLEUREN GREPEN & KNOPPEN

ALU-LOOK

CHROOM

RVS-LOOK

MAT BRASS

MAT ZWART

MAT WIT

NIEUW

GREEP FERRARA

Lengte: 173 mm
Breedte: 8 mm
Hoogte: 39 mm
CC maat: 160 mm
Gewicht: 234 gram

GRFER160A	Alu-look	€19,-
GRFER160C	Chroom	€19,-
GRFER160MB	Mat Brass	€19,-
GRFER160MZ	Mat zwart	€19,-
GRFER160MW	Mat wit	€19,-
GRFER160I	Rvs-look	€19,-

NIEUW

KNOP FERRARA

Lengte: 45 mm
Breedte: 8 mm
Hoogte: 35 mm
CC maat: 32 mm
Gewicht: 104 gram

KNFER32A	Alu-look	€11,-
KNFER32C	Chroom	€11,-
KNFER32MB	Mat Brass	€11,-
KNFER32MZ	Mat zwart	€10,-
KNFER32MW	Mat wit	€10,-
KNFER32I	Rvs-look	€11,-



NIEUW

GREEP LYESKIL

Lengte: 214 mm
Breedte: 20 mm
Hoogte: 33 mm
CC maat: 192 mm
Gewicht: 308 gram

GRLYS192A	Alu-look	€59,-
GRLYS192MB	Mat Brass	€59,-
GRLYS192MZ	Mat zwart	€59,-



NIEUW

KNOP LYESKIL

Diameter: 30 mm
Hoogte: 33 mm
Gewicht: 68 gram

KNLYS30A	Alu-look	€37,-
KNLYS30MB	Mat Brass	€37,-
KNLYS30MZ	Mat zwart	€37,-



GREEP SMOGEN

NIEUW

Lengte: 200 mm
Breedte: 20 mm
Hoogte: 37 mm
CC maat: 160 mm
Gewicht: 115 gram

GRSMO160A	Alu-look	**€43,-**
GRSMO160MB	Mat Brass	**€43,-**
GRSMO160MZ	Mat zwart	**€43,-**



KNOP SMOGEN

NIEUW

Diameter: 20 mm
Hoogte: 37 mm
Gewicht: 16 gram

KNSMO20A	Alu-look	**€34,-**
KNSMO20MB	Mat Brass	**€34,-**
KNSMO20MZ	Mat zwart	**€34,-**



KNOP T SMOGEN

NIEUW

Lengte: 100 mm
Breedte: 20 mm
Hoogte: 37 mm
Gewicht: 77 gram

KNTSMO100A	Alu-look	**€52,-**
KNTSMO100MB	Mat Brass	**€52,-**
KNTSMO100MZ	Mat zwart	**€52,-**



NIEUW

GREEP MALO

Lengte: 137 mm
Breedte: 18 mm
Hoogte: 30 mm
CC maat: 128 mm
Gewicht: 72 gram

GRMAL128I	Rvs-look	**€7,-**



NIEUW

GREEP POSTA

Lengte: 140 mm
Breedte: 9 mm
Hoogte: 35 mm
CC maat: 128 mm
Gewicht: 68 gram

GRPOS128CB	Chroom/ bruin leder	**€21,-**
GRPOS128CZ	Chroom/ zwart leder	**€21,-**



NIEUW

KNOP MONZA STREEP

Diameter: 42 mm
Hoogte: 25 mm
Gewicht: 90 gram

KNMONS42A	Alu-look	**€16,-**
KNMONS42C	Chroom	**€16,-**
KNMONS42MB	Mat Brass	**€16,-**
KNMONS42MZ	Mat zwart	**€16,-**
KNMONS42MW	Mat wit	**€16,-**
KNMONS42I	Rvs-look	**€16,-**



NIEUW

KNOP MONZA KARTEL

Diameter: 42 mm
Hoogte: 25 mm
Gewicht: 90 gram

KNMONK42A	Alu-look	**€16,-**
KNMONK42C	Chroom	**€16,-**
KNMONK42MB	Mat Brass	**€16,-**
KNMONK42MZ	Mat zwart	**€16,-**
KNMONK42MW	Mat wit	**€16,-**
KNMONK42I	Rvs-look	**€16,-**



GREEP SALO STREEP

CC maat: 128 mm Gewicht: 260 gram
L x B x H: 165 x 14 x 35 mm

GRSALOS128A	Alu-look	**€27,-**
GRSALOS128C	Chroom	**€27,-**
GRSALOS128MB	Mat Brass	**€28,-**
GRSALOS128MZ	Mat zwart	**€25,-**
GRSALOS128MW	Mat wit	**€25,-**
GRSALOS128I	Rvs-look	**€28,-**

CC maat: 160 mm Gewicht: 270 gram
L x B x H: 197 x 14 x 35 mm

GRSALOS160A	Alu-look	**€30,-**
GRSALOS160C	Chroom	**€30,-**
GRSALOS160MB	Mat Brass	**€32,-**
GRSALOS160MZ	Mat zwart	**€29,-**
GRSALOS160MW	Mat wit	**€29,-**
GRSALOS160I	Rvs-look	**€32,-**

CC maat: 224 mm Gewicht: 280 gram
L x B x H: 261 x 14 x 35 mm

GRSALOS224A	Alu-look	**€38,-**
GRSALOS224C	Chroom	**€38,-**
GRSALOS224MB	Mat Brass	**€41,-**
GRSALOS224MZ	Mat zwart	**€37,-**
GRSALOS224MW	Mat wit	**€37,-**
GRSALOS224I	Rvs-look	**€41,-**

NIEUW



GREEP SALO KARTEL

CC maat: 128 mm Gewicht: 260 gram
L x B x H: 165 x 14 x 35 mm

GRSALOK128A	Alu-look	**€27,-**
GRSALOK128C	Chroom	**€27,-**
GRSALOK128MB	Mat Brass	**€28,-**
GRSALOK128MZ	Mat zwart	**€25,-**
GRSALOK128MW	Mat wit	**€25,-**
GRSALOK128I	Rvs-look	**€28,-**

CC maat: 160 mm Gewicht: 270 gram
L x B x H: 197 x 14 x 35 mm

GRSALOK160A	Alu-look	**€30,-**
GRSALOK160C	Chroom	**€30,-**
GRSALOK160MB	Mat Brass	**€32,-**
GRSALOK160MZ	Mat zwart	**€29,-**
GRSALOK160MW	Mat wit	**€29,-**
GRSALOK160I	Rvs-look	**€32,-**

CC maat: 224 mm Gewicht: 280 gram
L x B x H: 261 x 14 x 35 mm

GRSALOK224A	Alu-look	**€38,-**
GRSALOK224C	Chroom	**€38,-**
GRSALOK224MB	Mat Brass	**€41,-**
GRSALOK224MZ	Mat zwart	**€37,-**
GRSALOK224MW	Mat wit	**€37,-**
GRSALOK224I	Rvs-look	**€41,-**

NIEUW

KNOP SALO STREEP

Lengte: 37 mm
Breedte: 12 mm
Hoogte: 35 mm
Gewicht: 50 gram

KNSALS37A	Alu-look	**€12,-**
KNSALS37C	Chroom	**€12,-**
KNSALS37MB	Mat Brass	**€13,-**
KNSALS37MZ	Mat zwart	**€11,-**
KNSALS37MW	Mat wit	**€11,-**
KNSALS37I	Rvs-look	**€13,-**

NIEUW

KNOP SALO KARTEL

Lengte: 37 mm
Breedte: 12 mm
Hoogte: 35 mm
Gewicht: 50 gram

KNSALK37A	Alu-look	**€12,-**
KNSALK37C	Chroom	**€12,-**
KNSALK37MB	Mat Brass	**€13,-**
KNSALK37MZ	Mat zwart	**€11,-**
KNSALK37MW	Mat wit	**€11,-**
KNSALK37I	Rvs-look	**€13,-**



NIEUW

NIEUW

GREEP GARDONE STREEP

CC maat: 128 mm Gewicht: 70 gram
L x B x H: 134 x 6 x 29 mm

GRGARS128A	Alu-look	**€21,-**
GRGARS128C	Chroom	**€21,-**
GRGARS128MB	Mat Brass	**€22,-**
GRGARS128MZ	Mat zwart	**€21,-**
GRGARS128MW	Mat wit	**€21,-**
GRGARS128I	Rvs-look	**€22,-**

CC maat: 160 mm Gewicht: 80 gram
L x B x H: 166 x 6 x 29 mm

GRGARS160A	Alu-look	**€23,-**
GRGARS160C	Chroom	**€23,-**
GRGARS160MB	Mat Brass	**€23,-**
GRGARS160MZ	Mat zwart	**€22,-**
GRGARS160MW	Mat wit	**€22,-**
GRGARS160I	Rvs-look	**€23,-**

CC maat: 224 mm Gewicht: 110 gram
L x B x H: 230 x 6 x 29 mm

GRGARS224A	Alu-look	**€24,-**
GRGARS224C	Chroom	**€24,-**
GRGARS224MB	Mat Brass	**€24,-**
GRGARS224MZ	Mat zwart	**€23,-**
GRGARS224MW	Mat wit	**€23,-**
GRGARS224I	Rvs-look	**€24,-**

NIEUW

GREEP GARDONE KARTEL

CC maat: 128 mm Gewicht: 70 gram
L x B x H: 134 x 6 x 29 mm

GRGARK128A	Alu-look	**€22,-**
GRGARK128C	Chroom	**€22,-**
GRGARK128MB	Mat Brass	**€22,-**
GRGARK128MZ	Mat zwart	**€21,-**
GRGARK128MW	Mat wit	**€21,-**
GRGARK128I	Rvs-look	**€22,-**

CC maat: 160 mm Gewicht: 80 gram
L x B x H: 166 x 6 x 29 mm

GRGARK160A	Alu-look	**€23,-**
GRGARK160C	Chroom	**€23,-**
GRGARK160MB	Mat Brass	**€23,-**
GRGARK160MZ	Mat zwart	**€22,-**
GRGARK160MW	Mat wit	**€22,-**
GRGARK160I	Rvs-look	**€23,-**

CC maat: 224 mm Gewicht: 110 gram
L x B x H: 230 x 6 x 29 mm

GRGARK224A	Alu-look	**€24,-**
GRGARK224C	Chroom	**€24,-**
GRGARK224MB	Mat Brass	**€24,-**
GRGARK224MZ	Mat zwart	**€23,-**
GRGARK224MW	Mat wit	**€23,-**
GRGARK224I	Rvs-look	**€24,-**

NIEUW

GREEP PERUGIA STREEP

CC maat: 128 mm Gewicht: 130 gram
L x B x H: 138 x 12 x 34 mm

GRPERS128A	Alu-look	**€21,-**
GRPERS128C	Chroom	**€21,-**
GRPERS128MB	Mat Brass	**€22,-**
GRPERS128MZ	Mat zwart	**€19,-**
GRPERS128MW	Mat wit	**€19,-**
GRPERS128I	Rvs-look	**€22,-**

CC maat: 160 mm Gewicht: 170 gram
L x B x H: 170 x 12 x 34 mm

GRPERS160A	Alu-look	**€22,-**
GRPERS160C	Chroom	**€22,-**
GRPERS160MB	Mat Brass	**€23,-**
GRPERS160MZ	Mat zwart	**€21,-**
GRPERS160MW	Mat wit	**€21,-**
GRPERS160I	Rvs-look	**€23,-**

CC maat: 224 mm Gewicht: 220 gram
L x B x H: 234 x 12 x 34 mm

GRPERS224A	Alu-look	**€27,-**
GRPERS224C	Chroom	**€27,-**
GRPERS224MB	Mat Brass	**€29,-**
GRPERS224MZ	Mat zwart	**€25,-**
GRPERS224MW	Mat wit	**€25,-**
GRPERS224I	Rvs-look	**€29,-**

NIEUW

GREEP PERUGIA KARTEL

CC maat: 128 mm Gewicht: 130 gram
L x B x H: 138 x 12 x 34 mm

GRPERK128A	Alu-look	**€21,-**
GRPERK128C	Chroom	**€21,-**
GRPERK128MB	Mat Brass	**€22,-**
GRPERK128MZ	Mat zwart	**€19,-**
GRPERK128MW	Mat wit	**€19,-**
GRPERK128I	Rvs-look	**€22,-**

CC maat: 160 mm Gewicht: 170 gram
L x B x H: 170 x 12 x 34 mm

GRPERK160A	Alu-look	**€22,-**
GRPERK160C	Chroom	**€22,-**
GRPERK160MB	Mat Brass	**€23,-**
GRPERK160MZ	Mat zwart	**€21,-**
GRPERK160MW	Mat wit	**€21,-**
GRPERK160I	Rvs-look	**€23,-**

CC maat: 224 mm Gewicht: 220 gram
L x B x H: 234 x 12 x 34 mm

GRPERK224A	Alu-look	**€27,-**
GRPERK224C	Chroom	**€27,-**
GRPERK224MB	Mat Brass	**€29,-**
GRPERK224MZ	Mat zwart	**€25,-**
GRPERK224MW	Mat wit	**€25,-**
GRPERK224I	Rvs-look	**€29,-**

Adviesprijzen inclusief btw.

KNOP LONATO STREEP

NIEUW

Gewicht: 80 gram — ø x H: 20 x 30 mm

KNLONS20A	Alu-look	**€18,-**
KNLONS20C	Chroom	**€18,-**
KNLONS20MB	Mat Brass	**€18,-**
KNLONS20MZ	Mat zwart	**€18,-**
KNLONS20MW	Mat wit	**€18,-**
KNLONS20I	Rvs-look	**€18,-**

Gewicht: 150 gram — ø x H: 30 x 30 mm

KNLONS30A	Alu-look	**€23,-**
KNLONS30C	Chroom	**€23,-**
KNLONS30MB	Mat Brass	**€23,-**
KNLONS30MZ	Mat zwart	**€23,-**
KNLONS30MW	Mat wit	**€23,-**
KNLONS30I	Rvs-look	**€23,-**

Gewicht: 320 gram — ø x H: 50 x 30 mm

KNLONS50A	Alu-look	**€46,-**
KNLONS50C	Chroom	**€46,-**
KNLONS50MB	Mat Brass	**€46,-**
KNLONS50MZ	Mat zwart	**€46,-**
KNLONS50MW	Mat wit	**€46,-**
KNLONS50I	Rvs-look	**€46,-**

KNOP LONATO KARTEL

NIEUW

Gewicht: 80 gram — ø x H: 20 x 30 mm

KNLONK20A	Alu-look	**€18,-**
KNLONK20C	Chroom	**€18,-**
KNLONK20MB	Mat Brass	**€18,-**
KNLONK20MZ	Mat zwart	**€18,-**
KNLONK20MW	Mat wit	**€18,-**
KNLONK20I	Rvs-look	**€18,-**

Gewicht: 150 gram — ø x H: 30 x 30 mm

KNLONK30A	Alu-look	**€23,-**
KNLONK30C	Chroom	**€23,-**
KNLONK30MB	Mat Brass	**€23,-**
KNLONK30MZ	Mat zwart	**€23,-**
KNLONK30MW	Mat wit	**€23,-**
KNLONK30I	Rvs-look	**€23,-**

Gewicht: 320 gram — ø x H: 50 x 30 mm

KNLONK50A	Alu-look	**€46,-**
KNLONK50C	Chroom	**€46,-**
KNLONK50MB	Mat Brass	**€46,-**
KNLONK50MZ	Mat zwart	**€46,-**
KNLONK50MW	Mat wit	**€46,-**
KNLONK50I	Rvs-look	**€46,-**

NIEUW

GREEP MARSTRAND

CC maat: 220 mm
Gewicht: 482 gram
L x B x H: 264 x 16 x 41 mm

GRMAR220A	Alu-look	**€52,-**
GRMAR220MB	Mat Brass	**€52,-**
GRMAR220MZ	Mat Zwart	**€52,-**



CC maat: 420 mm
Gewicht: 791 gram
L x B x H: 464 x 16 x 41 mm

GRMAR420A	Alu-look	**€67,-**
GRMAR420MB	Mat Brass	**€67,-**
GRMAR420MZ	Mat zwart	**€67,-**



NIEUW

KNOP SASSARI STREEP

Gewicht: 85 gram Ø x H: 25 x 30 mm

KNSASS25A	Alu-look	**€16,-**
KNSASS25C	Chroom	**€16,-**
KNSASS25MB	Mat Brass	**€16,-**
KNSASS25MZ	Mat zwart	**€16,-**
KNSASS25MW	Mat wit	**€16,-**
KNSASS25I	Rvs-look	**€16,-**

Gewicht: 110 gram Ø x H: 30 x 30 mm

KNSASS30A	Alu-look	**€19,-**
KNSASS30C	Chroom	**€19,-**
KNSASS30MB	Mat Brass	**€19,-**
KNSASS30MZ	Mat zwart	**€19,-**
KNSASS30MW	Mat wit	**€19,-**
KNSASS30I	Rvs-look	**€19,-**

Gewicht: 250 gram Ø x H: 50 x 30 mm

KNSASS50A	Alu-look	**€41,-**
KNSASS50C	Chroom	**€41,-**
KNSASS50MB	Mat Brass	**€41,-**
KNSASS50MZ	Mat zwart	**€41,-**
KNSASS50MW	Mat wit	**€41,-**
KNSASS50I	Rvs-look	**€41,-**

NIEUW

KNOP SASSARI KARTEL

Gewicht: 85 gram Ø x H: 25 x 30 mm

KNSASK25A	Alu-look	**€16,-**
KNSASK25C	Chroom	**€16,-**
KNSASK25MB	Mat Brass	**€16,-**
KNSASK25MZ	Mat zwart	**€16,-**
KNSASK25MW	Mat wit	**€16,-**
KNSASK25I	Rvs-look	**€16,-**

Gewicht: 110 gram Ø x H: 30 x 30 mm

KNSASK30A	Alu-look	**€19,-**
KNSASK30C	Chroom	**€19,-**
KNSASK30MB	Mat Brass	**€19,-**
KNSASK30MZ	Mat zwart	**€19,-**
KNSASK30MW	Mat wit	**€19,-**
KNSASK30I	Rvs-look	**€19,-**

Gewicht: 250 gram Ø x H: 50 x 30 mm

KNSASK50A	Alu-look	**€41,-**
KNSASK50C	Chroom	**€41,-**
KNSASK50MB	Mat Brass	**€41,-**
KNSASK50MZ	Mat zwart	**€41,-**
KNSASK50MW	Mat wit	**€41,-**
KNSASK50I	Rvs-look	**€41,-**



Adviesprijzen inclusief btw.

KNOP RIMINI KARTEL

NIEUW

Gewicht: 33 gram
ø x H: 16 x 24 mm

KNRIMK16I	Rvs-look	**€6,-**
KNRIMK16MB	Mat Brass	**€6,-**
KNRIMK16MZ	Mat Zwart	**€6,-**

Gewicht: 28 gram
ø x H: 20 x 20 mm

KNRIMK20I	Rvs-look	**€5,-**
KNRIMK20MB	Mat Brass	**€5,-**
KNRIMK20MZ	Mat zwart	**€5,-**

Gewicht: 48 gram
ø x H: 18 x 28 mm

KNRIMK18I	Rvs-look	**€6,-**
KNRIMK18MB	Mat Brass	**€6,-**
KNRIMK18MZ	Mat zwart	**€6,-**

KNOP RIMINI KARTEL

NIEUW

Gewicht: 110 gram
ø x H: 30 x 20 mm

KNRIMK30I	Rvs-look	**€16,-**
KNRIMK30MB	Mat Brass	**€16,-**
KNRIMK30MZ	Mat zwart	**€16,-**

Gewicht: 318 gram
ø x H: 50 x 20 mm

KNRIMK50I	Rvs-look	**€20,-**
KNRIMK50MB	Mat Brass	**€20,-**
KNRIMK50MZ	Mat zwart	**€20,-**

BARKRUKKEN INDEX

pagina 338
1154

pagina 338
1175 ZWART

pagina 338
1176 ZWART

pagina 338
1212

pagina 339
1222

pagina 339
1227

pagina 339
1231

pagina 339
1275 GRIJS

pagina 340
1275 RVS

pagina 340
1275 ZWART

pagina 340
1211

pagina 341
CUBO 65

pagina 341
KAI LEDER

pagina 341
KAI

pagina 341
LEM 67

pagina 342
LEM 67 GELAKT

pagina 342
LEM 79

pagina 342
LEM 79 GELAKT

pagina 342
LINK

pagina 342
MAK GELAKT

pagina 343
MIUNN (VAST)

pagina 343
MIUNN (VERSTELBAAR)

pagina 343
STIL

pagina 343
THIN

pagina 344
CROSS 65

pagina 344
CROSS 80

pagina 345
ARCO

pagina 345
PECORA

pagina 345
OCRA

pagina 345
TIVOLI

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

DOECO BARKRUK 1154

Frame: zwart, poeder gecoat, zitting en rug leder.
Frame: zwart, poeder gecoat, zitting en rug leder.

B	BK1154ZZ	Zwart/ zwart	€499,-
B	BK1154ZA	Zwart/ antraciet	€499,-

Barkruk is tegen meerprijs leverbaar met een zithoogte van 810mm.

KLEUREN DOECO BARKRUK 1154



DOECO BARKRUK 1175 ZWART

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: kunstleder vintage look.

B	BK1175ZLG	Zwart/lichtgrijs	€319,-
B	BK1175ZOG	Zwart/olijfgroen	€319,-
B	BK1175ZZ	Zwart/zwart	€319,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1175



DOECO BARKRUK 1176 ZWART

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: buitenzijde kunstleder, zitting gemêleerde stof.

B	BK1176ZLG	Lichtgrijs/mosselgrijs	€319,-
B	BK1176ZOG	Olijfgroen/zand	€319,-
B	BK1176ZZ	Zwart/antraciet	€319,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1176



NIEUW

DOECO BARKRUK 1212

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: leder.

B	BK1212ZZ	Zwart/zwart	€349,-
B	BK1212ZA	Zwart/antraciet	€349,-

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

KLEUREN DOECO BARKRUK 1212



DOECO BARKRUK 1222

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: microvezel.

B	BK1222ZA	Zwart/antraciet	€519,-
B	BK1222ZOG	Zwart/olijfgroen	€519,-
B	BK1222ZC	Zwart/cognac	€519,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1222



DOECO BARKRUK 1227

Frame: zwart poeder gecoat.
Zitting en rug: microvezel.
Draaibaar

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1227ZA	Zwart/antraciet	€649,-
B	BK1227ZOG	Zwart/olijfgroen	€649,-
B	BK1227ZC	Zwart/cognac	€649,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1227



DOECO BARKRUK 1231

Frame: zwart poeder gecoat.

Zitting en rug: lederlook met zitkussen stof.

B	BK1231ZAG	Zwart/antraciet/ grijs	€319,-
B	BK1231ZTB	Zwart/taupe/ choco bruin	€319,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1231



DOECO BARKRUK 1275 GRIJS

Frame: grijs, poeder gecoat.
Zitting en rug: Kunstleder vintage look.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1275GLG	Grijs/lichtgrijs	€469,-
B	BK1275GZ	Grijs/zwart	€469,-
B	BK1275GMG	Grijs/mosgroen	€469,-
B	BK1275GOG	Grijs/olijfgroen	€469,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1275





B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

DOECO BARKRUK 1275 RVS

Frame: rvs.
Zitting en rug: kunstleder vintage look.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1275RLG	Rvs/lichtgrijs	€519,-
B	BK1275RZ	Rvs/zwart	€519,-
B	BK1275RMG	Rvs/mosgroen	€519,-
B	BK1275ROG	Rvs/olijfgroen	€519,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1275



DOECO BARKRUK 1275 ZWART

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: kunstleder vintage look.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1275ZLG	Zwart/lichtgrijs	€519,-
B	BK1275ZZ	Zwart/zwart	€519,-
B	BK1275ZMG	Zwart/mosgroen	€519,-
B	BK1275ZOG	Zwart/olijfgroen	€519,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1275



DOECO BARKRUK 1211

Frame: zwart poeder gecoat.
Zitting en rug: lederlook met zitkussen stof.
Frame: zwart poeder gecoat.
Zitting en rug: lederlook met zitkussen stof.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1211ZAG	Zwart/ antraciet/ grijs	€385,-
B	BK1211ZTB	Zwart/ taupe/ choco bruin	€385,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1211



BARKRUK CUBO 65 LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex, zwart leder bekleed.

B	BKCUB65LZ	Zwart leder	€592,-



BARKRUK KAI LEDER LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: leder.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKKAILW	Wit leder	€835,-
B	BKKAILZ	Zwart leder	€835,-



BARKRUK KAI LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

B	BKKAIED	Eiken donker	€679,-
B	BKKAIEG	Eiken gebleekt	€669,-
B	BKKAIEZ	Eiken zwart	€693,-
B	BKKAIW	Wit gelakt	€699,-

LOSSE ZITTING KAI LAPALMA

Kai losse zitting van zacht leder.	ZKAIW	Wit	€169,-
Kai losse zitting van zacht leder.	ZKAIZ	Zwart	€169,-

Zithoogte telescopisch verstelbaar.



BARKRUK LEM 67 LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex, alu, laminaat of leder.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKLEM67ED	Eiken donker	€695,-
B	BKLEM67EG	Eiken gebleekt	€686,-
B	BKLEM67LW	Wit leder	€844,-
B	BKLEM67LZ	Zwart leder	€844,-



BARKRUK LEM 67 GELAKT LAPALMA

Het frame is wit, de zitting is wit.
Het frame is wit, de zitting is zwart.
Het frame is zwart, de zitting is wit.
Het frame is zwart, de zitting is zwart.

Frame: Poeder gecoat metaal.
Zitting en rug: Leder.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKLEM67WW	Wit/wit	€770,-
B	BKLEM67WZ	Wit/zwart	€770,-
B	BKLEM67ZW	Zwart/wit	€770,-
B	BKLEM67ZZ	Zwart/zwart	€770,-



BARKRUK LEM 79 LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex, alu, laminaat of leder.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKLEM79ED	Eiken donker	€712,-
B	BKLEM79EG	Eiken gebleekt	€702,-
B	BKLEM79LW	Wit leder	€860,-
B	BKLEM79LZ	Zwart leder	€860,-



BARKRUK LEM 79 GELAKT LAPALMA

Het frame is wit, de zitting is wit.
Het frame is wit, de zitting is zwart.
Het frame is zwart, de zitting is wit.
Het frame is zwart, de zitting is zwart.

Frame: poeder gecoat metaal.
Zitting en rug: leder.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKLEM79WW	Wit/wit	€775,-
B	BKLEM79WZ	Wit/zwart	€775,-
B	BKLEM79ZW	Zwart/wit	€775,-
B	BKLEM79ZZ	Zwart/zwart	€775,-



BARKRUK LINK LAPALMA



Frame: rvs.
Zitting en rug: multiplex gelakt.

B	BKLINKW	Rvs/wit	€541,-
B	BKLINKZ	Rvs/zwart	€539,-



BARKRUK MAK GELAKT LAPALMA

Het frame is wit, de zitting is wit.
Het frame is wit, de zitting is zwart.
Het frame is zwart, de zitting is wit.
Het frame is zwart, de zitting is zwart.

Frame: Poeder gecoat metaal.
Zitting en rug: Leder.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKMAKWW	Wit/wit	€699,-
B	BKMAKWZ	Wit/zwart	€699,-
B	BKMAKZW	Zwart/wit	€699,-
B	BKMAKZZ	Zwart/zwart	€699,-



BARKRUK MIUNN (VAST) LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: kunststof.

B	BKMIUNNW	Rvs/wit	€461,-
B	BKMIUNNZ	Rvs/zwart	€461,-



BARKRUK MIUNN (VERSTELBAAR) LAPALMA

Frame: rvs.
Zitting en rug: kunststof.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKMIUNN54W	Rvs/wit	€659,-
B	BKMIUNN54Z	Rvs/zwart	€659,-



BARKRUK STIL LAPALMA

Mooie Barkruk gepoedercoated metaal zwart.

Frame: metaal.
Zitting en rug: metaal.

B	BKSTIZ	Zwart	€435,-



- In allerlei kleuren leverbaar prijs/levertijd op aanvraag.

BARKRUK THIN LAPALMA

Zitting en rug: multiplex of leder.
Frame: mat chroom.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BKTHIEG	Eiken gebleekt	€692,-
B	BKTHILW	Wit leder	€785,-
B	BKTHILZ	Zwart leder	€785,-



B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KLEURENOPTIES BARKRUKKEN CROSS

ZWART | PERLA | CELESTE | MATTONE | OLIVA | TORTORA

NIEUW

BARKRUK CROSS 65 LAPALMA

Frame: metaal zwart.
Zitting en rug: kunststof.
Zithoogte: 65 cm.

B **BKCRO65Z** Zwart **€409,-**



NIEUW

BARKRUK CROSS 80 LAPALMA

Frame: metaal zwart.
Zitting en rug: kunststof.
Zithoogte: 80 cm.

B **BKCRO80Z** Zwart **€419,-**



Adviesprijzen inclusief btw.

BARKRUK ARCO

Frame: zwart.
Zitting en rug: velours stof.

B	BKARZZ	Zwart	€315,-
B	BKARZVZ	Vintage zwart	€315,-
B	BKARZP	Petrol	€315,-



KLEUREN BARKRUK ARCO

BARKRUK PECORA

Frame: zwart.
Zitting en rug: bouclé stof.

B	BKPECZS	Stone	€339,-
B	BKPECZM	Mint	€339,-



KLEUREN BARKRUK PECORA

BARKRUK OCRA

Frame: zwart.
Zitting en rug: velours stof.

B	BKOCOG	Okergeel	€339,-



BARKRUK TIVOLI

Frame: zwart.
Zitting en rug: kunstleder.

B	BKTIVZ	Zwart/ wit gestikt	€299,-
B	BKTIVC	Cuoio/ wit gestikt	€299,-



KLEUREN BARKRUK ARCO



TAFELPOTEN

Tafelpoot CENTODUN

TAFELONDERSTELLEN EN TAFELPOTEN INDEX

pagina 348
RVS TAFELONDERSTELLEN

pagina 349
RVS TAFELPOTEN

pagina 350
Q-60

pagina 350
QUADRA

pagina 350
STANDAARD

pagina 350
DELUXE

pagina 350
CENTO DUN

pagina 351
CENTO

pagina 351
SUPERLANG STANDAARD

pagina 351
SUPERLANG DELUXE

pagina 351
SUPERLANG CENTO

pagina 351
BARHOOGTE STANDAARD

pagina 352
FIFTY STANDAARD

pagina 352
URSUS

pagina 352
SUPERLANG FIFTY

pagina 352
BARHOOGTE FIFTY

pagina 352
STELPOTEN

pagina 352
KASTPOOT MINI 15

TAFELONDERSTELLEN OP MAAT

T = tafelhoogte.
B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

RVS TAFELONDERSTELLEN - 60 X 60 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen. Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1600 x 900 mm.	B	TO6169	Rvs	€905,-
	1800 x 900 mm.	B	TO6189	Rvs	€928,-
	2000 x 900 mm.	B	TO6209	Rvs	€945,-
	2200 x 900 mm.	B	TO6229	Rvs	€1004,-
	2400 x 900 mm.	B	TO6249	Rvs	€1023,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

RVS TAFELONDERSTELLEN - 80 X 80 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen. Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1600 x 900 mm.	B	TO8169	Rvs	€974,-
	1800 x 900 mm.	B	TO8189	Rvs	€1004,-
	2000 x 900 mm.	B	TO8209	Rvs	€1018,-
	2200 x 900 mm.	B	TO8229	Rvs	€1052,-
	2400 x 900 mm.	B	TO8249	Rvs	€1082,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

RVS TAFELONDERSTELLEN - 100 X 100 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen. Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1600 x 900 mm.	B	TO10169	Rvs	€1004,-
	1800 x 900 mm.	B	TO10189	Rvs	€1045,-
	2000 x 900 mm.	B	TO10209	Rvs	€1069,-
	2200 x 900 mm.	B	TO10229	Rvs	€1082,-
	2400 x 900 mm.	B	TO10249	Rvs	€1116,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

OPTIONELE BEWERKINGEN T.B.V. RVS TAFELONDERSTELLEN

Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1600 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS1600	Rvs	€600,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1800 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS1800	Rvs	€649,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2000 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2000	Rvs	€706,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2200 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2200	Rvs	€758,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2400 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2400	Rvs	€813,-

Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

TAFELPOTEN OP MAAT

TAFELPOOT RVS - TOT HOOGTE: 720 MM T

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B	TPROM672	Rvs	€167,-
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B	TPROM872	Rvs	€219,-
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B	TPROM1072	Rvs	€256,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

TAFELPOOT RVS SUPERLANG - HOOGTE 721 TOT 900 MM K

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B	TPROM690	Rvs	€197,-
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B	TPROM890	Rvs	€260,-
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B	TPROM1090	Rvs	€300,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

TAFELPOOT RVS BARHOOGTE - HOOGTE 901 TOT 1100 MM B

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B	TPROM611	Rvs	€223,-
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B	TPROM811	Rvs	€293,-
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B	TPROM1011	Rvs	€339,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.be

TAFELPOTEN

T = tafelhoogte.

TAFELPOOT Q-60 T

Hoogte: 710 - 735 mm.
(bxd): 60 x 60 mm.

TPQ60I	Rvs-look	**€85,-**
TPQ60MZ	Mat zwart	**€65,-**

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOOT QUADRA ALUMINIUM T

Hoogte: 705 - 735 mm.
(bxd): 60 x 60 mm.

TPQA	Aluminium	**€65,-**

TAFELPOOT STANDAARD T

Hoogte: 710 - 730 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TP60C	Chroom	**€35,-**
TP60I	Rvs-look	**€35,-**
TP60MZ	Mat zwart	**€35,-**
TP60R	Rvs	**€65,-**
TP60W	Wit	**€35,-**
TP60Z	Zwart	**€35,-**

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOOT DELUXE T

Hoogte: 685 - 785 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPDLI	Rvs-look	**€57,-**
TPDLZ	Zwart	**€54,-**

De verstelbare voet is onzichtbaar door de telescopische voetafdekking.

TAFELPOOT CENTO DUN T

Hoogte: 720 - 740 mm.
Diameter: ø 60 mm.
Montageplaat: ø 130 mm.
Met verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TPCDI	Rvs-look	**€139,-**
TPCDZ	Mat zwart	**€101,-**

Tip! Speciaal voor zware belasting.

ACCESSOIRES

TAFELPOOT CENTO T

Hoogte: 720 - 740 mm.
Diameter: ø 100 mm.
Montageplaat: ø 160 mm.
Met verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TP100I	Rvs-look	**€169,-**

Tip! Speciaal voor zware belasting.

TAFELPOOT SUPERLANG STANDAARD K

Hoogte: 870 - 900 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPSL60C	Chroom	**€45,-**
TPSL60I	Rvs-look	**€46,-**

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOOT SUPERLANG DELUXE K

Hoogte: 805 - 905 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPSLDLI	Rvs-look	**€61,-**
TPSLDLZ	Zwart	**€54,-**

De verstelbare voet is onzichtbaar door de telescopische voetafdekking.

TAFELPOOT SUPERLANG CENTO K

Hoogte: 870 - 890 mm.
Diameter: ø 100 mm.
Montageplaat: ø 160 mm.
Verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TPL100I	Rvs-look	**€185,-**
TPL100Z	Mat zwart	**€179,-**

Tip! Speciaal voor zware belasting.

TAFELPOOT BARHOOGTE STANDAARD B

Hoogte: 1100 - 1120 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPB60C	Chroom	**€59,-**
TPB60I	Rvs-look	**€59,-**

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOOT FIFTY STANDAARD T

Hoogte: 720 - 735 mm.
(bxd): 50 x 50 mm.

TPFA	Aluminium	€121,-
TPFI	Rvs-look	€129,-

De verstelbare voet wordt aan het zicht onttrokken door de buitenmantel naar beneden te schuiven.

TAFELPOOT URSUS T

Hoogte: 720 - 725 mm.
(bxd): 100 x 100 mm.
Met verstelbare montageplaat (150 x 150 mm).

TPUI	Rvs-look	€229,-

Tip! Speciaal voor zware belasting.



TAFELPOOT SUPERLANG FIFTY K

Hoogte: 870 - 885 mm.
(bxd): 50 x 50 mm.

TPSLFI	Rvs-look	€139,-

TAFELPOOT BARHOOGTE FIFTY B

Hoogte: 1100 - 1115 mm.
(bxd): 50 x 50 mm.

TPBFI	Rvs-look	€159,-

De verstelbare voet wordt aan het zicht onttrokken door de buitenmantel naar beneden te schuiven.

STELPOTEN

Hoogte:	150 tot 170 mm.	STEL15	Blank metaal	€3,50
Hoogte:	200 tot 220 mm.	STEL20	Blank metaal	€4,-
Materiaal:	blank metaal, inclusief kunststof montageplaat.			

METALEN CLIP T.B.V. STELPOTEN

Clip t.b.v. plintbevestiging. CLIP Blank metaal €1,-

KASTPOOT MINI 15

Hoogte: 145 - 155 mm.
Diameter: ø 45 mm.
Montageplaat: ø 90 mm.
Vloerplaat: ø 55 mm.

TPM15R	Rvs-look	€85,-

10 mm onzichtbaar aan de bovenzijde verstelbaar. De losse vloerplaat voorkomt beschadiging aan de vloer bij hoogteverstelling en waterpas stellen en maakt desgewenst inkorten aan de onderzijde mogelijk.

INBOUWACCESSOIRES INDEX

pagina 354
BESTEKINDELINGEN LINEA



pagina 354
BESTEKINDELINGEN



pagina 354
ANTISLIPMATTEN

pagina 355 - 357
DOEKENREKKEN

pagina 357
UITTREKBARE EN POETSMIDDELEN-KORVEN

pagina 358
KRUIDENREKKEN

pagina 358
PLANK-BEGRENZERS

pagina 358 - 359
DEUR-LIFTSYSTEMEN

pagina 359
VARIO ALULINE

pagina 359
UITTREKKORVEN

pagina 359
FRONT-UITTREKSYSTEEM

pagina 360
K-LINE UITTREKSYSTEEM

pagina 361
TOPSWING

pagina 361
TURNMOTION

PAGINA 362
SPACETOWER SETS

pagina 362
TANDEM UITTREKSYSTEMEN

pagina 363
DISPENSA UITTREKSYSTEMEN

pagina 364 - 368
HOEKKAST-PLATEAUS

pagina 369 - 370
VIBO UITTREK ELEMENTEN

BESTEKINDELINGEN LINEA

Voor 450 mm lades. (bxd): 390x490 (350x440) mm.	**BIL45A**	Antraciet	**€16,-**
Voor 600 mm lades. (bxd): 540x490 (500x440) mm.	**BIL60A**	Antraciet	**€22,-**
Voor 900 mm lades. (bxd): 840x490 (800x440) mm.	**BIL90A**	Antraciet	**€35,-**
Voor 1200 mm lades. (bxd): 1140x490 (1100x440) mm.	**BIL120A**	Antraciet	**€52,-**
Los Linea scheidingsschot.	**BILSS**	Zilvergrijs	**€4,-**

Eenvoudig pas te maken.



BESTEKINDELINGEN EXCELLENT

Voor 500 mm lades. (bxd): 440x440 (400x360) mm.	**BIE44GZ**	Zilvergrijs	**€20,-**
Voor 600 mm lades. (bxd): 540x440 (500x360) mm.	**BIE54GZ**	Zilvergrijs	**€22,-**

Eenvoudig pas te maken.



BESTEKINDELINGEN VARIO

Voor 450 mm lades. (bxd): 390x480 (350x440) mm.	**BIV39GZ**	Zilvergrijs	**€23,-**
Voor 500 mm lades. (bxd): 440x480 (400x440) mm.	**BIV44GZ**	Zilvergrijs	**€26,-**
Voor 600 mm lades. (bxd): 540x480 (500x440) mm.	**BIV54GZ**	Zilvergrijs	**€28,-**
Voor 900 mm lades. (bxd): 840x480 (800x440) mm.	**BIV84GZ**	Zilvergrijs	**€49,-**

Eenvoudig pas te maken.



ANTISLIPMATTEN



Anti slipmat voor o.a. lades, kastplanken enz.
Eenvoudig op maat te maken.

(lxb): 1200 x 600 mm	**ASMZ**	Zwart	**€24,-**
	ASMBZ	Carbon look / zwart	**€28,-**
(lxb): 1200 x 500 mm	**ASMVA**	Vilt / antraciet	**€69,-**

DOECO DOEKENHOUDER KESSEBÖHMER

Voor wand- of deurmontage. (bxdxh): 350 x 35 x 40 mm. **DDH** Chroom **€7,-**

5-HAKENSTRIP KESSEBÖHMER

Voor wand- of deurmontage. (bxdxh): 350 x 43 x 49 mm. **1078** Chroom **€10,-**

DOEKENREK DUO CHROOM KESSEBÖHMER

Met twee stangen. Inbouwbreedte: 102 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 495 - 890 mm. **5050** Chroom **€46,-**

Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio. **5057** Wit **€9,-**

DOEKENREK TRIO CHROOM KESSEBÖHMER

Met drie stangen. Inbouwbreedte: 145 mm. Voor zijwand- en ondermontage. Links en rechts toepasbaar. Totaallengte: 495 - 890 mm.

5051	Chroom	**€48,-**

Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio.

5057	Wit	**€9,-**

DOEKENREK LUXUS 5064 KESSEBÖHMER

Met één stang. Inbouwbreedte: 64 mm, totaallengte: 370 - 553 mm. Voor zijwand- en ondermontage. Links en rechts toepasbaar.

5064	Chroom	**€39,-**

DOEKENREK SECCO ALULINE 3132 HAILO

Met twee stangen. Inbouwbreedte: 139 mm. Voor zijwand- en ondermontage. Materiaal: aluminium en kunststof. Links en rechts toepasbaar. Het stangendeel is ook onder 45° te plaatsen. Totaallengte: 457 - 781 mm.

313210	Alu/grijs	**€48,-**

DOEKENREK SECCO ALULINE 3133 HAILO

Met drie stangen. Inbouwbreedte: 185 mm. Voor zijwand- en ondermontage. Materiaal: aluminium en kunststof. Links en rechts toepasbaar. Het stangendeel is ook onder 45° te plaatsen. Totaallengte: 457 - 781 mm.

313310	Alu/grijs	**€59,-**

DOEKENREK DUAL

Met twee stangen. Inbouwbreedte: 95 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 445 - 725 mm.

DUALBL Aluminium **€31,-**

DOEKENREK TRIAL

Met drie stangen. Inbouwbreedte: 150 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 445 - 725 mm.

TRIALBL Aluminium **€43,-**

UITTREKBARE HALVE KORF 5039 KESSEBÖHMER

Montage aan de zijwand van de kast.
(bxdxh): 205 x 425 x 420 mm.
Links en rechts toepasbaar.

5039 Chroom **€99,-**

UITTREKKORF IDEAL 4960 KESSEBÖHMER

Inclusief glijder en bevestigingsmateriaal.
Montage aan de zijwand van de kast.
Links en rechts toepasbaar.
(bxdxh): 185 x 452 x 95 mm.

4960 Chroom **€67,-**



POETSMIDDELENKORF 5130 KESSEBÖHMER

Montage aan de kastdeur of kastwand.
(bxdxh): 305 x 100 x 110 mm.

5130 Chroom **€21,-**

KRUIDENREK 1300 KESSEBÖHMER

Voor 4 x 3 kruidenpotjes.
Montage aan de kastdeur of kastwand.

(bxdxh): 202 x 66 x 425 mm. **1300** Chroom **€27,-**



KRUIDENREK 1310 KESSEBÖHMER

Voor 4 x 6 kruidenpotjes.
Montage aan de kastdeur of kastwand.

(bxdxh): 375 x 66 x 425 mm. **1310** Chroom **€37,-**

PLANKBEGRENZERS KESSEBÖHMER

Voor wasemkapkasten.
Met de plankbegrenzer staan de kruidenpotjes enz. niet alleen netjes opgeborgen, maar ze kunnen ook niet per ongeluk op de kookplaat vallen.

(bxdxh): 560 x 70 x 40 mm. Voor 600 mm brede wasemkapkast. **1378** Zilvergrijs **€14,-**

(bxdxh): 860 x 70 x 40 mm. Voor 900 mm brede wasemkapkast. **1379** Zilvergrijs **€18,-**

FREEFLAP DEUR-LIFTSYSTEMEN KESSEBÖHMER

(bxdxh): 34 x 107 x 167 mm. Voor frontdeuren (tot 7,9 kilo, inclusief deurgreep) van 200 tot 450 mm hoogte. **271662** Grijs **€46,-**

(bxdxh): 34 x 130 x 184 mm. Voor frontdeuren (tot 14,3 kilo, inclusief deurgreep) van 350 tot 650 mm hoogte. **271665** Grijs **€74,-**

Universeel toepasbaar voor frontdeuren van bovenkasten. Eenvoudig te monteren en af te stellen.
Set van 2 stuks (links en rechts).

DEUR-LIFTSYSTEMEN HSB KESSEBÖHMER

Tot maximaal 870 mm breedte.
Maximaal frontgewicht 5 kilo (met deurliftdempers 250N). **1348** Zilvergrijs **€169,-**

Tot maximaal 1170 mm breedte.
Maximaal frontgewicht 7 kilo (met deurliftdempers 320N). **1349** Zilvergrijs **€175,-**



Aan te passen aan de individuele kastbreedte door het inkorten van de verbindingsstrip. Met deurliftdempers.

LOSSE DEURLIFTDEMPERS TBV DEURLIFTSYSTEMEN

T.b.v. kastfront 4 kilo.	**200N**	Zilvergrijs	**€25,-**
T.b.v. kastfront 5 kilo.	**250N**	Zilvergrijs	**€25,-**
T.b.v. kastfront 7 kilo.	**320N**	Zilvergrijs	**€25,-**
T.b.v. kastfront 8,5 kilo.	**380N**	Zilvergrijs	**€25,-**
T.b.v. kastfront 10 kilo.	**450N**	Zilvergrijs	**€25,-**
T.b.v. kastfront 14 kilo.	**550N**	Zilvergrijs	**€25,-**

VARIO ALULINE 3909 HAILO

(bxdxh): 158 x 484 x 485 mm. **390900** Alu/grijs **€265,-**

Voor schoonmaakmiddelen,
keukengerei enz.
Ruimtebesparend, voor montage aan de zijwand van de kast, uittrekbaar.
Links en rechts toepasbaar.



UITTREKKORVEN - HOOG MODEL KESSEBÖHMER

(bxdxh): 345 x 500 x 100 mm.	bxdxh: 345 x 500 x 100 mm. Voor 400 mm brede kasten.	**7460**	Zilvergrijs	**€54,-**
(bxdxh): 445 x 500 x 100 mm.	bxdxh: 445 x 500 x 100 mm. Voor 500 mm brede kasten.	**7461**	Zilvergrijs	**€58,-**
(bxdxh): 545 x 500 x 100 mm.	bxdxh: 545 x 500 x 100 mm. Voor 600 mm brede kasten.	**7462**	Zilvergrijs	**€58,-**

Inclusief telescoopgeleiders voor 16 mm kastwanddiktes.
Draagvermogen: 15 kilo.

FRONT-UITTREKSYSTEEM KESSEBÖHMER

Draagvermogen: 12 kilo.	**15412**	Chroom	**€212,-**
Scheidingsbeugel voor front-uittreksystemen.	**5293**	Chroom	**€9,-**

Kastbreedte inwendig: minimaal 112 mm.
Kastdiepte inwendig: minimaal 481 mm.
Kasthoogte: minimaal 580 mm.
Uittrekgeleider met "Softstopp" systeem.

SOFTSTOPP





K-LINE UITTREKSYSTEEM KESSEBÖHMER

Compleet front-uittreksysteem voor 300mm en 400mm kasten.
Wordt geleverd met 2 korven, frontbevestiging en set geleiders met sofstopp.
Korven worden aan elkaar bevestigd d.m.v. meegeleverde verbindingsset.

Kastdiepte inwendig: minimaal 477 mm.
Kasthoogte: minimaal 523 mm.
Draagkracht: 28 KG.

300 mm kast	**429846**	Antraciet	**€195,-**
400 mm kast	**439846**	Antraciet	**€209,-**

SOFTSTOPP

K-LINE UITTREKSYSTEEM 15 KESSEBÖHMER

Compleet front-uittreksysteem voor 150 mm kasten.
Wordt geleverd met 2 korven, frontbevestiging en set geleiders met sofstopp.
Korven worden aan elkaar bevestigd d.m.v. meegeleverde verbindingsset.

Kastdiepte inwendig: minimaal 489 mm.
Kasthoogte: minimaal 525 mm.
Draagkracht: 12 KG.

	409846	Antraciet	**€147,-**

SOFTSTOPP

K-LINE UITTREKSYSTEEM 15

TOPSWING KESSEBÖHMER

Montage systeem voor inklapbare tafels, ideaal voor kleine ruimtes. Voor werkbladen van 600 - 800 mm en 25 mm dikte. Mac. belasting: 30 kg.

Afmetingen:	
Lengte ingeklapt:	1350 - 1650 mm.
Lengte uitgeklapt:	625 - 925 mm.
Breedte:	600 - 800 mm.
Hoogte uitgeklapt:	750 mm.

23984899873 Zwart **€209,-**



Let op! wordt zonder werkbladen geleverd.
Voor werkbladen, zie vanaf pagina 316.

TURNMOTION III KESSEBÖHMER

Draaiplateau geschikt voor in hoge kasten, zo worden de achterste spullen in een draaibeweging makkelijk naar de voorkant gehaald.

Kastbreedte:	minimaal 600 mm.
Inbouwdiepte:	minimaal 495 mm.
Inbouwhoogte:	minimaal 68 mm.

2394289846 Antraciet **€135,-**

SPACETOWER/TANDEM

SPACETOWER SETS

Modern uittreklade systeem, volledig uittrekbaar.
Bevestiging aan de kastwand d.m.v. geleiders met blumotion, incl. opvullijst.
Geschikt voor kasten met een minimale corpushoogte van 1600 mm.
Inbouwdiepte: 500 mm.
Draagkracht: 30 kg per lade.

Sets bestaande uit:
4x Hoge Lade met reling aan voorkant en zijdes.
1x Lage lade met gesloten front.
Geleiders met blumotion, opvullijst en montagetoebehoren.

SPACETOWER 16 MM KASTWANDDIKTE

voor kastbreedte 400 mm	**SPT4016**	Wit	**€1.069,-**
voor kastbreedte 500 mm	**SPT5016**	Wit	**€1.069,-**
voor kastbreedte 600 mm	**SPT6016**	Wit	**€1.069,-**

TANDEM SOLO ANTRACIET KESSEBÖHMER

Voor 600 mm brede hoge staande kasten. Geschikt voor een minimale inwendige kasthoogte van 1700 mm en een minimale kastdiepte van 500 mm. Maximale belasting: 80 kg.

SOLO60 Antraciet **€829,-**

Bestaat uit: frameset met rolgeleider en softstop.
3x Arena plateaus.

SOFTSTOPP

TANDEM ARENA - HOGE KAST ZWENK-UITTREKSYSTEEM

Voor 600 mm brede hoge staande kasten. **TANDEM60** Chroom/wit **€1.469,-**

Voor naar links en rechts draaiende kastdeuren,
montage aan de rechter zijwand. Geschikt voor een minimale inwendige kasthoogte van 1700 mm en een minimale inwendige kastdiepte van 500 mm. Maximale belasting van het uittrekframe: 50 kilo, maximale belasting van het deurrek: 20 kilo. Met "Softstopp" systeem en Arena plateaus met anti-slip bodem.

Zodra men de deur opent komen de achterste Arena plateaus mee naar voren.

Het tandem 60 zwenk-uittreksysteem bestaat uit:

- 1 x frameset. (frame met uittrekgeleider) **3442** + softstopp **6211**.
- 6 x arena plateaus **33444**, met anti-slip bodem.
- 1 x deurrek met arena plateaus **33443**, met anti-slip bodem.

DISPENSA VOL-UITTREKSYSTEEM KESSEBÖHMER

Alle plateaus bieden van de zijkanten een goed zicht op de opgeslagen producten.
Maximale belasting: 100 kg.

SOFTSTOPP

DISPENSA - VOL-UITTREKSYSTEMEN KESSEBÖHMER

Dispensa uittreksystemen voor 300 mm en 400 mm brede hoge staande kasten met een inwendige maat van 1600 tot 2000 mm.
Het frame (26010/26011) is verstelbaar van 1545 tot 1945 mm. Standaard worden 6 draadkorven (1960/1961), frontbevestiging (4366/4367) en rolgeleidersset (84235) meegeleverd. Met "Softstopp" en "ClickFixx" systeem.
Super eenvoudige montage!

DISP30	Chroom	**€769,-**
DISP40	Chroom	**€879,-**



SOFTSTOPP

DISPENSA ARENA - VOL-UITTREKSYSTEMEN KESSEBÖHMER

Dispensa uittreksystemen voor 300 mm en 400 mm brede hoge staande kasten met een inwendige maat van 1600 tot 2000 mm.
Het frame (26010/26011) is verstelbaar van 1545 - 1945 mm. Standaard worden 6 Arena plateaus (34385/34386) met anti-slip bodem, frontbevestiging (4366/4367) en rolgeleidersset (84235) meegeleverd. Met "Softstopp" en "ClickFixx" systeem.
Super eenvoudige montage!

DISPA30	Chroom/wit	**€882,-**
DISPA40	Chroom/wit	**€885,-**



SOFTSTOPP

DISPENSA KORFHOUDERSET KESSEBÖHMER

T.b.v. Dispensa frames.
Bruikbaar bij inbouwhoogte:
1725 tot 1849 mm = 1 set nodig.
1850 tot 1974 mm = 2 sets nodig.
1975 tot 2000 mm = 3 sets nodig.

4276	Zilvergrijs	**€21,-**

HOEKKASTPLATEAUS

½ DRAAIPLATEAU SETS ARENA KESSEBÖHMER

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 750 mm.	**6787**	Chroom/wit	**€291,-**
Voor 1000 mm hoek-onderkast, ø 850 mm.	**6788**	Chroom/wit	**€316,-**

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagestang 6771 hoogte: 542 mm.



¾ DRAAIPLATEAU SETS ARENA KESSEBÖHMER

Voor 800 mm hoek-onderkast, ø 700 mm.	**6764**	Chroom/wit	**€367,-**
Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 820 mm.	**6765**	Chroom/wit	**€395,-**

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagestang 6784 in hoogte verstelbaar van: 839 tot 889 mm.



4/4 DRAAIPLATEAU SET ARENA KESSEBÖHMER

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 750 mm.	**6766**	Chroom/wit	**€367,-**

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagestang 6784 in hoogte verstelbaar van: 839 tot 889 mm.



¾ DRAAIPLATEAU SETS ARENA-REVO 90° KESSEBÖHMER

Voor 800 mm hoek-onderkast, ø 710 mm.	**PDPSETA80**	Chroom/wit	**€549,-**
Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 810 mm.	**PDPSETA90**	Chroom/wit	**€599,-**

Draaiplateau set (geschikt voor maximaal 3 draaiplateaus) bestaande uit: draaibeslag 6956 voor naar binnen draaiende deuren, montagekruis 6943, 2 x ¾ Arena draaiplateaus 36762 (710 mm), 36763 (810 mm) met anti-slip bodem. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm. De as van het draaibeslag is traploos in hoogte verstelbaar van 660 tot 860 mm. De draaiplateaus zijn traploos in hoogte verstelbaar op de as van het draaibeslag.

LOS EXTRA 3e DRAAIPLATEAU T.B.V. ¾ DRAAIPLATEAU SETS ARENA-REVO 90°

Los extra 3e draaiplateau + plateaudrager 6944 **voor 800 mm** hoek-onderkast, ø 710 mm.	**PLA80**	Chroom/wit	**€169,-**
Los extra 3e draaiplateau + plateaudrager 6944 **voor 900 mm** hoek-onderkast, ø 810 mm.	**PLA90**	Chroom/wit	**€195,-**



MAGIC CORNER ARENA STYLE SETS KESSEBÖHMER

Rechts uitzwenkbaar.	**46203AG**	Chroom/grijs	**€1.045,-**
Links uitzwenkbaar.	**46204AG**	Chroom/grijs	**€1.045,-**
Rechts uitzwenkbaar.	**46203AW**	Chroom/wit	**€1.045,-**
Links uitzwenkbaar.	**46204AW**	Chroom/wit	**€1.045,-**

Voor het optimaal benutten van de hoekkastruimte van 900 mm en 1000 mm kasten.
Deurbreedte minimaal 450 mm.
Inclusief frame 46203/46204, plateauset 76207 bestaande uit twee Arena Style plateaus 295 x 470 x 85 mm, twee Arena Style plateaus 390 x 470 x 85 mm met anti-slip bodem. Met "Softstopp" systeem.

SOFTSTOPP

links uitzwenkbaar



rechts uitzwenkbaar



ACCESSOIRES

½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Arena Plus Style sets. In hoogte verstelbare, volledig uittrekbare draaiplateau sets bestaande uit: 2 x draaiplateaus met anti-slip bodem, 1 x set deurdempers. Minimale kastdiepte: 500 mm. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm.

Let op! Deze draaiplateau sets worden geleverd zonder montagestang (los mee te bestellen) en zijn niet geschikt voor montage in combinatie met deurscharnieren met ingebouwde deurdemper.

Let op! Montagestang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

- Draaiplateaus zijn in hoogte verstelbaar.
- Draaiplateaus komen volledig uit de kastruimte.
- Voor hoekkasten met 450, 500 en 600 mm deuren.
- Maximale belasting per plateau: 25 kg.

SOFTSTOPP





½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Scharnierzijde links = rechts uitzwenkbaar.

		A	W		
Rechts uitzwenkbaar. voor deurbreedte: 450 mm.	**2346219**	411-418	860	Antraciet	**€619,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	**2346239**	461-468	960	Antraciet	**€659,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	**2346259**	561-568	960	Antraciet	**€675,-**

Let op! Montagestang (1x nodig per set) apart bijbestellen.





½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Scharnierzijde rechts = links uitzwenkbaar.

		A	W		
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	**2346229**	411-418	860	Antraciet	**€619,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	**2346249**	461-468	960	Antraciet	**€659,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	**2346269**	561-568	960	Antraciet	**€675,-**

Let op! Montagestang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

MONTAGESTANG T.B.V. 1/2 DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2

Montagestang (boven/ onder bevestiging) t.b.v.
Le mans-2 draaiplateauset.

In hoogte verstelbaar van: 600 tot 750 mm.	**9449**	Antraciet	**€52,-**
In hoogte verstelbaar van: 720 tot 900 mm.	**9459**	Antraciet	**€55,-**

½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Le Mans-2 Arena Plus Style sets. In hoogte verstelbare, volledig uittrekbare draaiplateau sets bestaande uit 2 x draaiplateaus met anti-slip bodem, 1 x set deurdempers. Maximale belasting 25 kilo per plateau, minimale kastdiepte 500 mm. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm.

Let op! Deze draaiplateau sets worden geleverd zonder montagestang (los mee te bestellen) en zijn niet geschikt voor montage in combinatie met deurscharnieren met ingebouwde deurdemper.
Let op! Montagestang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

- Draaiplateaus zijn in hoogte verstelbaar.
- Draaiplateaus komen volledig uit de kastruimte.
- Voor hoekkasten met 450, 500 en 600 mm deuren.
- Maximale belasting per plateau: 25 kg.

SOFTSTOPP

½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER





Scharnierzijde links = rechts uitzwenkbaar.		A	W		
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	**77920**	411-418	860	Chroom/wit	**€644,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	**87920**	411-418	860	Chroom/grijs	**€644,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	**77922**	461-468	960	Chroom/wit	**€672,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	**87922**	461-468	960	Chroom/grijs	**€672,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	**77924**	561-568	960	Chroom/wit	**€717,-**
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	**87924**	561-568	960	Chroom/grijs	**€717,-**

Let op! Montagestang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER





Scharnierzijde rechts = links uitzwenkbaar.		A	W		
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	**77921**	411-418	860	Chroom/wit	**€644,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	**87921**	411-418	860	Chroom/grijs	**€644,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	**77923**	461-468	960	Chroom/wit	**€672,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	**87923**	461-468	960	Chroom/grijs	**€672,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	**77925**	561-568	960	Chroom/wit	**€717,-**
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	**87925**	561-568	960	Chroom/grijs	**€717,-**

Let op! Montagestang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

MONTAGESTANG T.B.V. ½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2

In hoogte verstelbaar van 600 tot 750 mm.	**7944**	Wit	**€52,-**
In hoogte verstelbaar van 720 tot 900 mm.	**7945**	Wit	**€55,-**

½ DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.
Vanaf kastdeurbreedte 390 mm.

Voor 800 mm onderkast, ø 686 mm.

950150 Wit **€129,-**



½ DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.
Vanaf kastdeurbreedte 440 mm.

Voor 900 mm onderkast, ø 750 mm.

951150 Wit **€145,-**



½ DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.
Vanaf kastdeurbreedte 490 mm.

Voor 1000 mm onderkast, ø 850 mm.

952150 Wit **€169,-**



¾ DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 820 mm.

965452 Wit **€225,-**



URBAN UITTREK ELEMENT 150 MM VIBO

NIEUW

Front uittreksysteem met luxe uitstraling voor 150 mm kasten.
Wordt compleet geleverd met korven en soft close geleiders.
Montage aan de linker zijwand en aan het front.

Kastdiepte inwendig: 468 mm.
Inbouwhoogte: 531 mm.

150 mm kast	**UU150A**	Antraciet	**€189,-**

URBAN UITTREK ELEMENT VIBO

NIEUW

Front uittreksysteem met luxe uitstraling voor 300 en 400 mm brede kasten.
Wordt compleet geleverd met 2 korven en soft close geleiders.
Montage aan de 18 mm zijwanden en aan het front.

Kastdiepte inwendig: 471 mm.
Inbouwhoogte: 483 mm.

300 mm kast	**UU300A**	Antraciet	**€244,-**
400 mm kast	**UU400A**	Antraciet	**€259,-**

URBAN UITTREKLADE VIBO

NIEUW

Uittreklades met luxe uitstraling voor 400 en 600 mm brede kasten.
Wordt compleet geleverd met soft close geleiders.
Montage aan de 18 mm zijwanden.

Kastdiepte inwendig: 468 mm.
Inbouwhoogte: 147 mm.

400 mm kast	**UL400A**	Antraciet	**€172,-**
600 mm kast	**UL600A**	Antraciet	**€195,-**



NIEUW

FLY MOON 3.0 VIBO

Volledige uittrekbare luxe draaiplateausets voor deurbreedte 450 mm en 600 mm in de kleur antraciet. Systeem wordt compleet geleverd met 2 plateaus en verstelbare montagestang met soft close systeem.

Verstelbaar van 655 tot 705 mm.
Max. draagkracht: 20 kg per plateau.

Kastdiepte inwendig: 489 mm.
Kastbreedte inwendig: 860 / 998 mm.

Deurbreedte 450 mm rechts.	**FM450RA**	**€696,-**
Deurbreedte 450 mm links.	**FM450LA**	**€696,-**
Deurbreedte 600 mm rechts.	**FM600RA**	**€764,-**
Deurbreedte 600 mm links.	**FM600LA**	**€764,-**

NIEUW

FLY BOX VIBO

Het optimale systeem om uw hoekkast geheel te kunnen benutten in de kleur antraciet. Dit systeem met luxe uitstraling en soft close komt geheel naar buiten waardoor met het uittrekken de achterste producten makkelijk te benaderen zijn.

Kastdiepte inwendig: 489 mm.
Inbouwhoogte: 560 mm.
Kastbreedte inwendig: 825 / 975 mm.

Deurbreedte 450 mm.	**FB450A**	**€1.051,-**
Deurbreedte 600 mm.	**FB600A**	**€1.405,-**

NIEUW

VOL UITTREKSYSTEEM VIBO

Luxe uittreksysteem voor hoge kasten met soft close systeem in de kleur antraciet. Voor kastbreedte 300 mm. Systeem is voorzien van uittrek element, 2 x frontbevestiging en 6 x plateau.

Max. draagkracht: 120 kg totaal.

Frame hoogte: 1470 - 1900 mm.	**VU1470A**	**€984,-**
Frame hoogte: 1770 - 2200 mm.	**VU1770A**	**€993,-**

NIEUW

UITTREKLADES SMOKED GLAS VIBO

Uittreklades met luxe uitstraling voor 400 en 600 mm brede kasten in de kleur donker grijs. Wordt compleet geleverd met soft close geleiders. Montage aan de 18 mm zijwanden.

Kastdiepte inwendig: 477 mm.
Inbouwhoogte: 147 mm.

Kastbreedte 400 mm.	**UL400SG**	**€152,-**
Kastbreedte 600 mm.	**UL600SG**	**€187,-**

KOOKTOEBEHOREN INDEX

pagina 372

PANNENROOSTERS EN WORKTOP SAVER

pagina 372 -373

BACKBOARD SAVERS EN SIDEBOARD SAVERS

pagina 373

BACKBOARD- EN SIDEBOARD SAVER MONTAGESET



pagina 373

RVS ACHTERWANDEN

pagina 374

HABONNE PANNENSETS

pagina 375

STEEL-LINE 4-DELIGE PANNENSET

pagina 375

STEEL-LINE KOEKENPANNEN

pagina 376

CUSINIER

pagina 376

CUSINIER PANNENSET

pagina 376

STEAMNAVIGATOR SET VAPEONE

pagina 377

BERGHOFF PANNENSETS

pagina 377

BERGHOFF MESSENBLOKKEN

PANNENROOSTERS/ WORKTOPSAVER/ BAKBOARD SAVERS

DOECO PANNENROOSTERS

Metaal verchroomd, ø 7 mm, met 4 kunststof voetjes.
(lxb): 500 x 250 mm.

PRM Mat chroom **€36,-**

FRANKE AFDRUIPROOSTER/ROLMAT



Eenvoudig uit te rollen op het werkblad, de eettafel en over de spoelbak, zodat een afdruiprek of pannenrooster ontstaat. (bxdxh): 468 x 420 x 9 mm.

ACC91603001 Rvs/zwart **€99,-**

WORKTOP SAVER

(lxb): 300 x 400 mm. **WTS30T** Transparant **€25,-**

Van gehard Chinchilla glas. Hittebestendig en hygiënisch, geschikt om hete pannen op te plaatsen, om deeg op te rollen of om op te snijden.

BACKBOARD SAVERS + MONTAGESET

(lxh): 600 x 200 mm. **BBSM** Rvs/transparant **€51,-**
(lxh): 900 x 200 mm. **BBSM90** Rvs/transparant **€52,-**

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof achterwand bij plaatsing achter een gaskooktoestel.
Inclusief 4-delige roestvrijstalen montageset/afstandshouders.
Zonder schroefgaatjes.
Eenvoudig uitneembaar om te reinigen.

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.

BACKBOARD SAVERS

(lxh): 600 x 200 mm. **BBS** Transparant **€24,-**
(lxh): 900 x 200 mm. **BBS90** Transparant **€26,-**

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof achterwand bij plaatsing achter een gaskooktoestel. Met 4 schroefgaatjes (exclusief schroeven en afstandsringetjes).

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.
Let op! Bij montage moet er altijd genoeg ruimte zitten tussen de backboardsaver en de achterwand.

SIDEBOARD SAVER

(lxh): 500 x 200 mm. **SBS** Transparant **€23,-**

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof zijwand bij plaatsing aan de zijkant van een gaskooktoestel. Met 4 schroefgaatjes (exclusief schroeven en afstandsringetjes).

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.
Let op! Bij montage moet er altijd genoeg ruimte zitten tussen de backboardsaver en de achterwand.

SIDEBOARD SAVER + MONTAGESET

(lxh): 500 x 200 mm. **SBSM** Rvs/transparant **€49,-**

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof zijwand bij plaatsing aan de zijkant van een gaskooktoestel. Inclusief 4-delige roestvrijstalen montageset/afstandhouders.
Zonder schroefgaatjes.
Eenvoudig uitneembaar om te reiningen.

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.

LOSSE BACKBOARDSAVER MONTAGESET

4-Delig. **BBSMSET** Rvs **€32,-**

Inclusief 4 schroeven en 4 pluggen, boorgat ø 5 mm.
Diameter: ø 16 mm.
Geschikt voor (glas)platen van 4 tot 6 mm dikte.

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.

RVS ACHTERWANDEN BUDGETMODEL 20 MM DIK

(bxdxh): 600 x 20 x 650 mm.	**ACCAW60R**	Rvs	**€115,-**
(bxdxh): 900 x 20 x 650 mm.	**ACCAW90R**	Rvs	**€135,-**
(bxdxh): 900 x 20 x 750 mm.	**ACCAW9075R**	Rvs	**€145,-**

Budget uitvoering: 1 mm dik roestvrijstaal, profieldikte 20 mm.
Wordt zonder onderlijming geleverd.
Alle zijden omgezet.
Hoekjes niet dichtgelast.
Wordt geleverd met aan de onder- en bovenzijde een flens.

HABONNE PANNENSETS

HABONNE ROYAL 6-DELIGE PANNENSET

Duurzame pannenreeks met meerlagen materiaal Triply (rvs/aluminium/rvs.)
Met zware stootvaste glazen deksels.

HROYPSET Rvs **€549,-**

De set bestaat uit:
Een steelpan ø 16 cm, met deksel.
3 kookpannen ø 16, 18, 20 cm met deksel - inhoud 1,5/2,0/ 2,5 ltr.
Een soeppan ø 24 cm met deksel - inhoud 6 ltr.
Een hapjes/braadpan ø 24 cm met deksel en 2 zijgrepen.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie!

HABONNE EUROCUISINE 5-DELIGE PANNENSET

Materiaal: roestvrijstaal.

HEURPSET Rvs **€189,-**

De set bestaat uit:
Een steelpan ø 16 cm.
Een kookpan ø 16 cm met deksel.
Een kookpan ø 18 cm met deksel.
Een stoomset ø 20 cm met deksel (pan met stoominzet).

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie!

HABONNE MASTER KOEKENPANNEN

Duurzame koekenpannen mat rvs met meerlagenmateriaal (5 laags).

HMKP20 Rvs **€79,-**
HMKP24 Rvs **€85,-**
HMKP28 Rvs **€95,-**

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine en oven bestendig.

HABONNE QUEEN 6-DELIGE PANNENSET

Materiaal: "Triply" rvs/aluminium/rvs.

HQPSET Rvs **€559,-**

De set bestaat uit: een steelpan ø 16 cm, met deksel.
3 Kookpannen ø 16/18/20 cm, met deksel, een soeppan ø 24 cm, met deksel en een koekenpan ø 26 cm.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

HABONNE ROBUST 5-DELIGE PANNENSET

Materiaal: geheel mat roestvrijstaal. **HRPSET** Rvs/ mat **€309,-**
Recht en strak vormgegeven.
Met 8 mm bodem en roestvrijstalen robusteandgrepen.
De set bestaat uit:
Een steelpan ø 16 cm, met deksel - inhoud: 1,5 ltr.
Een soeppan ø 24 cm, met deksel - inhoud: 7 ltr.
En drie kookpannen ø 16/18/20 cm, met deksels - inhoud: 1,5/2/3 ltr.
In fraaie verkoopverpakking.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

STEEL-LINE 4-DELIGE PANNENSET

Materiaal: roestvrijstaal. **SLPSET** Rvs/glans **€239,-**
De set bestaat uit:
Een steelpan ø 16 cm, zonder deksel - inhoud: 1,5 ltr.
Een kookpan ø 16 cm, met deksel - inhoud: 1,5 ltr. Een kookpan ø 18 cm, met deksel - inhoud: 2 ltr.
Een kookpan ø 20 cm, met deksel - inhoud: 2,5.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

STEEL-LINE KOEKENPANNEN

ø 24 cm	**SLKP24**	Rvs/zwart	**€66,-**
ø 28 cm	**SLKP28**	Rvs/zwart	**€80,-**

Materiaal: roestvrijstaal.
Voorzien van antiaanbaklaag.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.
Let op! de antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

CUSINIER INDUCTA KOOKPANNEN/ STEAMNAVIGATOR

CUSINIER INDUCTA KOEKENPANNEN

ø 20 cm.	**CIKP20**	Zwart	**€22,-**
ø 24 cm.	**CIKP24**	Zwart	**€26,-**
ø 28 cm.	**CIKP28**	Zwart	**€33,-**

Materiaal: gegoten aluminium met steel van bakeliet. Voorzien van "Long-Life" antiaanbaklaag.
Zonder deksel.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.
Let op! De antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

CUSINIER INDUCTA WOKPAN

ø 30 cm. **CIWP30** Zwart **€45,-**

Materiaal: gegoten aluminium met steel van bakeliet.
Voorzien van "Long-Lif" antiaanbaklaag.
Zonder deksel.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.
Let op! De antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

CUSINIER INDUCTA PLUS 5 DELIG PANNENSET

CIPPSET Zwart/glas **€249,-**

Materiaal: gegoten aluminium,
met "Xylan-Plus - Long Life" antiaanbaklaag aan de binnen- en buitenzijde.
Set bestaande uit:
3 x kookpan ø 16/20/24 cm - inhoud: 1,5/2,5/4,5 liter.
Braadpan ø 28 cm - inhoud: 3,6 liter.
En een koekenpan ø 28 cm.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.
Let op! De antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

STEAMNAVIGATOR SET VAPEONE

VOSET Grijs **€45,-**

De Steamnavigator van VAPEONE stuurt stoom die vrijkomt bij het koken in de gewenste richting. De slim geplaatste doorgangen aan de buitenkant van de ring leiden de stoom uit de pan direct naar de kant van het afzuigsysteem zonder dat daarvoor de deksel schuin op de pan geplaatst hoeft te worden.
De steamnavigator komt vooral tot zijn recht bij afzuigsystemen die verwerkt zijn in de kookplaat, bij downdrafts en bij diagonaal geplaatste afzuigkappen.

De VAPEONE Steamnavigator is verkrijgbaar als set van drie ringen die geschikt zijn voor de meest voorkomende panmaten. (pannen met een diameter van 160 mm, een diameter tussen de 180 en 220 mm en met een diameter tussen de 240 en 300 mm.)

ESSENTIALS UQONIC DOWNDRAFT 6-DELIGE PANNENSET

NIEUW

- Stay-cool handgrepen voor extra comfort en veiligheid. **BUQPSET6** Chroom **€289,-**
- Ideaal voor bakken, braden en aanschroeien van voedsel
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180 graden te draaien
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen
- Vaatwasbestendig

Set bestaande uit: Steelpan met deksel 20 cm
Kookpan met deksel 20 cm
Kookpan met deksel 24 cm

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

ESSENTIALS UQONIC DOWNDRAFT 7-DELIGE PANNENSET

NIEUW

- Stay-cool handgrepen voor extra comfort en veiligheid **BUQPSET7** Chroom **€379,-**
- Gezonde CeraGreen keramisch antiaanbaklaag (PFAS-vrij)
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180 graden te draaien
- Geschikt voor alle downdraft- en reguliere kookplaten
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Doorzichtig glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen en afgietfunctie
- Vaatwasbestendig
- Eenvoudig te reinigen

Set bestaande uit: Steelpan met deksel 20 cm
Kookpan met deksel 20 cm
Kookpan met deksel 24 cm
Braadpan 28 cm

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

ESSENTIALS 6-DELIGE MESSENBLOK CAVAS

NIEUW

- Stijlvolle houten messenblok **MBC** Rvs **€99,-**
- Antislipbodem zorgt voor extra stabiliteit
- Handgeslepen lemmet
- Veelzijdige set met een mes voor elke snijtaak
- Ergonomisch handvat voor een veilige en comfortabele grip

Inhoud messenblok:
1 x schil - aardappelmesje 8,5 cm.
1 x universeel mes 10,5 cm.
1 x trancheermes 20 cm.
1 x koksmes 20 cm.
1 x broodmes 20 cm.

Let op! Niet vaatwasserbestendig

ESSENTIALS 7-DELIGE MESSENBLOK QUADRA

NIEUW

- Stijlvolle houten messenblok **MBQ** Rvs **€65,-**
- Handgeslepen lemmet
- Hoogwaardig roestvrijstalen lemmet
- Veelzijdige set met een mes voor elke snijtaak
- Ergonomisch handvat voor een veilige en comfortabele grip

Inhoud messenblok:
1 x schil - aardappelmesje 8 cm.
1 x universeel mes 12,5 cm.
1 x trancheermes 19 cm.
1 x koksmes 20 cm.
1 x broodmes 20 cm.
1 x universele schaar 20 cm.

Let op! Niet vaatwasserbestendig

pagina 380 - 381

LINERO
RELINGSYSTEEM

pagina 382 - 383

LINERO EASYLINE
RELINGSYSTEEM

pagina 384 - 386

MOSAIQ
RELINGSYSTEEM



pagina 387 - 393

MAKSI
RELINGSYSTEEM

LINERO RELINGSTANGEN KESSEBÖHMER

Lengte: 600 mm.	**8036C**	Chroom	**€12,-**
Lengte: 600 mm.	**8036I**	Rvs-look	**€21,-**
Lengte: 1200 mm.	**8038C**	Chroom	**€22,-**
Lengte: 1200 mm.	**8038I**	Rvs-look	**€34,-**

Diameter: ø 16 mm. (Exclusief stangverbinder - zie 8029).

LINERO STANGHOUDER KESSEBÖHMER

(lxbxd): 20 x 20 x 50 mm.	**8032C**	Chroom	**€13,-**
	8032I	Rvs-look	**€26,-**

Voor de montage van Linero stangen ø 16 mm.
Wij adviseren montage om de 600 mm.
Schroefgatdiameter: ø 4 mm.

LINERO BOCHT 90° KESSEBÖHMER

Voor in- en uitwendige hoeken van 90°.	**8034C**	Chroom	**€20,-**
Diameter: ø 16 mm.	**8034I**	Rvs-look	**€34,-**
Moet met 2 stanghouders gemonteerd worden.			

LINERO STANGVERBINDER KESSEBÖHMER

Benodigd voor het koppelen van 2 stangen of bochten.	**8029**	Wit/zwart	**€2,-**

LINERO EINDSTUK KESSEBÖHMER

Als afwerking aan de uiteinden van de reling.	**8030C**	Chroom	**€7,-**
Diameter: ø 16 mm.	**8030I**	Rvs-look	**€10,-**

LINERO S-HAAK ENKEL KESSEBÖHMER

Voor relingstangen ø 16 mm.
Afname: per stuk.

8054C	Chroom	**€3,-**
8054I	Rvs-look	**€4,-**

LINERO S-HAAK DUBBEL KESSEBÖHMER

Voor relingstangen ø 16 mm.
Deze haken hangen altijd recht.
Afname: per stuk.

8056C	Chroom	**€5,-**
8056I	Rvs-look	**€7,-**

LINERO KRUIDENREK KESSEBÖHMER

Breedte: 350 mm.
Hoogte: 275 mm.
Diepte: 90 mm.

8042C	Chroom	**€47,-**
8042I	Rvs-look	**€53,-**

LINERO PAPIERROLHOUDER KESSEBÖHMER

Breedte: 325 mm.
Hoogte: 180 mm.
Diepte: 152 mm.

8053C	Chroom	**€42,-**
8053I	Rvs-look	**€44,-**

LINERO EASYLINE RELINGSYSTEMEN

LINERO EASYLINE PROFIL KESSEBÖHMER

Lengte: 600 mm.	**2390409I**	Rvs-look	**€65,-**
Lengte: 600 mm.	**2390400Z**	Zwart	**€65,-**
Lengte: 900 mm.	**2390419I**	Rvs-look	**€72,-**
Lengte: 900 mm.	**2390410Z**	Zwart	**€72,-**
Lengte: 1200 mm.	**2390429I**	Rvs-look	**€95,-**
Lengte: 1200 mm.	**2390420Z**	Zwart	**€95,-**
Lengte: 1500 mm.	**2390439I**	Rvs-look	**€119,-**
Lengte: 1500 mm.	**2390430Z**	Zwart	**€119,-**

LINERO EASYLINE KRUIDENREK KESSEBÖHMER

Voor flesjes en potjes tot ø 59 mm en tot 110 mm hoogte.

(bxdxh): 380 x 80 x 275 mm.

8170I	Rvs-look	**€89,-**
8170Z	Zwart	**€85,-**

LINERO EASYLINE DOEKENSTANG KESSEBÖHMER

Lengte: 570 mm.

8172I	Rvs-look	**€31,-**
8172Z	Zwart	**€30,-**

LINERO EASYLINE HAKENSTANG KESSEBÖHMER

Met 6 haken voor keukengerei e.d.
Lengte: 380 mm.

8173I	Rvs-look	**€36,-**
8173Z	Zwart	**€34,-**



LINERO EASYLINE PAPIERROLHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 352 x 150 x 255 mm.

8174I	Rvs-look	**€52,-**
8174Z	Zwart	**€51,-**

LINERO EASYLINE RELINGSYSTEMEN

LINERO EASYLINE PLATEAU KESSEBÖHMER

(bxdxh): 440 x 150 x 275 mm.

8175I	Rvs-look	**€75,-**
8175IZ	Zwart	**€67,-**

LINERO EASYLINE MESSENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 380 x 80 x 365 mm.
Messenhouder met kunststof inzet.

8177I	Rvs-look	**€103,-**
8177IZ	Zwart	**€96,-**

LINERO EASYLINE ROLLENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 352 x 150 x 305 mm.
3 etages, met scheurzijden voor aluminiumfolie en huishoudfolie.

8176I	Rvs-look	**€179,-**
8176IZ	Zwart	**€167,-**



MOSAIQ RELINGSYSTEMEN

NIEUW

LINERO EASYLINE I KESSEBÖHMER

Lengte: 800 mm.
Inclusief 800 mm profiel, 2 eindkappen,
hakestrip 6 voudig, universeel plateau
350 x 107 mm plateau ruimte.

238266 Jet black **€145,-**

NIEUW

LINERO EASYLINE II KESSEBÖHMER

Lengte: 800 mm.
Inclusief 800 mm profiel, 2 eindkappen,
universeel plateau 350 x 107 mm plateau ruimte.
Papierrol houder tot 295 mm breedte.

238267 Jet black **€160,-**

NIEUW

LINERO EASYLINE III KESSEBÖHMER

Lengte: 800 mm.
Inclusief 800 mm profiel,
2 eindkappen, hakenstrip 6 voudig.
Papierrol houder tot 295 mm breedte.

238268 Jet black **€145,-**

MOSAIQ RELING SET KESSEBÖHMER

NIEUW

Lengte: 600 mm.	**8900JB**	Jet black	**€81,-**
Lengte: 900 mm.	**8901JB**	Jet black	**€112,-**
Lengte: 1200 mm.	**8902JB**	Jet black	**€144,-**
Lengte: 1500 mm.	**8903JB**	Jet black	**€174,-**
Lengte: 1800 mm.	**234951JB**	Jet black	**€199,-**

Bestaand uit:
1 profiel, 2 eindkapjes, 1 verbindingsstukje.

MOSAIQ PAPIERROLHOUDER KESSEBÖHMER

NIEUW

(bxdxh): 350 x 155 x 120 mm. **8908JB** Jet black **€59,-**

MOSAIQ ROLLENHOUDER KESSEBÖHMER

NIEUW

(bxdxh): 350 x 155 x 120 mm. **8909JB** Jet black **€191,-**

2 etages, met scheurzijden voor aluminiumfolie en huishoudfolie.

MOSAIQ PLATEAU KESSEBÖHMER

NIEUW

(bxdxh): 350 x 110 x 200 mm. **8913JB** Jet black **€71,-**

MOSAIQ PLATEAU UNIVERSEEL MET BEUGEL KESSEBÖHMER

NIEUW

(bxdxh): 350 x 110 x 200 mm. **8918JB** Jet black **€81,-**

MOSAIQ RELINGSYSTEMEN

NIEUW

MOSAIQ BOVEN-PLATEAU KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 90 x 10 mm. **8925JB** Jet black **€37,-**

NIEUW

MOSAIQ MAGNETISCHE MESSENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 45 x 200 mm. **8906JB** Jet black **€212,-**

NIEUW

MOSAIQ TABLETHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 255 x 160 x 260 mm. **8986JB** Jet black **€140,-**

MAKSI RELING 50,8 MM

pagina 388
S - 900

pagina 388
S - 602

pagina 388
S - 729

pagina 388
S - 730

pagina 389
S - 505

pagina 389
S - 732

pagina 389
S - 104

MAKSI RELING 38,1 MM



pagina 390
S - 900 A

pagina 390
S - 602 A

pagina 390
S - 603 A

pagina 390
S - 729 A

pagina 390
S - 730 A

pagina 391
S - 505 A



pagina 391
S - 732 A

pagina 391
S - 104 A

pagina 391
S - 508 A

MAKSI RELING 25,4 MM



pagina 392
S - 900 B

pagina 392
S - 602 B

pagina 392
S - 603 B

pagina 392
S - 729 B

pagina 392
S - 730 B

pagina 393
S - 505 B

pagina 393
S - 732 B

pagina 393
S - 508 B

pagina 393
S - 822 B

MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900

ø: 50,8 mm. **MRS900** Rvs **€15,-**

Op iedere gewenste lengte te bestellen.
Let op! MRS900 tot maximaal 5000 mm.
Let op! Prijs per 10 cm[1]. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602

ø: 50,8 mm - H: 84 mm, B: 34 mm, X: 64 mm. **MRS602** Rvs **€74,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729

ø: 50,8 mm - H: 5 mm. **MRS729** Rvs **€17,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730

ø: 50,8 mm - H: 25 mm. **MRS730** Rvs **€32,-**



MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505

ø: 50,8 mm, H: 30 mm, B: 100 mm. **MRS505** Rvs **€62,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732

ø: 50,8 mm - H: 4 mm. **MRS732** Rvs **€28,-**



MAKSI RELING - VOETSTEUN S-104

ø 50,8 mm. **MRS104** Rvs **€92,-**



MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900A

ø: 38,1 mm.

MRS900A	Rvs	**€12,-**
MRS900AC	Chroom	**€14,-**
MRS900AA	Antraciet	**€22,-**

Op iedere gewenste lengte te bestellen.
Let op! MRS900A tot maximaal 5000 mm.
Let op! MRS900AA tot maximaal 3200 mm.
Let op! Prijs per 10 cm[1]. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602A

ø: 38,1 mm - H: 65 mm, B: 28 mm, X: 56 mm.

MRS602A	Rvs	**€61,-**
MRS602AC	Chroom	**€37,-**
MRS602AA	Antraciet	**€54,-**



MAKSI RELING - EIND-STANGHOUDER RECHT S-603A

ø: 38,1 mm - H: 65 mm, B: 28 mm, X: 56 mm.

MRS603A	Rvs	**€62,-**
MRS603AC	Chroom	**€47,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729A

ø: 38,1 mm - H: 5 mm.

MRS729A	Rvs	**€17,-**
MRS729AC	Chroom	**€16,-**
MRS729AA	Antraciet	**€22,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730A

ø: 38,1 mm - H: 19 mm.

MRS730A	Rvs	**€23,-**
MRS730AC	Chroom	**€16,-**
MRS730AA	Antraciet	**€21,-**



MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505A

ø: 38,1 mm, H: 28 mm, B: 75 mm.

MRS505A	Rvs	**€49,-**
MRS505AC	Chroom	**€29,-**
MRS505AA	Antraciet	**€39,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732A

ø: 38,1 mm - H: 4 mm.

MRS732A	Rvs	**€23,-**
MRS732AC	Chroom	**€16,-**
MRS732AA	Antraciet	**€21,-**



MAKSI RELING - VOETSTEUN S-104A

ø 38,1 mm.

MRS104A	Rvs	**€92,-**
MRS104AC	Chroom	**€91,-**
MRS104AA	Antraciet	**€126,-**



MAKSI RELING - ROEDEHOUDER S-508A

ø 38,1 mm.

MRS508A	Rvs	**€27,-**





MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900B

ø: 25,4 mm.

MRS900B	Rvs	**€8,-**
MRS900BC	Chroom	**€11,-**
MRS900BA	Antraciet	**€18,-**

Op iedere gewenste lengte te bestellen.
Let op! MRS900B tot maximaal 5000 mm.
Let op! MRS900BA tot maximaal 3200 mm.
Let op! Prijs per 10 cm[1]. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602B

ø: 25,4 mm - H: 55 mm, B: 18 mm, X: 45 mm.

MRS602B	Rvs	**€45,-**
MRS602BC	Chroom	**€28,-**
MRS602BA	Antraciet	**€35,-**



MAKSI RELING - EIND-STANGHOUDER RECHT S-603B

ø: 25,4 mm - H: 55 mm, B: 18 mm, X: 45 mm.

MRS603B	Rvs	**€45,-**
MRS603BC	Chroom	**€30,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729B

ø: 25,4 mm - H: 5 mm.

MRS729B	Rvs	**€14,-**
MRS729BC	Chroom	**€14,-**
MRS729BA	Antraciet	**€17,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730B

ø: 25,4 mm - H: 13 mm.

MRS730B	Rvs	**€22,-**
MRS730BC	Chroom	**€13,-**



MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505B

ø: 25,4 mm, H: 22 mm, B: 52 mm.

MRS505B	Rvs	**€33,-**
MRS505BC	Chroom	**€19,-**
MRS505BA	Antraciet	**€34,-**



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732B

ø: 25,4 mm - H: 3 mm.

MRS732B	Rvs	**€22,-**
MRS732BC	Chroom	**€13,-**
MRS732BA	Antraciet	**€17,-**



MAKSI RELING - ROEDEHOUDER S-508B

ø 25,4 mm.

MRS508B	Rvs	**€15,-**
MRS508BC	Chroom	**€15,-**
MRS508BA	Antraciet	**€21,-**



MAKSI RELING - SCHUIFHAAK S-822B

ø: 25,4 mm, H: 57 mm, D: 5 mm, B: 36 mm.

MRS822B	Rvs	**€10,-**
MRS822BC	Chroom	**€10,-**



MONTAGE EN ONDERHOUD INDEX

pagina 397 - 401
BLADSTEUNEN

pagina 401 - 402
LUIFEL- EN PLANKENDRAGERS



pagina 403 - 405
KAST MONTAGE-MATERIALEN

pagina 406 - 426
LUCHTAFVOER

pagina 427
GEREEDSCHAPPEN

pagina 428 - 430
AFVOERPLUGGEN

pagina 431 - 433
SIFONS

pagina 434
CLEANERS, ONDERHOUDSMIDDELEN, EN LIJM

pagina 435 - 436
ELEKTRA

pagina 437
GAS AANSLUITMATERIALEN

pagina 438 - 439
WATER AANSLUITMATERIALEN

pagina 440
PROFIELEN

PLANKENDRAGERS, BLADSTEUNEN EN LUIFELOPHANGERS INDEX

pagina 398

BLADSTEUN VIERKANT 5X5 MATZWART

pagina 398

BLADSTEUN 50 SCHUIN MATZWART

pagina 398

BLADSTEUN MODEL 5 X 5 VIERKANT

pagina 398

BLADSTEUN 70 - RECHT

pagina 398

BLADSTEUN MODEL T

pagina 399

BLADSTEUN MODEL Y

pagina 399

BLADSTEUN V-70

pagina 399

BLADSTEUN MODEL V-ALU

pagina 399

BLADSTEUN MODEL F

pagina 400

BLADSTEUN MODEL K EN KL NEERKLAPBAAR

pagina 400

BLADSTEUN MODEL R45 EN R55

pagina 400

BLADSTEUN RONDO Ø 30 EN Ø 45

pagina 400

PLANKENDRAGER

pagina 401

MAGNETRON-BEVESTIGINGSSET

pagina 401

MUUR BLADDRAGERSET 400

pagina 401

BLADDRAGERSET 530

pagina 401

LUIFELHOUDER



pagina 401

GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER PELICANO

pagina 402

GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER SQUARE

pagina 402

LUIFELHOUDER COMPACT

pagina 402

LUIFELOPHANGER STAALDRAAD

BLADSTEUN VIERKANT 5X5 MATZWART

Mat zwarte bladsteun, bevestiging op het werkblad
met M8 bout, maximale bladdikte 40 mm.
Maximale draagkracht 60 KG.
Hoogte: 170 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 50 mm.

BSV5MZ Zwart **€44,-**



BLADSTEUN 50 SCHUIN MATZWART

Mat zwarte schuine bladsteun, bevestiging op het werkblad
met M8 bout.maximale bladdikte 40 mm.
Maximale draagkracht 60 KG.
Hoogte: 170 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 50 mm.

BSVS5MZ Zwart **€109,-**



BLADSTEUN MODEL 5 X 5 VIERKANT

BSV5I Rvs-look **€55,-**

Glasmontageset.

Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.
Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 70 mm.

Hoogte: 170 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 50 mm.



BLADSTEUN 70 - RECHT

Standaard model.
Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.
Hoogte: 167 mm.
Breedte: 70 mm.
Diepte: 70 mm.

BS70I Rvs-look **€179,-**



BLADSTEUN MODEL T

Materiaal: staal. Unieke steun: bruikbaar voor houten bladen
of voor glazen bladen m.b.v. glasmontageset
BSTG120 - hoogte: 19 mm (optie).

BSTI Rvs-look **€91,-**
BSTG120 Aluminium **€52,-**

Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 60 mm.
De glasmontageplaat eerst met de glasplaat laten verlijmen door uw glasleverancier.
Daarna het geheel monteren.
Hoogte: 170 mm.
Doorsnede: ø 60 mm.



BLADSTEUN MODEL Y

Materiaal: staal. Ook bruikbaar voor glazen bladen m.b.v.

Glasmontageset BSTG120 - hoogte: 19 mm (optie).

Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 60 mm. De glasmontageplaat eerst met de glasplaat laten verlijmen door uw glasleverancier.
Daarna het geheel monteren.
Hoogte: 170 mm.
Doorsnede: ø 45 mm.

BSYC	Chroom	**€61,-**
BSYI	Rvs-look	**€89,-**
BSTG120	Aluminium	**€52,-**



BLADSTEUN V-70

Standaard model.
Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.
Hoogte: 229 mm.
Breedte: 70 mm.
Diepte: 70 mm.

BSV70I	Rvs-look	**€189,-**

BLADSTEUN MODEL V-ALU

(lxbxd): 322,5 x 50 x 150 mm

Materiaal: aluminium.
Horizontaal en verticaal toepasbaar.
Lengte: 322,5 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 150 mm.

BSVBL	Aluminium	**€49,-**





BLADSTEUN MODEL F ZWART (RAL 9005)

(lxbxh): 200 x 46 x 80 mm	**BSF200Z**	Zwart	**€35,-**
(lxbxh): 330 x 53 x 100 mm	**BSF330Z**	Zwart	**€42,-**
(lxbxh): 480 x 65 x 130 mm	**BSF480Z**	Zwart	**€57,-**
(lxbxh): 580 x 82 x 170 mm	**BSF580Z**	Zwart	**€65,-**

Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kilo.



BLADSTEUN MODEL F WIT

(lxbxh): 200 x 46 x 80 mm	**BSF200**	Wit	**€35,-**
(lxbxh): 330 x 53 x 100 mm	**BSF330**	Wit	**€42,-**
(lxbxh): 480 x 65 x 130 mm	**BSF480**	Wit	**€57,-**
(lxbxh): 580 x 82 x 170 mm	**BSF580**	Wit	**€65,-**

Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kilo.



BLADSTEUN MODEL K

(lxbxh): 580 x 82 x 177 mm

Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kilo.
Neerklapbaar (diepte ingeklapt: 50 mm).

BSKL	Wit	**€149,-**
BSKLZ	Zwart	**€149,-**



BLADSTEUN MODEL KL

(lxbxh): 330 x 82 x 135 mm

Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kilo.
Neerklapbaar (diepte ingeklapt: 50 mm).

BSK	Wit	**€122,-**
BSKZ	Zwart	**€122,-**



BLADSTEUN MODEL R45 EN R55

(lxbxh): 450 x 40 x 450 mm
(lxbxh): 450 x 40 x 450 mm
(lxbxh): 550 x 40 x 450 mm
(lxbxh): 550 x 40 x 450 mm

Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 200 kilo.

BSR45A	Alu-look	**€85,-**
BSR45W	Wit	**€85,-**
BSR55A	Alu-look	**€95,-**
BSR55W	Wit	**€95,-**



BLADSTEUN RONDO Ø 30 EN Ø 45

Doorsnede: ø 30 mm
Doorsnede: ø 30 mm
Doorsnede: ø 30 mm
Doorsnede: ø 45 mm

Materiaal: staal.
Model 45 is ook bruikbaar als bladsteun voor glazen bladen m.b.v. glasmontageset BSTG120 - hoogte: 19 mm (optie).



BSRKA	Alu-look	**€74,-**
BSRKC	Chroom	**€74,-**
BSRKI	Rvs-look	**€109,-**
BSRLI	Rvs-look	**€117,-**
BSTG120	Aluminium	**€52,-**

PLANKENDRAGER

Hoogte: 250 mm
Lengte: 200 mm

PDW	Wit	**€25,-**



Adviesprijzen inclusief btw.

MAGNETRON-BEVESTIGINGSSET

Bestaande uit: plateau (afgeplakt met 2 mm pvc) en 2 steunen, inclusief schroeven en pluggen.
Afmetingen plateau (lxbxd): 510 x 380 x 19 mm
Afmetingen steunen (hxb): 270 x 340 mm
Draagkracht maximaal: 30 kilo.

MBS	Wit/alu-look	**€129,-**

MUUR BLADDRAGERSET 400

(lxbxd): 400 x 37,5 x 26 mm

BD400	Wit	**€18,-**
BD400Z	Zwart	**€18,-**

Materiaal: staal.
Wordt geleverd inclusief:
3 spaanplaatschroeven,
3 muurschroeven en muurpluggen.

Ideaal bij iedere montage! Multi-functioneel en inclusief alle montagematerialen.



BLADDRAGERSET 530

(lxbxd): 535 x 38 x 26 mm

BD530	Alu-look	**€19,-**
BD530Z	Zwart	**€19,-**

Materiaal: staal.
Wordt geleverd inclusief:
3 spaanplaatschroeven, 3 hulsmoeren m6/15x12 mm,
3 vlakkopbouten m6x12 mm, 3 vlakkopbouten m6x20 mm.
Dus geschikt voor kastenwanden van 12 mm t/m 19 mm.
Ideaal bij iedere montage! Multi-functioneel en inclusief alle montagematerialen.



LUIFELHOUDER

(lxbxh): 200 x 40 x 60 mm

LHW	Wit	**€14,-**

Ideaal voor de montage van luifels.



GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER PELICANO

Geschikt voor glasplaten of planken van 4 tot 36 mm dikte.
Draagkracht per stuk: 30 kilo.

Per set van 2 stuks verpakt en geprijsd.

PDPELI	Alu-look	**€24,-**



GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER SQUARE

Geschikt voor glasplaten of planken van 3 tot 30 mm dikte.

Per set van 2 stuks verpakt en geprijsd.

PDSQA Alu-look **€22,-**



LUIFELDRAGER COMPACT

Voor onzichtbare bevestiging van luifels, planken en bladen.
Wordt inwendig gemonteerd.
Lengte: 160 mm, diameter: ø 12 mm. 6 mm in hoogte verstelbaar.

LDC Blank metaal **€12,-**



LUIFELOPHANGER STAALDRAAD

Draagvermogen bij loodrechte montage 20 kilo, hoogte instelbaar met speciale draadspanner.
Lengte max.: 1000 mm.

LOSD Rvs **€38,-**

SPOELKAST BESCHERMPLAAT

Ideale bescherming van de spoelkast tegen eventuele lekkages. Eenvoudige op maat te maken, eenvoudig te plaatsen en eenvoudig te reinigen.
Voor spoelkast 50 cm.
(bxd): 480 x 620 mm (minimaal 465 x 520 mm).

SBP50 Zilvergrijs **€19,-**

HITTE BESCHERMLIJST

Set van 2 (links en rechts).
Universele hitte beschermlijst voor keukenkasten met inbouwovens.
(lxbxd): 600 x 20/16 x 17 mm

HBSG Zilvergrijs **€12,-**

WATERDAMP BESCHERMPLAAT TBV VAATWASSERS

Beschermplaat t.b.v. vaatwassers.
Eenvoudig zelfklevend aan te brengen.
Eenvoudig in te korten.
Materiaal: roestvrijstaal.
Hoogte: 1 mm.
Lengte: 700 mm.
Breedte: 32 mm.

WBP700 Rvs **€18,-**

DEURBUFFERS

Dempen het geluid van dichtklappende deuren.
Zelfklevend, bolvormig ø 8 mm.
Afname: per 10 vellen van 50 stuks.

DEURB Transparant **€29,-**

Let op! Prijs per 10 vellen van 50 stuks.

KINDER VEILIGHEIDSHAAKJES

Veiligheidshaakje voor kastdeuren en laden.
Voorkomt dat kinderen kastjes en laden kunnen openen.
Gemaakt van onbreekbaar kunststof, snelle montage.
Lengte: 52 mm (met afstandblokje: 62 mm).

KVH6 Wit **€19,-**

Let op! Verpakt en geprijsd per 8 stuks.

KOELKASTDEUR-SLEEPSYSTEEM

Bestaande uit een sleepstrip (126 x 24 mm) en een geleidehoek (35 x 24 x 18 mm). Met afdekplaatjes voor de schroeven.

KDSS	Wit	**€30,-**

DEURSCHARNIER 100°

Volmetaal, hoekaanslag, met sluitautomaat, clipsysteem, 3-dimensionaal verstelbaar. Inclusief montageplaat.

100H	Blank metaal	**€6,-**

KOPPELSET VOOR WERKBLADEN

Ideaal om 2 werkbladen naaddicht aan elkaar te koppelen. Lengte bouten: 120 mm.

KSW	Blank metaal	**€7,-**

SET OPHANGBEUGELS TBV TEGEL- EN GRANIETBAKKEN

Voor kasten tot 600 mm	**ACCSBTB60**	Gegalvaniseerd staal	**€99,-**
Voor kasten tot 900 mm	**ACCSBTB90**	Gegalvaniseerd staal	**€112,-**

Ter ondersteuning van tegel- en granietbakken.

SPOELKAST WERKBLAD ONDERSTEUNINGSLIJST

Voor spoelkastmaat 90 cm	(lxbxh): 867,4 x 64 x 19 mm	**SWO90**	Verzinkt staal	**€8,-**
Voor spoelkastmaat 100 cm	(lxbxh): 967,4 x 64 x 19 mm	**SWO100**	Verzinkt staal	**€9,-**

Ideaal voor ondersteuning van zware werkbladen.

DOECO "SMOVE" DEURDEMPERS

Zijwandmontage. Infreesmodel, infrees diameter: ø 10 mm, infreesdiepte: 50 mm.	**DSDZ**	Grijs	**€7,-**
	DSDI	Wit	**€6,-**

DOECO ANTI-SLIPMATTEN

Anti-slipmatten met noppen-structuur voor draaiplateaus, pannenlades, kastplanken enz. eenvoudig op maat te snijden.
Wordt geleverd per 5 m^2.

DASLG	Lichtgrijs	**€329,-**



ANTISLIPMATTEN

Anti slipmat voor o.a. lades, kastplanken enz.
Afmeting: 1200 x 600 mm, eenvoudig op maat te maken.
Afmeting: 1200 x 500 mm.

ASMZ	Zwart	**€24,-**
ASMBZ	Carbon look/ zwart	**€28,-**
ASMVA	Vilt/antraciet	**€69,-**



DOECO WATEROPVANGMAT

Ideaal voor de spoelonderkast. De holletjes in de mat kunnen tot 6 liter per m^2 lekwater of andere vloeistoffen bevatten.
Lengte: 2000 mm.
Breedte: 580 mm.

WOMG	Zilvergrijs	**€83,-**
WOMRW	Rvs/Wit	**€89,-**



Zilvergrijs



Rvs/Wit

KEUKENACCESSOIRES
Luchtafvoer
HR+ 150 systeem.
HRB90AS
HRVBS
HRB90V
HRVBSRB
HRB90H
HRORR
HRRK1000
HRRB90
HRUR
HRB15H
Kijk voor
ons uitgebreide
assortiment
luchtafvoersystemen
op: www.doeco.nl
DOECO THUIS IN IEDERE KEUKEN

LUCHTAFVOER INDEX

pagina 408 - 409

ONTLUCHTINGS-ROOSTERS

pagina 410 - 411

LUCHTAFVOER-SLANGEN

pagina 411

LUCHTAFVOER GELUIDSDEMPER

pagina 412 - 414

UITBLAAS- EN VENTILATIEROOSTERS

pagina 415

PLASMAMADE AIRFILTERS

pagina 416 - 417

DOMUS LUCHTAFVOER

pagina 418 - 419

DOMUS SUPERBREED

pagina 420 - 421

DOECO TECHNO LUCHTAFVOER

pagina 422 - 423

DOMUS MEGABREED

pagina 424 - 426

HR+ 150 SYSTEEM

ONTLUCHTINGSROOSTERS

505 x 30 mm blank

505 x 30 mm rvs-look

410 x 80 mm blank

100 x 80 mm wit



410 x 80 mm zwart



410 x 80 mm rvs-look

500 x 80 mm blank

500 x 80 mm rvs-look

570 x 80 mm blank

570 x 80 mm wit

570 x 80 mm rvs-look



900 x 110 mm blank

900 x 110 mm rvs-look



ONTLUCHTINGSROOSTER 50,5 X 3 CM

(lxb): 505 x 30 mm.
Uitsparing (lxb): 475 x 26 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR505BL	Aluminium	**€23,-**
OR505I	Rvs-look	**€28,-**



ONTLUCHTINGSROOSTER 41 X 8 CM

lxb): 410 x 80 mm.
Uitsparing (lxb): 390 x 65 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR418BL	Aluminium	**€21,-**
OR418I	Rvs-look	**€26,-**
OR418W	Wit	**€21,-**
OR418Z	Zwart	**€21,-**



(PLINT) ONTLUCHTINGSROOSTER 50 X 8 CM

(lxb): 500 x 80 mm.
Uitsparing (lxb): 485 x 65 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor plint- en bladmontage.
Extra grote luchtdoorlaat 228 cm^2,
daardoor geschikt voor alle apparatenkasten.

POR508BL	Aluminium	**€23,-**
POR508I	Rvs-look	**€27,-**

ONTLUCHTINGSROOSTER 57 X 8 CM

(lxb): 570 x 80 mm.
Uitsparing (lxb): 542 x 65 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR578BL	Aluminium	**€25,-**
OR578I	Rvs-look	**€30,-**
OR578W	Wit	**€25,-**



ONTLUCHTINGSROOSTER 90 X 11 CM

(lxb): 900 x 110 mm.
Uitsparing (lxb): 875 x 90 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR89108BL	Aluminium	**€40,-**
OR89108I	Rvs-look	**€51,-**



FLEXAL AFVOERSLANG

Verkrijgbaar in de lengtes: 2 en 10 meter.
Van versterkt alufolie, duurzaam en brandvertragend.

STUG ALU AFVOERSLANG

Verkrijgbaar in de lengtes: 1½, 3 en 5 meter.
Minder flexibel dan flexal afvoerslangen.

LUCHTAFVOER GELUIDSDEMPER

Flexibele thermisch en akoestisch geïsoleerde afvoerslang.
Toepasbaar op alle afzuigkappen.
De binnenzijde van de slang bestaat uit een geperforeerde laag, eromheen een laag geluiddempende glaswol en een aluminium buitenbekleding met een beschermende polyester laag.

ø 127 mm dB reductie bij Herz:

125 Hz	=	-19 dB
500 Hz	=	-30 dB
1000 Hz	=	-29 dB
2000 Hz	=	-35 dB
4000 Hz	=	-41 dB

ø 152 mm dB reductie bij Herz:

125 Hz	=	-11 dB
500 Hz	=	-30 dB
1000 Hz	=	-29 dB
2000 Hz	=	-38 dB
4000 Hz	=	-35 dB

DOMUS RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF AFVOERSLANGEN

Inwendig: 211 x 64 mm. Geschikt voor Domus superbreed.	**D533**	Wit	**€42,-**
Inwendig: 228 x 98 mm. Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.	**D933**	Wit	**€58,-**

Compact verpakt.

FLEXAL AFVOERSLANG

2 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm.	**FAS2127**	Aluminium	**€16,-**
2 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm.	**FAS2152**	Aluminium	**€22,-**
10 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm.	**FAS127**	Aluminium	**€51,-**
10 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm.	**FAS152**	Aluminium	**€58,-**

Compact verpakt in een doos. Van versterkt aluminiumfolie, duurzaam, brandvertragend en veilig.

STUG ALU AFVOERSLANG

1,5 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm.	**SAS15127**	Aluminium	**€19,-**
1,5 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm.	**SAS15152**	Aluminium	**€22,-**
3 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm.	**SAS3127**	Aluminium	**€31,-**
3 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm.	**SAS3152**	Aluminium	**€33,-**
5 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm..	**SAS127**	Aluminium	**€45,-**
5 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm	**SAS152**	Aluminium	**€73,-**

Compact verpakt in een doos. Deze slangen zijn minder flexibel dan de Flexal afvoerslangen.

LUCHTAFVOER GELUIDSDEMPERS

(øxl): 127 x 500 mm.	**GDAS12750**	Aluminium	**€23,-**
(øxl): 127 x 750 mm.	**GDAS12775**	Aluminium	**€27,-**
(øxl): 127 x 1000 mm.	**GDAS127100**	Aluminium	**€31,-**
(øxl): 152 x 500 mm.	**GDAS15250**	Aluminium	**€24,-**
(øxl): 152 x 750 mm.	**GDAS15275**	Aluminium	**€30,-**
(øxl): 152 x 1000 mm.	**GDAS152100**	Aluminium	**€34,-**

Flexibele thermisch en akoestisch geïsoleerd. Toepasbaar op alle afzuigkappen. De binnenzijde van de slang bestaat uit een geperforeerde laag, eromheen een laag geluiddempende glaswol en een aluminium buitenbekleding met een beschermende polyester laag.
ø 127 mm dB reductie bij Herz: 125 Hz = -19 dB, 500 Hz = -30 dB, 1000 Hz = - 29 dB, 2000 Hz = - 35 dB, 4000 Hz = -41 dB.
ø 152 mm dB reductie bij Herz: 125 Hz = -11 dB, 500 Hz = -30 dB, 1000 Hz = -29 dB, 2000 Hz = -38 dB, 4000 Hz = -35 dB.



UITBLAASROOSTER 501

Materiaal: kunststof.
Rammelvrij, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 200 x 56 mm,
front: 212 x 69 mm.

D501B	Bruin	**€11,-**
D501W	Wit	**€11,-**

UITBLAASROOSTER HRUR

Met 3 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 215 x 85 mm,
290 x 160 mm (front).

Past op HR+ 150 en Domus megabreed systeemdelen.

HRUR	Rvs	**€225,-**

UITBLAASROOSTER HRUR 150

Met 4 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm, 190 x 190 mm (front).
Past op HR+ 150 en Domus ø 150 systeemdelen.

HRUR150	Rvs	**€219,-**

UITBLAASROOSTER HRUR 150 V

Met 6 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 215 x 85 mm, 150 x 300 mm (front).
Past op HR+ 150 en Domus megabreed systeemdelen.

HRUR150V	Rvs	**€299,-**

UITBLAASROOSTERS 4902, 5902 EN 6902

Materiaal: kunststof.

D4902 (lxb): 154 x 154 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 100 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

D5902B	Bruin	**€18,-**
D5902W	Wit	**€18,-**

D5902 (lxb): 200 x 200 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 125 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

D6902B	Bruin	**€19,-**
D6902W	Wit	**€19,-**

D6902 (lxb): 200 x 200 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

INLAAT- EN UITBLAASROOSTERS 6904

Materiaal: kunststof.
Rammelvrij.
Uitwendig: ø 150 mm.
Front: 200 x 200 mm.

D6904W	Wit	**€19,-**	

UITBLAASROOSTERS RKU

Met 5 uitblaasopeningen.

Uitwendig aansluiting: ø 125 mm, front: 230 x 205 mm.	**RKU125**	Rvs	**€42,-**
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm, front: 230 x 205 mm.	**RKU150**	Rvs	**€42,-**

UITBLAASROOSTERS SMS

Met 4 lamellen.
De lamellen zijn onderling verbonden en gaan gelijktijdig open.

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 185 x 185 mm.	**SMS125**	Rvs	**€36,-**
Uitwendig: aansluiting: ø 145 mm, front: 185 x 185 mm	**SMS150**	Rvs	**€38,-**

UITBLAASROOSTERS SUA

Met windkap.

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 184 x 184 mm.	**SUA125**	Rvs	**€36,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 184 x 184 mm.	**SUA150**	Rvs	**€38,-**



UITBLAASROOSTERS SUS

Rammelvrij, met hoge luchtdoorlaatcapaciteit, met druppelgeleider.

Uitwendig aansluiting: ø 97 mm, front: ø 150 mm.	**SUS125**	Rvs	**€28,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: ø 190 mm.	**SUS150**	Rvs	**€32,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: ø 212 mm.			

UITBLAASROOSTERS SUS GECOATED

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front ø 190 mm.	**SUS125W**	Wit (ral 9010)	**€45,-**
	SUS125ZG	Zwartgrijs (ral 7021)	**€45,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145mm, front ø 212 mm.	**SUS150W**	Wit (ral 9010)	**€51,-**
	SUS150ZG	Zwartgrijs (ral 7021)	**€51,-**

UITBLAASROOSTERS BETA

Materiaal: rvs.
Met geintegreerde terugslagklep.

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDB125R**	Rvs	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDB125W**	Wit	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDB125Z**	Zwart	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDB150R**	Rvs	**€96,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDB150W**	Wit	**€96,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDB150Z**	Zwart	**€96,-**

UITBLAASROOSTERS DELTA

Materiaal: rvs.
Met geintegreerde terugslagklep.

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDD125R**	Rvs	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDD125W**	Wit	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDD125Z**	Zwart	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDD150R**	Rvs	**€96,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDD150W**	Wit	**€96,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.	**SUDD150Z**	Zwart	**€96,-**

UITBLAASROOSTERS KAPPA

Materiaal: rvs.
Met geintegreerde terugslagklep.

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 260 x 260 mm.	**SUDK125R**	Rvs	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 260 x 260 mm.	**SUDK125W**	Wit	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 260 x 260 mm.	**SUDK125Z**	Zwart	**€89,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 260 x 260 mm.	**SUDK150R**	Rvs	**€96,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 260 x 260 mm.	**SUDK150W**	Wit	**€96,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 260 x 260 mm.	**SUDK150Z**	Zwart	**€96,-**

VENTILATIEROOSTERS SUB

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: ø 170 mm.	**SUB125**	Rvs	**€32,-**
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: ø 216 mm.	**SUB150**	Rvs	**€35,-**

Met verstelbare kern, zeer eenvoudig te reinigen.

PLASMAMADE

Een uniek recirculatie-luchtfilter.
Het reinigt de lucht door middel van plasma, ionisatie en elektrostatische filter.
Het luchtfilter produceert plasma en ionen en verwijdert onaangename geuren en stoffen in 4 stappen.

1 Ionisatie van de lucht.
2 filtratie van grove delen d.m.v. een glasvezelmat.
3 elektrostatische filtratie.
4 filtratie d.m.v. een actief koolstoffilter.

Het resultaat: schone lucht vrij van pollen, huisstof en allergenen.
Maakt virussen, bacteriën, nicotine en schimmels onschadelijk.
Verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor meer zuurstof in de ruimte.

Let op! Elektrische aansluiting nodig (15 W).

Het luchtfilter wordt geactiveerd zodra de PlasmaMade een luchtstroom detecteert.
Na gebruikt van de afzuigkap schakelt het luchtfilter vanzelf na enige tijd weer uit.

Onderhoudsvrij, gaat tot 10-15 jaar mee.



PLASMAMADE AIRFILTER - FLAT

Perfect in combinatie met Bora en plafond afzuigunits.

Afmetingen (hxbxd): 96 x 372 x 341 mm.* **PMAFL** Zwart **€899,-**
Plat, dus geschikt voor plint- of plafondmontage.

Met flexibele "sleeve" aansluiting (hxb): 80 x 230 mm,
om gangbare luchtafvoer kanalen op aan te sluiten.



2 Jaar fabrieksgarantie. (5 jaar na registratie).

PLASMAMADE AIRFILTER

Afmetingen (hxø): 300/373 x 210 mm. **PMA** Zwart **€799,-**
Geschikt voor iedere afzuigkap.
Max 1000 m3 per uur.

2 Jaar fabrieksgarantie. (5 jaar na registratie).



PLASMAMADE AIRFILTER - KLEIN

Afmetingen (hxø): 170 x 180 mm. **PMGUC1212** Zwart **€649,-**
Geschikt voor iedere afzuigkap.
Max 600 m3 per uur.

2 Jaar fabrieksgarantie. (5 jaar na registratie).



SLANGKLEM

Inwendig: ø 90 mm tot 130 mm.	**D1255**	Metaal	**€3,-**
Inwendig: ø 140 mm tot 160 mm.	**D1256**	Metaal	**€3,25**

TERUGSLAGKLEP - METAAL



Uitwendig: ø 125 mm, lengte: 87 mm.	**VKM125**	Metaal	**€19,-**
Uitwendig: ø 150 mm, lengte: 87 mm.	**VKM150**	Metaal	**€23,-**

DOECO AFVOERSLANGMONTAGERING

Voor slangen ø 127 mm.	**DMR125**	Geel	**€7,-**
Voor slangen ø 152 mm.	**DMR150**	Geel	**€9,-**

Doeltreffend om flexibele slangen te verbinden met vaste aansluiting (afzuigkap of ronde pijp).
Tot 75% besparing van de montagetijd, maakt een slangklem overbodig.

AFDEKPLAAT MET TERUGSLAGKLEP

Uitwendig: ø 100 mm - 149 x 149 mm.	**D495**	Wit	**€15,-**
Uitwendig: ø 125 mm - 149 x 149 mm.	**D595**	Wit	**€18,-**
Uitwendig: ø 150 mm - 149 x 149 mm.	**D695**	Wit	**€20,-**

LUCHTAFVOERBUIZEN

Inwendig: ø 100 mm - Lengte: 1000 mm.	**D11004**	Wit	**€15,-**
Inwendig: ø 125 mm - Lengte: 1000 mm.	**D11005**	Wit	**€19,-**
Inwendig: ø 150 mm - Lengte: 1000 mm.	**D11006**	Wit	**€23,-**
Inwendig: ø 148 mm - Lengte: 1000 mm.	**HRRB90**	Wit	**€59,-**

INWENDIG BUISVERBINDINGSSTUK

Uitwendig: ø 100 mm, lengte: 60 mm.	**D493**	Wit	**€9,-**
Uitwendig: ø 125 mm, lengte: 60 mm.	**D593**	Wit	**€10,-**
Uitwendig: ø 150 mm, lengte: 60 mm.	**D693**	Wit	**€10,-**

RONDE BOCHT 90° VERTICAAL

ø 100 mm, hxb: 145 x 145 mm.	**D490**	Wit	**€14,-**
ø 125 mm, hxb: 165 x 165 mm.	**D590**	Wit	**€16,-**
ø 150 mm, hxb: 190 x 190 mm.	**D690**	Wit	**€20,-**

TERUGSLAGKLEP

Uitwendig: ø 100 mm, lengte: 60 mm.	**D494**	Wit	**€10,-**
Uitwendig: ø 125 mm, lengte: 60 mm.	**D594**	Wit	**€13,-**
Uitwendig: ø 150 mm, lengte: 60 mm.	**D694**	Wit	**€15,-**

VERLOOPSTUK

Inw.ø 125 mm - Uitw.ø 100 mm. Hoogte: 60 mm.	**D119**	Wit	**€8,-**
Inw.ø 150 mm - Uitw.ø 100 mm. Hoogte: 60 mm.	**D619**	Wit	**€11,-**
Inw.ø 150 mm - Uitw.ø 125 mm. Hoogte: 60 mm.	**D118**	Wit	**€8,-**

AFDICHTINGSTAPE

PVC, rol: 10 meter.	**D123**	Wit	**€19,-**
Aluminium, rol: 5 meter.	**D123A**	Aluminium	**€9,-**

RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF AFVOERSLANG

Inwendig: 211 x 64 mm. Lengte: 3000 mm. Geschikt voor Domus superbreed.	**D533**	Wit	**€42,-**

RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 204 x 60 mm, lengte 1000 mm.	**D510**	Wit	**€19,-**
Uitwendig: 204 x 60 mm, lengte: 1500 mm.	**D515**	Wit	**€26,-**

BUISVERBINDER

Inwendig: 204 x 60 mm.	**D520**	Wit	**€12,-**

BOCHT 90° - MET ROTEREND AANSLUITSTUK



Uitwendig: ø 100 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.	**D441**	Wit	**€22,-**
Uitwendig: ø 125 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.	**D541**	Wit	**€21,-**
Uitwendig: ø 150 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.	**D641**	Wit	**€21,-**

Lengte: 261 mm.

BOCHT 90° HORIZONTAAL

Inwendig: 204 x 60 mm.

D550 Wit **€22,-**



AFDEKPLAAT

Voor binnen- of buitenzijde.
Inwendig: 205 x 61 mm.
Uitwendig: 262 x 118 mm.

D1155 Wit **€8,-**

BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 62 mm.

D522 Wit **€9,-**

BOCHT 90° VERTICAAL

Inwendig: 204 x 60 mm.
(hxb): 115 x 115 mm.

D560 Wit **€17,-**



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: ø 125 mm - 204 x 60 mm.
Lengte: 220 mm.

D570 Wit **€16,-**

MUURDOORVOERUNIT 32013

Met terugslagklep.
Rooster uitwendig: 190 x 140 mm.
Sparing: 155 x 90 mm.
Lengte: 140 mm.
Inwendig: 150 x 70 mm.

Voor directe aansluiting op H1300 of H1800.

H32013 Wit **€29,-**

BOCHT 90°

Inwendig: ø 125 mm.
Inwendig: 150 x 70 mm.
Lengte: 175 mm.

H1000 Wit **€9,-**

BOCHT 90° MET AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 125 mm.
Inwendig: 150 x 70 mm.
Lengte: 175 mm.

H1100 Wit **€9,-**

STANDAARD RONDE BUIS

Inwendig: ø 125 mm - Lengte: 1000 mm.

D11005 Wit **€19,-**

FLEXIBELE ADAPTER

Uitwendig: 150 x 70 mm.
Lengte: 500 mm.

H1225 Wit **€10,-**

RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 150 x 70 mm.
Lengte: 1000 mm.

H1300 Wit **€14,-**

Adviesprijzen inclusief btw.

BUISVERBINDER

Inwendig:	150 x 70 mm.	**H1500**	Wit	**€3,-**



BOCHT 90° HORIZONTAAL

Inwendig:	150 x 70 mm.	**H1600**	Wit	**€9,-**
(lxb):	190 x 190 mm.			





BOCHT 90° VERTICAAL

Inwendig:	150 x 70 mm.	**H1700**	Wit	**€9,-**
(hxb):	115 x 115 mm.			



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig:	ø 125 mm.	**H1800**	Wit	**€9,-**
Uitwendig:	150 x 70 mm.			
Lengte:	155 mm.			

RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 220 x 90 mm, lengte 1000 mm.	**D910**	Wit	**€32,-**
Uitwendig: 220 x 90 mm, lengte 1500 mm.	**D915**	Wit	**€46,-**

BUISVERBINDER

Inwendig: 220 x 90 mm.	**D920**	Wit	**€16,-**

BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 92 mm.	**D922**	Wit	**€10,-**

RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF SLANG

Inwendig: 228 x 98 mm.	**D933**	Wit	**€58,-**
Lengte: 3000 mm.			
Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.			
Compact verpakt.			

BOCHT 90° MET ROTEREND AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 150 mm. **D961** Wit **€41,-**

Inwendig: 220 x 90 mm.
Lengte: 240 mm.

BOCHT 90° VERTICAAL

Inwendig: 220 x 90 mm.
(hxb): 120 x 120 mm.

D960 Wit **€25,-**



BOCHT MET 90° HORIZONTAAL

Inwendig: 220 x 90 mm. Zonder "High efficiency". **D950** Wit **€31,-**



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: ø 154 mm - 220 x 90 mm.
Lengte: 205 mm.

D970 Wit **€26,-**

HR+ 150 SYSTEEM



Door de gepatenteerde geleideschoepen wordt de luchtstroming in het kanaal geëgaliseerd en met het geringste drukverlies naar buiten geleid. afhankelijk van de lengte en opbouw van het kanaal gaat er tot 79% minder druk verloren. dit gebeurt met slechts een 2,9% vergrote kanaaldoorsnede, ten opzichte van een rond kanaal.

+ luchtafvoersysteem met geleideschoepen in de bochten.

+ efficiënter dan een rond kanalensysteem ø 150 mm.

+ het systeem reduceert het drukverlies.

+ optimalisatie van de doorstroming.

+ minimaliseert het geruisniveau door minder drukverlies.



HR+ 150 BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 92 mm.

D922 Wit **€10,-**

HR+ 150 RECHTHOEKIG KANAAL

Uitwendig: 220 x 90 mm.
Lengte: 1000 mm.

HRRK1000 Wit **€41,-**

MONTAGE & ONDERHOUD

Adviesprijzen inclusief btw.

HR+ 150 RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF SLANG

Inwendig: 228 x 98 mm. **D933** Wit **€58,-**

Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.

Compact verpakt.

HR+ 150 FLEXIBELE ADAPTER

Lengte: 240 tot 600 mm.
Inwendig: 228 x 98 mm. **HRRBFLEX1** Wit **€69,-**

HR+ 150 VERBINDINGSSTUK

Inwendig: 220 x 90 mm. **HRVBS** Wit **€12,-**

HR+ 150 BOCHT 15° HORIZONTAAL

Inwendig: 220 x 90 mm. **HRB15H** Wit **€21,-**

HR+ 150 VERLOOPSTUK BORA

Uitwendig: 220 x 90 mm. **HROSB** Wit **€25,-**

Let op! Altijd een HRVBS nodig voor aansluiting op het rechthoekig kanaal.

HR+ 150 BOCHT 90° MET AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 150 mm.
Inwendig: 220 x 90 mm.
Lengte: 205 mm. **HRB90AS** Wit **€42,-**

HR+ 150 BOCHT 90° HORIZONTAAL

Met geleideschoepen.
Inwendig: 220 x 90 mm.
(lxb): 290 x 290 mm.

HRB90H Wit **€44,-**

HR+ 150 BOCHT 90° VERTICAAL

Met geleideschoepen.
Inwendig: 220 x 90 mm.
(hxb): 176 x 176 mm.

HRB90V Wit **€35,-**

HR+ 150 BOCHT 90° ROND

Met geleideschoepen.
Inwendig: ø 153 mm.
(hxb): 211,5 x 211,5 mm.

HRB90R Wit **€51,-**

HR+ 150 OVERGANGSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: ø 153 mm - 220 x 90 mm.
Lengte: 190 mm.

HRORR Wit **€29,-**

HR+ 150 RONDE BUIS

Inwendig: ø 148 mm.
Lengte: 1000 mm.

HRRB90 Wit **€59,-**

HR+ 150 VERBINDINGSSTUK VOOR RONDE BUIS

Inwendig: ø 153 mm.
Uitwendig: ø 156 mm.

HRVBSRB Wit **€15,-**

Adviesprijzen inclusief btw.

DOECO GATENSTOP

ø 40 mm. **DGS** Chroom **€21,-**

Voor het afsluiten van overtollige gaten in het werkblad of in de spoelunit.

DOECO MEETLAT

Gewicht: 1,5 kilo. (lxbxd): 1070 x 50 x 45 mm. **DML** Alu/rood **€319,- netto**

Traploos uitschuifbaar tot 5 meter.
De uitgeschoven lengte is afleesbaar op de rolmaat.
Met waterpas. Inclusief beschermetui.

DOECO WINKELFIX

Gewicht: 1,4 kilo. (lxbxd): 665 x 50 x 45 mm. **DWF** Rood **€174,- netto**

Pootlengtes: 600 mm, voor het meten van hoeken van 0° tot 180°, inclusief waterpas.
Ook bruikbaar als bouwpasser.
Nauwkeurigheid: 0,25°. Inclusief beschermetui.

DOECO WINKELTRONIC

Gewicht: 1,5 kilo. (lxbxd): 665 x 50 x 45 mm. **DWFE** Rood **€235,- netto**

Pootlengtes: 600 mm, voor het meten van hoeken van 0 - 355°, inclusief waterpas.
Nauwkeurigheid: ± 0,1°. Inclusief beschermetui.

DOECO
KORFPLUGGEN

KORFPLUG ZONDER OVERLOOP MET LANGE BOUT, IDEAAL VOOR NATUURSTENEN SPOELBAKKEN.

KORFPLUG MET LANGE BOUT

Korfpluggen zonder overloop met lange bout, ideaal voor montage in stenen spoelbakken.	**KPLBEB**	English Bronze	**€129,-**
	KPLBM	Messing	**€125,-**
	KPLBPB	Pearl black	**€189,-**
	KPLBR	Rvs	**€45,-**
	KPLBZ	Zwart kunststof	**€65,-**
Lange bout korfplug 61 mm fijndraad.	**LBKP61F**		**€22,-**

1½" PLUGGEN

1½" plug met stop en ketting.	**PSK**	Rvs/zwart	**€8,-**
1½" plug met stop en ring.	**PSR**	Rvs/zwart	**€6,-**

2" MINI KORFPLUG SETS

Voor dubbele bak, met overloop.	**1041022**	Rvs	**€47,-**
Voor enkele bak, met overloop.	**1041023**	Rvs	**€25,-**

T.b.v. onder andere Villeroy & Boch keramische gootstenen.

3½" KORFPLUG MET WASTE

Afvoerset met wastebediening, met overloop.	**KPOW**	Rvs	**€54,-**

3½" KORFPLUGGEN

Zonder overloop.	**KP**	Rvs	**€25,-**
Met overloop.	**KPO**	Rvs	**€28,-**
Met ronde overloop.	**KPOR**	Rvs	**€28,-**
Met overloop met zijuitgang.	**KPOZ**	Rvs	**€28,-**

KPOZ **KPOR** **KPO**

AFVOERPLUGGEN

3½" KORFPLUGGEN VOOR NATUURSTENEN BAKKEN

Zonder overloop.	**KPNS**	Rvs	**€26,-**
Met overloop.	**KPONS**	Rvs	**€29,-**

Inclusief 70 mm lange bout.

AFVOERPLUG TBV TEGELBAK

Afsluitbaar, met overloop t.b.v. SU TB 515.	**KPOTB**	Rvs	**€57,-**

Uitwendige afmetingen: 100 x 100 mm.

LANGE BOUT TBV KORFPLUG (VOOR STENEN BAKKEN)

Lengte: 50 mm.	**LBKP50**	Rvs	**€5,-**
Lengte: 70 mm.	**LBKP**	Rvs	**€9,-**

LOSSE KORFJES TBV KORFPLUGGEN

T.b.v. Blanco 3,5" Korfplug.	**ACC125590**	Rvs	**€9,39**
T.b.v. Blanco Zerox/ Clarox 3,5" korfplug	**ACC125561**	Rvs	**€9,81**
T.b.v. Doeco korfplug (KP/KPO) met kunststof pin	**KPK**	Rvs	**€21,-**
T.b.v. Doeco korfplug met metalen pin	**KPKK**	Rvs	**€21,-**
T.b.v. Alpha R spoelbakken vanaf 2020	**KPKALPHA4**	Rvs	**€39,-**
T.b.v. Franke 3,5" korfplug	**ACC304309**	Rvs	**€39,-**
T.b.v. Reginox korfplug, afsluitbaar, korte pin (oud model)	**ACCR1165**	Rvs	**€29,-**
T.b.v. Reginox korfplug, afsluitbaar- t.b.v. o.a. Queen 60, Ohio	**ACCR1149**	Rvs	**€29,-**
T.b.v. Reginox korfplug 3,5", afsluitbaar.	**ACCR1167**	Rvs	**€29,-**
T.b.v. Reginox korfplug afsluitbaar - vlakke kanten	**ACCR1175**	Rvs	**€29,-**
T.b.v. Reginox korfplug afsluitbaar - t.b.v. o.a. 18390/4035 (oud model)	**ACCR1179**	Rvs	**€29,-**
T.b.v. Doeco 2" mini korfplug	**KPKVB**	Rvs	**€21,-**

Bij twijfel, vragen wij u een foto te zenden van de onderzijde/ zijkant van het korfplug zeefje om tot de juiste keuze te komen.

WASTAFEL DESIGN SIFON

Design bekersifon voor wastafels.

ACC52105 Chroom **€69,-**

WASTAFEL KLIKWASTE

Klikwaste universeel voor wastafels geschikt voor met of zonder overloop.

ACCKWU Chroom **€45,-**

SIFON REGINOX PANAMA - RUIMTEBESPAREND

Met uniek geïntegreerd terugslagrubber waardoor een waterslot overbodig is.
Daardoor gemakkelijk en ruimte besparend.
Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

ACCPANAMA Wit **€39,-**

Ruimtebesparend model.

PLUGVERBINDINGSSET

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Ideaal voor 1½ bak met ongelijke diepte.
Materiaal: wit polypropyleen.
Grootste hartafstand afvoeren: 570 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.

PVSET Wit **€13,-**

SIFON DOECO DUPLO

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Grootste hartafstand afvoeren: 570 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.
Materiaal: wit polypropyleen.

SDD Wit **€18,-**

SIFON DOECO DUPLO-FLEX - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Materiaal: wit polypropyleen.
Grootste hartafstand afvoeren: 570 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.

SDDRBFLEX Wit **€26,-**

Ruimtebesparend model.

SIFON DOECO DUPLO-RB - RUIMTEBESPAREND

Materiaal: wit polypropyleen. **SDDRB** Wit **€26,-**
Voor aansluiting op 1½" afvoerpluggen.
Met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.
Ideaal voor 1½ bak met ongelijke diepte.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Grootste hartafstand afvoeren: 540 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.

Ruimtebesparend model.

SIFON DOECO ENKEL

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug, **SDE** Wit **€14,-**
met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Materiaal: wit polypropyleen.

SIFON DOECO ENKEL-FLEX - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug, **SDERBFLEX** Wit **€21,-**
met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Materiaal: wit polypropyleen.

Ruimtebesparend model.

SIFON DOECO ENKEL-RB - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug, **SDERB** Wit **€18,-**
met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Materiaal: wit polypropyleen.

Ruimtebesparend model.

SIFON GEBERIT 152957 - RUIMTEBESPAREND

Enkele Geberit sifon. **152957** Wit **€64,-**
Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,
met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Materiaal: polypropyleen.

Met unieke dubbele kamer in de afvoerbocht!
Daardoor geen gorgelend geluid meer van de vaatwasser.

Ruimtebesparend model.

SIFON GEBERIT 152958 - RUIMTEBESPAREND

Dubbele Geberit sifon. **152958** Wit **€89,-**
Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen,
met aansluiting voor bijvoorbeeld een vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.
Materiaal: polypropyleen.
Grootste hartafstand afvoeren: 740 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 260 mm.

Met unieke dubbele kamer in de afvoerbocht!
Daardoor geen gorgelend geluid meer van de vaatwasser.

Ruimtebesparend model.

SIFON MCALPINE - ENKEL

Materiaal: wit polypropyleen. **53550** Wit **€21,-**
1½" x 40 mm.
Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.
Afvoerbocht met klemkoppeling.

SIFON MCALPINE - ENKEL

Materiaal: wit polypropyleen. **53570** Wit **€22,-**
1½" x 40 mm.
Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.
Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.
Met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.
Afvoerbocht met klemkoppeling.

B-SAEVE NON-RETOUR SIFON

De B-saeve is een slim PVC-hulpstuk dat de aansluiting van de afvoerslang van het overdrukventiel (inlaatcombinatie) van een warmwatertoestel op het riool heel eenvoudig maakt. **BSAEVE** Grijs **€45,-**

De B-saeve voorkomt dat er rioolwater retour kan stromen en werkt als een betrouwbare stankafsluiting. Wanneer het water uit de spoelbak niet vlot kan weglopen door verstopping, slechte beluchting, verhoogd aanbod door afpompen van de afwasmachine, etc. zal er water via deze afvoer retour kunnen stromen de kast in of op de vloer. De ingebouwde anti-retour-klep voorkomt dit. Een kleine investering kan grote problemen voorkomen.

Hoogte: 140 mm, diameter: ø 97 mm. Met ø 40 mm aansluiting voor op het riool.

DOECO ROESTVRIJSTAAL REINIGER - 3M

Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken streeploos en laat een beschermende laag achter.
Ook geschikt voor chroom, aluminium, koper en kunststof.

Spuitbusinhoud: 600 ml.

DRR **€32,-**

DOECO SOFTI

Milde en hoogwaardige handzeep met een hoog aandeel huidbeschermingsstoffen. Uitstekend geschikt voor zeeppompen.

Inhoud: 500 ml.

SOFTI **€27,-**

LEMPRO ROESTVRIJSTAAL REINIGER

Reinigt en glanst in één bewerking.
Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken streeploos en laat een beschermende laag achter.
Speciaal voor rvs wasemkappen, rvs achterwanden en rvs toestellen.

Inhoud: 200 ml.

LRR **€14,-**

MITREBOND SNELLIJM SYSTEEM

Mitrebond is bij uitstek geschikt voor het verlijmen van MDF lijsten, maar leent zich ook perfect voor het verlijmen van hout en kunststoffen.

De 2 componentenset bestaat uit: 50 gram lijm en 200 ml activator.
Het is de ideale oplossing voor de vaak lastige verlijming en montage die de keuken-installateur tegenkomt.

MB **€31,-**

PERILEX AANSLUITKABEL

Neopreen snoer 5 x 1,5 mm^2.
Met open draadeinden.
T.b.v. elektrische apparatuur zoals ovens, kookplaten enz.

Kabellengte: 1500 mm	**PAK**	Zwart	**€29,-**
Kabellengte: 2000 mm	**PAK2000**	Zwart	**€32,-**
Kabellengte: 3000 mm	**PAK3000**	Zwart	**€38,-**

PERILEX STEKKERS

Haaks model.
Recht model.

16 Ampère.
T.b.v. elektrische apparatuur zoals ovens, kookplaten enz..

EL75020	Wit	**€17,-**
EL75022	Wit	**€17,-**

AANSLUIT-VERLENGKABEL

3 x 1,5 mm^2 - 16 A kabel met randaarde-stekker en grote randaarde-contrastekker.

AVK	Wit	**€20,-**

AANSLUITKABELS

Lengte: 2000 mm, 2 x 0,75 mm^2 - 8 A.
Met euro-vlakstekker, met open draadeinden

AS220	Wit	**€3,-**

AANSLUITKABELS

Lengte: 2000 mm, 3 x 1,5 mm^2 - 16 A.
Met randaardestekker, met open draadeinden

AK	Wit	**€15,-**

LOSSE RANDAARDE-STEKKERS

Haaks model.	**KVSH**	Wit	**€3,25**
Recht model.	**KVSR**	Wit	**€3,25**

"SUPER-FLAT" STEKKER/AANSLUIT-VERLENGKABEL EVOLINE

Super platte stekker! Ideaal wanneer er te weinig ruimte zit tussen de wandcontactdoos en de achterwand van een kast!
Met 3 x 1,5 mm^2 - 16 A kabel, lengte: 1500 mm. Met grote randaarde-contrastekker.

(bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.	**EVOSFAVK**	Wit	**€35,-**

FLAT, SUPER PLATTE STEKKER MET 3-VOUDIG STOPCONTACT

Platte stekker (bxdxh): 47 x 13 x 115 mm. **FSTCD3** Wit **€44,-**
Met 1600 mm - 16 Ampère kabel
3 contactdozen.
Max. belasting: 3680 W.
Randaardestekker.

STOPCONTACT 3-VOUDIG

Met drie 45° contactdozen.

Maximale belasting: 3680 W.	**CD3**	Wit	**€11,-**

COMBIREGELAAR

De Combiregelaar maakt het mogelijk twee apparaten met groot vermogen (W) aan te sluiten op één aansluitpunt/groep. De Combiregelaar schakelt de Quooker of boiler tijdelijk uit gedurende de opwarmtijd van de vaatwasser, en schakelt de Quooker of boiler daarna weer aan. Maximale aansluitwaarde: 3500 W.
Hoogte: 55 mm. Diepte: 70 mm.
Breedte: 210 mm.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

CR Wit/zwart **€82,-**

GASAANSLUITKRAAN

Messing verchroomd.	½" Haaks.	**GAKH**	Chroom/zwart	**€14,-**

GASSLANGEN - RVS

Lengte: 500 mm.	**GASRVS60**	Geel	**€41,-**
Lengte: 750 mm.	**GASRVS80**	Geel	**€45,-**
Lengte: 1000 mm.	**GASRVS100**	Geel	**€45,-**
Lengte: 1250 mm.	**GASRVS120**	Geel	**€51,-**
Lengte: 750 mm.	**GASRVSB***	Geel	**€61,-**

Aansluiting Nederlandse uitvoering: 2 x m24, Belgische uitvoering: ½" bi x ½" bu.
Onbeperkte levensduur, corrosie- en knikbestendig. Met kunststof krimphoes tegen spanningscorrosie en agressieve middelen. GASRVSB* Belgische uitvoering met ARGB/KVBG-Certificaat 3168.

GASAANSLUITSETS - RVS

Lengte: 500 mm.	**GSRVS6012HR**	Geel/chroom	**€51,-**
Lengte: 750 mm.	**GSRVS8012HR**	Geel/chroom	**€55,-**
Lengte: 1000 mm.	**GSRVS10012HR**	Geel/chroom	**€55,-**
Lengte: 1250 mm.	**GSRVS12012HR**	Geel/chroom	**€61,-**

Bestaande uit: roestvrijstalen gasslang, gastape, en een messing ½" haakse én ½" rechte aansluitkoppeling.

DOECO UNIVERSELE FILTERSTOPKRANEN



Doeco universele filterstopkraan voor 12 mm en 15 mm waterleiding. Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten. Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen. Het gebruik van Doeco universele filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

	DFSKU	Chroom	**€17,-**

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.

DOECO FILTERSTOPKRANEN 12 MM EN 15 MM



Met knelkoppeling voor ø 12 mm waterleiding.	**DFSK12**	Chroom	**€21,-**
Met knelkoppeling voor ø 15 mm waterleiding.	**DFSK15**	Chroom	**€21,-**

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten. Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen. Het gebruik van Doeco filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

HOEKSTOPKRAAN GROHE

Aansluiting: ½".

	HSK4917	Chroom	**€17,-**

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.

SCHELL COMBI HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½" met filter.
Met deze dubbele haakse stopkraan is het bijvoorbeeld mogelijk om een vaatwasser én een keukenkraan via dezelfde aansluiting gelijktijdig te laten werken. Het filter kan met een schroevendraaier of een muntstuk gemakkelijk worden verwijderd en onder stromend water worden gereinigd.

	HSK3560	Chroom	**€85,-**

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.

TERUGSLAGKLEP ⅜" BINNEN X ⅜" BUITEN

Voor montage tussen waterleiding en kraan.

	TSK38C	Chroom	**€33,-**

Let op! Per mengkraan 2 terugslagkleppen nodig.

FLEXIBELE MENGKRAAN AANSLUITSET

Aansluiting: ½" en ⅜" mm, lengte: 300 mm.
Universeel, voor het gemakkelijk aansluiten van 2-gats keukenkranen.

MKAS Chroom **€15,-**



GROHE GROHTHERM MIRCRO THERMOSTAAT 34487-000 - SELECT

Handige onderbouwthermostaat met "Turbostat" thermostaatelement om de keukenkraan of badkamerkraan te beveiligen met een maximum (kinderveilige) temperatuur. De Grohtherm Micro is met elke wastafel- en keukenkraan te combineren. Voor montage op een hoekstopkraan. Met terugslagklep en filters. Inclusief aansluitset 47533-000. Een kindvriendelijke minithermostaat die zich makkelijk laat combineren met iedere kraan. Veilig en comfortabel.

MK34487000 Chroom **€289,-**



5 Jaar fabrieksgarantie.

VAAT-/WASMACHINEBELUCHTERKRAAN

Messing verchroomde beluchterkraan.
½" x ¾" met keerklep.
Met conventioneel binnenwerk.

VWMK Chroom/ zwart **€25,-**

VAAT-/WASMACHINEVERLENGSETS

Zonder waterslot. **VWVS** Grijs **€25,-**
Met waterslot. **VWVSWS** Grijs **€63,-**

Aanvoer- en afvoerverlengset voor situaties waarbij de standaard meegeleverde slangen te kort zijn.

Bestaande uit:
1 x afvoerslang 1500 mm, 1 x aanvoerslang 1500 mm.
2 x slangklem ø 16-27 mm, 1 x afvoerdoorverbinder ø 19-22 mm.
2 x rubberringen ¾", 1 x dubbele nippel ¾".
1 x ophangbeugel.

WANDAFSLUITPROFIEL COMPACT

Lengte: 3 meter, hoogte: 14 mm. **WAPC** Rvs/grijs **€39,-**
Compact vormdelen set bestaande uit: **WAPCVSET** Antraciet **€7,-**
4 x Kopkapje universeel;
2 x Binnenhoek 90 graden;
2 x Binnenhoek 135 graden;
2 x Binnenhoek 90 graden verticaal;
2 x Buitengoed 90 graden.

Wordt geleverd inclusief zelfklevend hulpprofiel.
Geschikt voor alle werkbladen zonder gemonteerde tegelkant, hoge hittebestendigheid.

Let op! Profiel-prijs per 3 m[1].

ALUMINIUM ACHTERWANDPROFIEL

Voor kunststof achterwanden. **AAPBL** Aluminium **€99,-**
Lengte: 5,30 meter.
Geschikt voor achterwanden van 10 mm dikte.

Let op! Prijs per lengte.

ALUMINIUM DRUIPRAND

Voor kunststof werkbladen. **ADBL** Aluminium **€19,-**
Lengte: 6 meter.

Let op! Prijs per 6 m[1].

ALUMINIUM TEGELKANT

Voor kunststof werkbladen. **ATBL** Aluminium **€23,-**
Lengte: 6 meter.

Let op! Prijs per 6 m[1].

DOECO PLINTPROFIEL

Lengte: 5 meter. **VAP** Transparant **€15,-**
Plaatsing onder keukenplinten voor een waterdichte afsluiting tussen plint en keukenvloer.
Geschikt voor plinten van 16,5 mm dikte.

Let op! Prijs per 5 m[1].

Artikelnummer	Pag.
1078	355
1300	358
1310	358
1348	358
1349	358
1378	358
1379	358
4276	363
4960	357
5039	357
5050	355
5051	356
5057	355, 356
5064	356
5130	357
5293	359
6764	364
6765	364
6766	364
6787	364
6788	364
7460	359
7461	359
7462	359
7944	367
7945	367
8029	380
9449	366
9459	366
15412	359
19017	87
53550	433
53570	433
77920	367
77921	367
77922	367
77923	367
77924	367
77925	367
87920	367
87921	367
87922	367
87923	367
87924	367
87925	367
152957	93
152957	96
152957	432
152958	93
152958	96
152958	433
238266	384
238267	384
238268	384
271662	358
271665	358
313210	356
313310	356
390900	359
397060	285
409846	360
429846	360
439846	360
950150	368
951150	368
952150	368
965452	368
1041022	429

Artikelnummer	Pag.
1041023	429
2346219	366
2346229	366
2346239	366
2346249	366
2346259	366
2346269	366
2394289846	361
23984899873	361
100H	404
200N	359
234951JB	385
2390400Z	382
2390409I	382
2390410Z	382
2390419I	382
2390420Z	382
2390429I	382
2390430Z	382
2390439I	382
250N	359
320N	359
380N	359
450N	359
46203AG	365
46203AW	365
46204AG	365
46204AW	365
4KDSCDDZ	180
4KDSCZ	198
550N	359
8030C	380
8030I	380
8032C	380
8032I	380
8034C	380
8034I	380
8036C	380
8036I	380
8038C	380
8038I	380
8042C	381
8042I	381
8053C	381
8053I	381
8054C	381
8054I	381
8056C	381
8056I	381
8170I	382
8170Z	382
8172I	382
8172Z	382
8173I	382
8173Z	382
8174I	382
8174Z	382
8175I	383
8175IZ	383
8176I	383
8176IZ	383
8177I	383
8177IZ	383
8900JB	385
8901JB	385
8902JB	385
8903JB	385
8906JB	386

Artikelnummer	Pag.
8908JB	385
8909JB	385
8913JB	385
8918JB	385
8925JB	386
8986JB	386
AAPBL	318
AAPBL	440
ACC125561	430
ACC125590	430
ACC304309	430
ACC330112	121
ACC330113	121
ACC331200	121
ACC331201	121
ACC331202	121
ACC331203	121
ACC331204	121
ACC331205	121
ACC40841001	294
ACC52105	165
ACC52105	431
ACC6808001	165
ACC8L033401	165
ACC91603001	372
ACCASPEN	156
ACCAW60R	373
ACCAW9075R	373
ACCAW90R	373
ACCB0401	156
ACCB0899	156
ACCB49R	156
ACCBAR14	93
ACCBAR14	96
ACCKWU	81
ACCKWU	165
ACCKWU	431
ACCLORIB	141
ACCLORIBCOP	133
ACCLORIBGM	133
ACCLORIBGOL	133
ACCPANAMA	156
ACCPANAMA	431
ACCR1010	156
ACCR1149	430
ACCR1165	430
ACCR1167	430
ACCR1175	430
ACCR1179	430
ACCR30547	146
ACCR30554	146
ACCR30561	146
ACCR30639	146
ACCR30646	146
ACCR30653	146
ACCR30660	146
ACCR30677	146
ACCR30684	146
ACCR33838	156
ACCR34699	146
ACCR34897	146
ACCR34903	146
ACCSBTB60	98
ACCSBTB60	404
ACCSBTB90	98
ACCSBTB90	404
ADBL	440
AE14220	280

Artikelnummer	Pag.
AE14220	282
AE15255	280
AE18295	280
AE18295	282
AE19FA	271
AE19FAIF	271
AE220SET	280
AE255SET	280
AE2PK	271
AE341600	265
AE341610	265
AE341690	265
AE341800	265
AE341810	265
AE341890	265
AE350500	265
AE351501	265
AE351507	265
AE360831	277
AE360846	277
AE360847	277
AE360852	277
AE360853	278
AE360862	278
AE360863	278
AE361068	278
AE361973	279
AE361975	279
AE361977	279
AE362046	280
AE362051	280
AE362061	280
AE362091	280
AE363148	275
AE363158	275
AE363159	275
AE363168	275
AE363169	275
AE363198	276
AE363500	266
AE363600	266
AE364112	269
AE364122	269
AE364480	269
AE364490	269
AE364491	269
AE365010	267
AE365024	267
AE366610	268
AE366611	268
AE366666	268
AE366682	267
AE366684	268
AE366685	268
AE366690	266
AE366691	266
AE366692	267
AE366840	270
AE366850	270
AE366900	278
AE366910	279
AE369130	276
AE369130	278
AE369202	265, 266, 267, 268, 269, 270
AE369730	276
AE3SK	271
AEERGO	281

Artikelnummer	Pag.
AEG502	273
AEG503	273
AEG602	273
AEG604	273
AEKEA301	272
AEKEA302	272
AEKEA602	272
AEKEA604	272
AEMKEA502	272
AEMKEA503	272
AEMKEA602	273
AEMV120	281
AEMV60	281
AEMV90	281
AEOBI0209	282
AEOBI0369	282
AEOBI0459	282
AEOBI1319	282
AEOBI2119	282
AEOBI2419	282
AEOBI2449	282
AEOBI2459	282
AEOBI2479	282
AEOBI2629	282
AEOBI2959	282
AEOBI2969	282
AEOBI2979	282
AEOBI2989	282
AEOBI5969	282
AEOBI6099	282
AEOBI6119	282
AEOBI6129	282
AEOBI6209	282
AEOBI8879	282
AEODEK089	282
AEODEK249	282
AEODEK269	282
AEODEK589	280
AEODEK589	282
AEODEK719	280
AEODEK719	282
AEODEK719	282
AEODEK849	280
AEODEK849	282
AEODEK849	282
AEODEK949	282
AESMZ	271
AEY1233	271
AEY1234	271
AFSTBD5Z	239
AFSTBDBT	239
AFSTBDMW	239
AFSTBDMZ	239
AK	435
AS220	435
ASMBZ	354
ASMBZ	405
ASMVA	354
ASMVA	405
ASMZ	354
ASMZ	405
ATBL	440
AVK	435
BAAS	297
BBS	372
BBS90	372
BBSM	372
BBSM90	372

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
BBSMSET	373	BKLEM79ED	342	BXM210110500AN	120	D6902W	412	EBFUSBCMZ	257
BD400	401	BKLEM79EG	342	BXM210110500ANA	119	D6904W	413	EBFUSBCMZB	257
BD400Z	401	BKLEM79LW	342	BXM210110500CP	120	D693	417	EHZ2STA	258
BD530	401	BKLEM79LZ	342	BXM210110500CPA	119	D694	417	EHZ2STAB	258
BD530Z	401	BKLEM79WW	342	BXM210110500GD	120	D695	416	EHZ2STI	258
BIE44GZ	354	BKLEM79WZ	342	BXM210110500GDA	119	D910	422	EHZ2STIB	258
BIE54GZ	354	BKLEM79ZW	342	BXM210110680AN	120	D915	422	EHZ2STIBZD	258
BIL120A	354	BKLEM79ZZ	342	BXM210110680ANA	119	D920	422	EHZ2STIZD	258
BIL45A	354	BKLINKW	342	BXM210110680CP	120	D922	422	EHZ2STZ	258
BIL60A	354	BKLINKZ	342	BXM210110680CPA	119	D922	424	EHZ2STZB	258
BIL90A	354	BKMAKWW	342	BXM210110680GD	120	D933	411	EHZ4ST320I	259
BILSS	354	BKMAKWZ	342	BXM210110680GDA	119	D933	422	EHZ4ST320IB	259
BIV39GZ	354	BKMAKZW	342	BXX210110160	112	D933	425	EHZ4ST320Z	259
BIV44GZ	354	BKMAKZZ	342	BXX210110340	113	D950	423	EHZ4ST320ZB	259
BIV54GZ	354	BKMIUNN54W	343	BXX210110400	113	D960	423	EHZ4STI	259
BIV84GZ	354	BKMIUNN54Z	343	BXX210110450	113	D961	423	EHZ4STIB	259
BK1154ZA	338	BKMIUNNW	343	BXX210110500	113	D970	423	EHZS2STI	259
BK1154ZZ	338	BKMIUNNZ	343	CD3	262	DAALD10	296	EHZS2STIB	259
BK1175ZLG	338	BKOCOG	345	CD3	436	DAALD15	296	EHZS2STZ	259
BK1175ZOG	338	BKPECZM	345	CF150150	304	DASLG	405	EHZS2STZB	259
BK1175ZZ	338	BKPECZS	345	CF150220	304	DDH	355	EHZSTSI	259
BK1176ZLG	338	BKSTIZ	343	CF150300	304	DEURB	403	EHZSTSIB	259
BK1176ZOG	338	BKTHIEG	343	CFP23080	304	DFSK12	86, 438	EHZV2STI	258
BK1176ZZ	338	BKTHILW	343	CIKP20	376	DFSK15	86, 438	EHZV2STIB	258
BK1211ZAG	340	BKTHILZ	343	CIKP24	376	DFSKU	86, 438	EHZV2STZ	258
BK1211ZTB	340	BKTIVC	345	CIKP28	376	DGS	87	EHZV2STZB	258
BK1212ZA	338	BKTIVZ	345	CIPPSET	376	DGS	427	EL75020	435
BK1212ZZ	338	BS70I	398	CIWP30	376	DIDK	261	EL75022	435
BK1222ZA	339	BSAEVE	433	CLIP	352	DIDKZ	261	ELCIB	251
BK1222ZC	339	BSF200	399	CR	436	DIN2ST	260	EVO2STUSB	256
BK1222ZOG	339	BSF200Z	399	D11004	416	DIN2STB	260	EVO2STUSBB	256
BK1227ZA	339	BSF330	399	D11005	416	DIN2STZ	260	EVO2STUSBZ	256
BK1227ZC	339	BSF330Z	399	D11005	420	DIN2STZB	260	EVO2STUSBZB	256
BK1227ZOG	339	BSF480	399	D11006	416	DINSTS	260	EVO3ST	256
BK1231ZAG	339	BSF480Z	399	D1155	419	DINSTSB	260	EVO3STB	256
BK1231ZTB	339	BSF580	399	D118	417	DINSTSZ	260	EVO3STI	256
BK1275GLG	339	BSF580Z	399	D119	417	DINSTSZB	260	EVO3STIB	256
BK1275GMG	339	BSKL	400	D123	417	DISP30	363	EVO3STW	256
BK1275GOG	339	BSKL	400	D123A	417	DISP40	363	EVO3STWB	256
BK1275GZ	339	BSKLZ	400	D1255	416	DISPA30	363	EVO3STZ	256
BK1275RLG	340	BSKLZ	400	D1256	416	DISPA40	363	EVO3STZB	256
BK1275RMG	340	BSR45A	400	D441	418	DKV	87	EVOSFAVK	436
BK1275ROG	340	BSR45W	400	D490	417	DML	427	EVOUSBAC	256
BK1275RZ	340	BSR55A	400	D493	417	DMR125	416	EVOUSBACB	256
BK1275ZLG	340	BSR55W	400	D494	417	DMR150	416	EVOUSBACZ	256
BK1275ZMG	340	BSRKA	400	D495	416	DRR	434	EVOUSBACZB	256
BK1275ZOG	340	BSRKC	400	D501B	412	DSDI	405	EVOUSBC	256
BK1275ZZ	340	BSRKI	400	D501W	412	DSDZ	405	EVOUSBCB	256
BKARZP	345	BSRLI	400	D510	418	DUALBL	357	EVOUSBCZ	256
BKARZVZ	345	BSTG120	398	D515	418	DUSBACI	262	EVOUSBCZB	256
BKARZZ	345	BSTG120	399	D520	418	DUSBACW	262	EZ3ST3003I	259
BKCRO65Z	344	BSTG120	400	D522	419	DUSBACZ	262	EZ3ST3003IB	259
BKCRO80Z	344	BSTI	398	D533	411	DWF	427	FAS127	411
BKCUB65LZ	341	BSV5I	398	D533	418	DWFE	427	FAS152	411
BKKAIED	341	BSV5MZ	398	D541	418	EBF2ST	257	FAS2127	411
BKKAIEG	341	BSV70I	399	D550	419	EBF2STB	257	FAS2152	411
BKKAIEZ	341	BSVBL	399	D560	419	EBF2STMW	257	FB450A	370
BKKAILW	341	BSVS5MZ	398	D570	419	EBF2STMWB	257	FB600A	370
BKKAILZ	341	BSYC	399	D590	417	EBF2STMZ	257	FDR900BK	308
BKKAIW	341	BSYI	399	D5902B	412	EBF2STMZB	257	FDR900WH	308
BKLEM67ED	341	BUQPSET6	377	D5902W	412	EBF2STWG	257	FDR900XS	308
BKLEM67EG	341	BUQPSET7	377	D593	417	EBF2STWGB	257	FDW908IBXS	308
BKLEM67LW	341	BXM210110400AN	119	D594	417	EBF2STZG	257	FM450LA	370
BKLEM67LZ	341	BXM210110400ANA	119	D595	416	EBF2STZGB	257	FM450RA	370
BKLEM67WW	342	BXM210110400CP	119	D619	417	EBFUSBC	257	FM600LA	370
BKLEM67WZ	342	BXM210110400CPA	119	D641	418	EBFUSBCB	257	FM600RA	370
BKLEM67ZW	342	BXM210110400GD	119	D690	417	EBFUSBCMW	257	FRONT1STI	261
BKLEM67ZZ	342	BXM210110400GDA	119	D6902B	412	EBFUSBCMWB	257	FRONT1STIB	261

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
FRONT1STZ	261	GRGARS224MW	332	GRSALOS128A	331	INVQ5	297	KNLONK30MW	333
FRONT1STZB	261	GRGARS224MZ	332	GRSALOS128C	331	INVQMO	297	KNLONK30MZ	333
FRONTI	261	GRLYS192A	328	GRSALOS128I	331	INVQMOHF	297	KNLONK50A	333
FRONTIB	261	GRLYS192MB	328	GRSALOS128MB	331	IRSA	234	KNLONK50C	333
FRONTZ	261	GRLYS192MZ	328	GRSALOS128MW	331	ISE100	287	KNLONK50I	333
FRONTZB	261	GRMAL128I	330	GRSALOS128MZ	331	ISE200	287	KNLONK50MB	333
FSTCD3	262	GRMAR220A	334	GRSALOS160A	331	ISE56	288	KNLONK50MW	333
FSTCD3	436	GRMAR220MB	334	GRSALOS160C	331	ISE66	288	KNLONK50MZ	333
FTP2STUSB	257	GRMAR220MZ	334	GRSALOS160I	331	ISECCKIT	288	KNLONS20A	333
FTP2STUSBB	257	GRMAR420A	334	GRSALOS160MB	331	ISESDEFLEX	288	KNLONS20C	333
FTP2STUSBZ	257	GRMAR420MB	334	GRSALOS160MW	331	KA1STUSBCI	249	KNLONS20I	333
FTP2STUSBZB	257	GRMAR420MZ	334	GRSALOS160MZ	331	KA1STUSBCIB	249	KNLONS20MB	333
FTP3ST	258	GRPERK128A	332	GRSALOS224A	331	KA1STUSBCW	249	KNLONS20MW	333
FTP3STB	258	GRPERK128C	332	GRSALOS224C	331	KA1STUSBCWB	249	KNLONS20MZ	333
FTP3STBZ	258	GRPERK128I	332	GRSALOS224I	331	KA1STUSBCZ	249	KNLONS30A	333
FTP3STZ	258	GRPERK128MB	332	GRSALOS224MB	331	KA1STUSBCZB	249	KNLONS30C	333
GAKH	437	GRPERK128MW	332	GRSALOS224MW	331	KA2STUSBI	249	KNLONS30I	333
GASRVS100	437	GRPERK128MZ	332	GRSALOS224MZ	331	KA2STUSBIB	249	KNLONS30MB	333
GASRVS120	437	GRPERK160A	332	GRSMO160A	329	KA2STUSBW	249	KNLONS30MW	333
GASRVS60	437	GRPERK160C	332	GRSMO160MB	329	KA2STUSBWB	249	KNLONS30MZ	333
GASRVS80	437	GRPERK160I	332	GRSMO160MZ	329	KA2STUSBZ	249	KNLONS50A	333
GASRVSB	437	GRPERK160MB	332	GSRVS10012HR	437	KA2STUSBZB	249	KNLONS50C	333
GDAS127100	411	GRPERK160MW	332	GSRVS12012HR	437	KDI	262	KNLONS50I	333
GDAS12750	411	GRPERK160MZ	332	GSRVS6012HR	437	KDSS	404	KNLONS50MB	333
GDAS12775	411	GRPERK224A	332	GSRVS8012HR	437	KDW	262	KNLONS50MW	333
GDAS152100	411	GRPERK224C	332	H1000	420	KDZ	262	KNLONS50MZ	333
GDAS15250	411	GRPERK224I	332	H1100	420	KG6320R1	159	KNLYS30A	328
GDAS15275	411	GRPERK224MB	332	H1225	420	KG6320R7	159	KNLYS30MB	328
GRFER160A	328	GRPERK224MW	332	H1300	420	KG6321	160	KNLYS30MZ	328
GRFER160C	328	GRPERK224MZ	332	H1500	421	KG6322	160	KNMONK42A	330
GRFER160I	328	GRPERS128A	332	H1600	421	KG6323R1	160	KNMONK42C	330
GRFER160MB	328	GRPERS128C	332	H1700	421	KG6323R7	160	KNMONK42I	330
GRFER160MW	328	GRPERS128I	332	H1800	421	KG6331	160	KNMONK42MB	330
GRFER160MZ	328	GRPERS128MB	332	H32013	420	KG6332	160	KNMONK42MW	330
GRGARK128A	332	GRPERS128MW	332	HBSG	403	KG6360R7	159	KNMONK42MZ	330
GRGARK128C	332	GRPERS128MZ	332	HEURPSET	374	KG6390R7	159	KNMONS42A	330
GRGARK128I	332	GRPERS160A	332	HMKP20	374	KGS	87	KNMONS42C	330
GRGARK128MB	332	GRPERS160C	332	HMKP24	374	KNFER32A	328	KNMONS42I	330
GRGARK128MW	332	GRPERS160I	332	HMKP28	374	KNFER32C	328	KNMONS42MB	330
GRGARK128MZ	332	GRPERS160MB	332	HOTFILL	296	KNFER32I	328	KNMONS42MW	330
GRGARK160A	332	GRPERS160MW	332	HQPSET	374	KNFER32MB	328	KNMONS42MZ	330
GRGARK160C	332	GRPERS160MZ	332	HRB15H	425	KNFER32MW	328	KNRIMK16I	335
GRGARK160I	332	GRPERS224A	332	HRB90AS	425	KNFER32MZ	328	KNRIMK16MB	335
GRGARK160MB	332	GRPERS224C	332	HRB90H	426	KNG110370KR	114	KNRIMK16MZ	335
GRGARK160MW	332	GRPERS224I	332	HRB90R	426	KNG110370MB	114	KNRIMK18I	335
GRGARK160MZ	332	GRPERS224MB	332	HRB90V	426	KNG110370MW	114	KNRIMK18MB	335
GRGARK224A	332	GRPERS224MW	332	HRORR	426	KNG110370OX	114	KNRIMK18MZ	335
GRGARK224C	332	GRPERS224MZ	332	HROSB	425	KNG110370SG	114	KNRIMK20I	335
GRGARK224I	332	GRPOS128CB	330	HROYPSET	374	KNG110520KR	114	KNRIMK20MB	335
GRGARK224MB	332	GRPOS128CZ	330	HRPSET	375	KNG110520MB	114	KNRIMK20MZ	335
GRGARK224MW	332	GRSALOK128A	331	HRRB90	416	KNG110520MW	114	KNRIMK30I	335
GRGARK224MZ	332	GRSALOK128C	331	HRRB90	426	KNG110520OX	114	KNRIMK30MB	335
GRGARS128A	332	GRSALOK128I	331	HRRBFLEX1	425	KNG110520SG	114	KNRIMK30MZ	335
GRGARS128C	332	GRSALOK128MB	331	HRRK1000	424	KNG110620KR	114	KNRIMK50I	335
GRGARS128I	332	GRSALOK128MW	331	HRUR	412	KNG110620MB	114	KNRIMK50MB	335
GRGARS128MB	332	GRSALOK128MZ	331	HRUR150	412	KNG110620MW	114	KNRIMK50MZ	335
GRGARS128MW	332	GRSALOK160A	331	HRUR150V	412	KNG110620OX	114	KNSALK37A	331
GRGARS128MZ	332	GRSALOK160C	331	HRVBS	425	KNG110620SG	114	KNSALK37C	331
GRGARS160A	332	GRSALOK160I	331	HRVBSRB	426	KNLONK20A	333	KNSALK37I	331
GRGARS160C	332	GRSALOK160MB	331	HSK03545	86	KNLONK20C	333	KNSALK37MB	331
GRGARS160I	332	GRSALOK160MW	331	HSK3560	86, 438	KNLONK20I	333	KNSALK37MW	331
GRGARS160MB	332	GRSALOK160MZ	331	HSK4917	86, 438	KNLONK20MB	333	KNSALK37MZ	331
GRGARS160MW	332	GRSALOK224A	331	HVLUX2ST	260	KNLONK20MW	333	KNSALS37A	331
GRGARS160MZ	332	GRSALOK224C	331	HVS	234	KNLONK20MZ	333	KNSALS37C	331
GRGARS224A	332	GRSALOK224I	331	HVSBOTI	234	KNLONK30A	333	KNSALS37I	331
GRGARS224C	332	GRSALOK224MB	331	HVSI	234	KNLONK30C	333	KNSALS37MB	331
GRGARS224I	332	GRSALOK224MW	331	INVQ10	296	KNLONK30I	333	KNSALS37MW	331
GRGARS224MB	332	GRSALOK224MZ	331	INVQ15	296	KNLONK30MB	333	KNSALS37MZ	331

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
KNSASK25A	334	LC327046	284	LTLEDS30	197	LVLL927WW	230	LVLLDPMCG	235
KNSASK25C	334	LC327051	284	LTLEDS30D	197	LVLLAIEK	240	LVLLDPMCW	235
KNSASK25I	334	LC327061	284	LTLEDS50	197	LVLLAOEKG	240	LVLLDPMCZ	235
KNSASK25MB	334	LC327069	284	LTTDSI	224	LVLLAOEKO	240	LVLLDPMCZS	235
KNSASK25MW	334	LC327081	284	LTTTD	224	LVLLAPB	240	LVLLDPMLA	236
KNSASK25MZ	334	LC327082	284	LV230KI	244	LVLLAPI	240	LVLLDPMLB	236
KNSASK30A	334	LC327083	284	LV230KW	244	LVLLAPL	240	LVLLDPMLC	236
KNSASK30C	334	LC327084	284	LV6PDWI	243	LVLLAPL	240	LVLLDPMLG	236
KNSASK30I	334	LDC	402	LV6PDWW	243	LVLLAPM	240	LVLLDPMLW	236
KNSASK30MB	334	LEDA1079	232	LVAR68I	192	LVLLAPM	240	LVLLDPMLZ	236
KNSASK30MW	334	LEDA518	232	LVAR68Z	192	LVLLAPOP	240	LVLLDPMLZS	236
KNSASK30MZ	334	LEDA779	232	LVCABI	226	LVLLAPRM	240	LVLLDPULA	235
KNSASK50A	334	LEDAST	218	LVCABOI	226	LVLLAPRW	240	LVLLDPULB	235
KNSASK50C	334	LEDBOX	219	LVCABOW	226	LVLLAPS	240	LVLLDPULC	235
KNSASK50I	334	LEDDIMBT	239	LVCABOZ	226	LVLLAPSEK	240	LVLLDPULG	235
KNSASK50MB	334	LEDDIMMO	239	LVCABW	226	LVLLAPSEKZ	240	LVLLDPULW	235
KNSASK50MW	334	LEDDIMVA	239	LVCABZ	226	LVLLAPSZ	240	LVLLDPULZ	235
KNSASK50MZ	334	LEDDKCD1	238	LVCAMKW	242	LVLLAPW	240	LVLLDPVLZS	235
KNSASS25A	334	LEDDKCD2	238	LVCAMKZ	242	LVLLAPW	240	LVLLDY100	176
KNSASS25C	334	LEDDSENS	238	LVCAMW	242	LVLLCS	230	LVLLDY250	176
KNSASS25I	334	LEDEB	214	LVCAMZ	242	LVLLDECLA	235	LVLLDY500	176
KNSASS25MB	334	LEDEL1171	231	LVCORE	209	LVLLDECLB	235	LVLLKK	230
KNSASS25MW	334	LEDEL1471	231	LVDELI	183	LVLLDECLC	235	LVLLR548WW	223
KNSASS25MZ	334	LEDEL310	231	LVDIS58DI	232	LVLLDECLG	235	LVLLR5AK	224
KNSASS30A	334	LEDEL571	231	LVDIS78DI	233	LVLLDECLW	235	LVLLR5DD	176
KNSASS30C	334	LEDEL871	231	LVDIS78DPI	233	LVLLDECLZ	235	LVLLR5DDAK	180
KNSASS30I	334	LEDELAK	231	LVDIS78DPW	233	LVLLDEILA	235	LVLLR5DDHK5	180
KNSASS30MB	334	LEDELCS	231	LVDOTI	217	LVLLDEILB	235	LVLLR5DDKH	180
KNSASS30MW	334	LEDELR1200I	222	LVDOTIZ	217	LVLLDEILC	235	LVLLR5DDVK	180
KNSASS30MZ	334	LEDELR1200Z	222	LVEQWI	193	LVLLDEILG	235	LVLLR5HK	224
KNSASS50A	334	LEDELR600I	222	LVEREQKAI	198	LVLLDEILW	235	LVLLR5WW	223
KNSASS50C	334	LEDELR600Z	222	LVEREQKAI	240	LVLLDEILZ	235	LVLLRB20WW	196
KNSASS50I	334	LEDELR900I	222	LVFAR68DD	175	LVLLDEMCA	235	LVLLRB40WW	196
KNSASS50MB	334	LEDELR900Z	222	LVFAR68DDZ	175	LVLLDEMCB	235	LVLLRBAK	197
KNSASS50MW	334	LEDELRAK	222	LVFAR68I	192	LVLLDEMCC	235	LVLLRBHK5	197
KNSASS50MZ	334	LEDELVK1	231	LVFAR68Z	192	LVLLDEMCG	235	LVLLRBKH	197
KNSMO20A	329	LEDELVK5	231	LVFLEX562	221	LVLLDEMCW	235	LVLLRBVK	197
KNSMO20MB	329	LEDSET2AST	218	LVFLEX862	221	LVLLDEMCZ	235	LVLLVK	230
KNSMO20MZ	329	LEDSET2ASTS	218	LVFLUXW	243	LVLLDEMLA	236	LVMAL1167E	212
KNTSMO100A	329	LEDSET2BOX	219	LVFLUXZ	243	LVLLDEMLB	236	LVMAL367E	212
KNTSMO100MB	329	LEDSET2BOXS	219	LVFQ68I	190	LVLLDEMLC	236	LVMAL467E	212
KNTSMO100MZ	329	LEDSET3AST	218	LVFQ68Z	191	LVLLDEMLG	236	LVMAL567E	212
KP	429	LEDSET3ASTS	218	LVFR55I	186	LVLLDEMLW	236	LVMAL867E	212
KPK	430	LEDSET3BOX	219	LVFR55Z	187	LVLLDEMLZ	236	LVMOD1200WW	227
KPKALPHA4	430	LEDSET3BOXS	219	LVFR68I	188	LVLLDEULA	235	LVMOD1200WWW	227
KPKK	430	LEDSET4AST	218	LVFR68Z	189	LVLLDEULB	235	LVMOD1200WWZ	227
KPKVB	430	LEDSET4ASTS	218	LVFR75WMZ	244	LVLLDEULC	235	LVMOD450WW	227
KPLBEB	429	LEDSET4BOX	219	LVFR75WW	244	LVLLDEULG	235	LVMOD450WWW	227
KPLBM	429	LEDSET4BOXS	219	LVINT1200I	178	LVLLDEULW	235	LVMOD450WWZ	227
KPLBPB	429	LEDSET5AST	218	LVINT1200Z	178	LVLLDEULZ	235	LVMOD600WW	227
KPLBR	429	LEDSET5ASTS	218	LVINT600I	178	LVLLDLO	236	LVMOD600WWW	227
KPLBZ	429	LEDSET5BOX	219	LVINT600Z	178	LVLLDLZ	236	LVMOD600WWZ	227
KPNS	430	LEDSET5BOXS	219	LVINTP200Z	179	LVLLDPCLA	235	LVMOD900WW	227
KPO	429	LEDSET6AST	218	LVINTP400Z	179	LVLLDPCLB	235	LVMOD900WWW	227
KPONS	430	LEDSET6ASTS	218	LVINTP600Z	179	LVLLDPCLC	235	LVMOD900WWZ	227
KPOR	429	LEDSET6BOX	219	LVKEL1200E	204	LVLLDPCLG	235	LVMODAK	228
KPOTB	98	LEDSET6BOXS	219	LVKEL450E	204	LVLLDPCLW	235	LVMODSB500	228
KPOTB	430	LEDVK	213	LVKEL600E	204	LVLLDPCLZ	235	LVNOT1160	221
KPOW	429	LEDVK	224	LVKEL900E	204	LVLLDPCLZS	235	LVNOT560	221
KPOZ	429	LHW	401	LVKIT1161E	212	LVLLDPILA	235	LVNOT860	221
KSW	404	LOSD	402	LVKIT561E	212	LVLLDPILB	235	LVNOVI	220
KVH6	403	LRR	434	LVKIT861E	212	LVLLDPILC	235	LVOML	207
KVSH	436	LTCAB13W	226	LVLL3000D3K	237	LVLLDPILG	235	LVONOVI	220
KVSR	436	LTLED15	212	LVLL422WW	230	LVLLDPILW	235	LVOQ68I	174
LA327138	283	LTLED15	224	LVLL500D2K	237	LVLLDPILZ	235	LVOQ68I	190
LA327183	283	LTLED30	212	LVLL500D3K	237	LVLLDPILZS	235	LVOQ68Z	174
LBKP	430	LTLED30	224	LVLL500D4K	237	LVLLDPMCA	235	LVOQ68Z	191
LBKP50	430	LTLED60	224	LVLL523WW	230	LVLLDPMCB	235	LVOR55I	172
LBKP61F	429	LTLEDS15	197	LVLL827WW	230	LVLLDPMCC	235	LVOR55I	186

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
LVOR68I	173	LVSET2FR55DD	172	LVSET3FR55Z	187	LVSET4MLEZB	207	LVSET5RGEWZ	203
LVOR68I	188	LVSET2FR55DI	186	LVSET3FR68DD	173	LVSET4NOVI	220	LVSET5RGEZ	203
LVOR68Z	173	LVSET2FR55DZ	187	LVSET3FR68DI	188	LVSET4RGE	202	LVSET5RGEZB	203
LVOR68Z	189	LVSET2FR55I	186	LVSET3FR68DZ	189	LVSET4RGEB	202	LVSET5SLE	208
LVORFAR68I	175	LVSET2FR55Z	187	LVSET3FR68I	188	LVSET4RGEW	202	LVSET5SLEB	208
LVORFAR68I	192	LVSET2FR68DD	173	LVSET3FR68Z	189	LVSET4RGEWZ	203	LVSET5SLEW	208
LVORFAR68Z	175	LVSET2FR68DI	188	LVSET3MLE	206	LVSET4RGEZ	203	LVSET5SLEZ	209
LVORFAR68Z	192	LVSET2FR68DZ	189	LVSET3MLEB	206	LVSET4RGEZB	203	LVSET5SLEZB	209
LVPMS	173	LVSET2FR68I	188	LVSET3MLEW	206	LVSET4SLE	208	LVSET5SLIMI	216
LVPMS	174	LVSET2FR68Z	189	LVSET3MLEZ	207	LVSET4SLEB	208	LVSET5SPFDDI	171
LVPMS	188	LVSET2MLE	206	LVSET3MLEZB	207	LVSET4SLEW	208	LVSET5SPFDDW	171
LVPMS	189	LVSET2MLEB	206	LVSET3NOVI	220	LVSET4SLEZ	209	LVSET5SPFDDZ	171
LVPMS	190	LVSET2MLEW	206	LVSET3RGE	202	LVSET4SLEZB	209	LVSET5SPFDI	184
LVPMS	191	LVSET2MLEZ	207	LVSET3RGEB	202	LVSET4SLIMI	216	LVSET5SPFDW	184
LVRB20100WW	196	LVSET2MLEZB	207	LVSET3RGEW	202	LVSET4SPFDDI	171	LVSET5SPFDZ	184
LVRB20250WW	196	LVSET2NOVI	220	LVSET3RGEWZ	203	LVSET4SPFDDW	171	LVSET5SPFI	185
LVRB40100WW	196	LVSET2RGE	202	LVSET3RGEZ	203	LVSET4SPFDDZ	171	LVSET5SPFW	185
LVRB40250WW	196	LVSET2RGEB	202	LVSET3RGEZB	203	LVSET4SPFDI	184	LVSET5SPFZ	185
LVS2FQ68DDZ	174	LVSET2RGEW	202	LVSET3SLE	208	LVSET4SPFDW	184	LVSET5UPFIRZ	182
LVS2FR55DDZ	172	LVSET2RGEWZ	203	LVSET3SLEB	208	LVSET4SPFDZ	184	LVSET6CHIE	210
LVS2FR68DDZ	173	LVSET2RGEZ	203	LVSET3SLEW	208	LVSET4SPFI	185	LVSET6CHIEB	210
LVS3FQ68DDZ	174	LVSET2RGEZB	203	LVSET3SLEZ	209	LVSET4SPFW	185	LVSET6CHIEW	210
LVS3FR55DDZ	172	LVSET2SLE	208	LVSET3SLEZB	209	LVSET4SPFZ	185	LVSET6CHIEZ	211
LVS3FR68DDZ	173	LVSET2SLEB	208	LVSET3SLIMI	216	LVSET5BIGE	204	LVSET6CHIEZB	211
LVS4FQ68DDZ	174	LVSET2SLEW	208	LVSET3SPFDDI	171	LVSET5BIGEZ	204	LVSET6CHIEZW	211
LVS4FR55DDZ	172	LVSET2SLEZ	209	LVSET3SPFDDW	171	LVSET5CHIE	210	LVSET6DELDI	183
LVS4FR68DDZ	173	LVSET2SLEZB	209	LVSET3SPFDDZ	171	LVSET5CHIEB	210	LVSET6DELI	183
LVS5FQ68DDZ	174	LVSET2SLIMI	216	LVSET3SPFDI	184	LVSET5CHIEW	210	LVSET6EQDWI	193
LVS5FR55DDZ	172	LVSET2SPFDDI	171	LVSET3SPFDW	184	LVSET5CHIEZ	211	LVSET6EQWI	193
LVS5FR68DDZ	173	LVSET2SPFDDW	171	LVSET3SPFDZ	184	LVSET5CHIEZB	211	LVSET6FQ68DD	174
LVS6FQ68DDZ	174	LVSET2SPFDDZ	171	LVSET3SPFI	185	LVSET5CHIEZW	211	LVSET6FQ68DI	190
LVS6FR55DDZ	172	LVSET2SPFDI	184	LVSET3SPFW	185	LVSET5DELDI	183	LVSET6FQ68DZ	191
LVS6FR68DDZ	173	LVSET2SPFDW	184	LVSET3SPFZ	185	LVSET5DELI	183	LVSET6FQ68I	190
LVSC1200WWA	222	LVSET2SPFDZ	184	LVSET3UPFIRZ	182	LVSET5DOTD	217	LVSET6FQ68Z	191
LVSC1200WWZ	222	LVSET2SPFI	185	LVSET4CHIE	210	LVSET5DOTSI	217	LVSET6FR55DD	172
LVSC450WWA	222	LVSET2SPFW	185	LVSET4CHIEB	210	LVSET5DOTSZ	217	LVSET6FR55DI	186
LVSC450WWZ	222	LVSET2SPFZ	185	LVSET4CHIEW	210	LVSET5EPFDD	170	LVSET6FR55DZ	187
LVSC600WWA	222	LVSET2UPFIRZ	182	LVSET4CHIEZ	211	LVSET5EPFIR	182	LVSET6FR55I	186
LVSC600WWZ	222	LVSET3BIGE	204	LVSET4CHIEZB	211	LVSET5EPFIRZ	182	LVSET6FR55Z	187
LVSC900WWA	222	LVSET3BIGEZ	204	LVSET4CHIEZW	211	LVSET5EPFZDD	170	LVSET6FR68DD	173
LVSC900WWZ	222	LVSET3CHIE	210	LVSET4DELDI	183	LVSET5EQDWI	193	LVSET6FR68DI	188
LVSET2CABI	226	LVSET3CHIEB	210	LVSET4DELI	183	LVSET5EQWI	193	LVSET6FR68DZ	189
LVSET2CABW	226	LVSET3CHIEW	210	LVSET4DOTD	217	LVSET5FLA	216	LVSET6FR68I	188
LVSET2CABZ	226	LVSET3CHIEZ	211	LVSET4DOTSI	217	LVSET5FLZ	216	LVSET6FR68Z	189
LVSET2CHIE	210	LVSET3CHIEZB	211	LVSET4DOTSZ	217	LVSET5FQ68DD	174	LVSET6MLE	206
LVSET2CHIEB	210	LVSET3CHIEZW	211	LVSET4EQDWI	193	LVSET5FQ68DI	190	LVSET6MLEB	206
LVSET2CHIEW	210	LVSET3DELDI	183	LVSET4EQWI	193	LVSET5FQ68DZ	191	LVSET6MLEW	206
LVSET2CHIEZ	211	LVSET3DELI	183	LVSET4FLA	216	LVSET5FQ68I	190	LVSET6MLEZ	207
LVSET2CHIEZB	211	LVSET3DOTD	217	LVSET4FLZ	216	LVSET5FQ68Z	191	LVSET6MLEZB	207
LVSET2CHIEZW	211	LVSET3DOTSI	217	LVSET4FQ68DD	174	LVSET5FR55DD	172	LVSET6NOVI	220
LVSET2DELDI	183	LVSET3DOTSZ	217	LVSET4FQ68DI	190	LVSET5FR55DI	186	LVSET6RGE	202
LVSET2DELI	183	LVSET3EPFDD	170	LVSET4FQ68DZ	191	LVSET5FR55DZ	187	LVSET6RGEB	202
LVSET2DOTD	217	LVSET3EPFIR	182	LVSET4FQ68I	190	LVSET5FR55I	186	LVSET6RGEW	202
LVSET2DOTSI	217	LVSET3EPFIRZ	182	LVSET4FQ68Z	191	LVSET5FR55Z	187	LVSET6RGEWZ	203
LVSET2DOTSZ	217	LVSET3EPFZDD	170	LVSET4FR55DD	172	LVSET5FR68DD	173	LVSET6RGEZ	203
LVSET2EPFDD	170	LVSET3EQDWI	193	LVSET4FR55DI	186	LVSET5FR68DI	188	LVSET6RGEZB	203
LVSET2EPFIR	182	LVSET3EQWI	193	LVSET4FR55DZ	187	LVSET5FR68DZ	189	LVSET6SLE	208
LVSET2EPFIRZ	182	LVSET3FLA	216	LVSET4FR55I	186	LVSET5FR68I	188	LVSET6SLEB	208
LVSET2EPFZDD	170	LVSET3FLZ	216	LVSET4FR55Z	187	LVSET5FR68Z	189	LVSET6SLEW	208
LVSET2EQDWI	193	LVSET3FQ68DD	174	LVSET4FR68DD	173	LVSET5MLE	206	LVSET6SLEZ	209
LVSET2EQWI	193	LVSET3FQ68DI	190	LVSET4FR68DI	188	LVSET5MLEB	206	LVSET6SLEZB	209
LVSET2FLA	216	LVSET3FQ68DZ	191	LVSET4FR68DZ	189	LVSET5MLEW	206	LVSET6SLIMI	216
LVSET2FLZ	216	LVSET3FQ68I	190	LVSET4FR68I	188	LVSET5MLEZ	207	LVSET6SPFDDI	171
LVSET2FQ68DD	174	LVSET3FQ68Z	191	LVSET4FR68Z	189	LVSET5MLEZB	207	LVSET6SPFDDW	171
LVSET2FQ68DI	190	LVSET3FR55DD	172	LVSET4MLE	206	LVSET5NOVI	220	LVSET6SPFDDZ	171
LVSET2FQ68DZ	191	LVSET3FR55DI	186	LVSET4MLEB	206	LVSET5RGE	202	LVSET6SPFDI	184
LVSET2FQ68I	190	LVSET3FR55DZ	187	LVSET4MLEW	206	LVSET5RGEB	202	LVSET6SPFDW	184
LVSET2FQ68Z	191	LVSET3FR55I	186	LVSET4MLEZ	207	LVSET5RGEW	202	LVSET6SPFDZ	184

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
LVSET6SPFI	185	MK1019C	13	MK2104MZ	15	MK301013	42	MK30305DC1	52
LVSET6SPFW	185	MK1020I	13	MK2134C	15	MK301015	42	MK30325001	294
LVSET6SPFZ	185	MK1022AB	13	MK2135I	15	MK301016	42	MK30325DC1	294
LVSLIMI	216	MK10231013C	62	MK2137Z	15	MK301017	42	MK30543000	50
LVSPFDI	171	MK10231013I	62	MK2138C	12	MK301018	42	MK31128001	50
LVSPFDW	171	MK10231103C	62	MK2139I	12	MK301019	42	MK31128DC1	50
LVSPFDZ	171	MK10231103I	62	MK2141Z	12	MK301020	42	MK31255000	51
LVSPFWI	184	MK1026C	14	MK2142C	13	MK301025	42	MK31255DC0	51
LVSPFWW	184	MK1028AB	14	MK2143I	13	MK301026	43	MK31368001	50
LVSPFWZ	184	MK1029C	15	MK2145Z	13	MK301027	42	MK31375000	54
LVSR68NMC	245	MK1031AB	15	MK2146C	12	MK301029	42	MK31375DC0	54
LVSR68WMC	245	MK10441023C	62	MK2147I	12	MK301030	42	MK31379000	53
LVSR68WW	245	MK10441023MZ	62	MK2149Z	12	MK301035	42	MK31379DC0	53
LVTAPEF	195	MK1101BM	59	MK2152C	11	MK301037	42	MK31454001	295
LVTAPEF100	195	MK1101C	59	MK2153I	11	MK301038	42	MK31454DC1	295
LVTAPEF250	195	MK1101MZ	59	MK2155Z	11	MK301045	43	MK31455001	295
LVTPCOB10	194	MK1101NM	59	MK2156C	12	MK301046	43	MK31455DC1	295
LVTPCOB4	194	MK1102BM	59	MK2157I	12	MK301771	46	MK31456001	295
LVTPFN100NW	195	MK1102C	59	MK2159Z	12	MK301774	46	MK31456DC1	295
LVTPFN100WW	195	MK1102MZ	59	MK2161I	12	MK301780	46	MK31491000	50
LVTPFN250NW	195	MK1102NM	59	MK2181ZB	14	MK301782	46	MK31491DC0	50
LVTPFN250WW	195	MK1103BM	60	MK2184C	10	MK301791	46	MK32168000	54
LVTPFNNW	195	MK1103C	60	MK2185I	10	MK301851	45	MK32168DC0	54
LVTPFNWW	195	MK1103MZ	60	MK2186Z	10	MK301853	45	MK32221003	52
LVTPRGB100	199	MK1103NM	60	MK2187ZB	10	MK301869	45	MK32257001	51
LVTPRGB250	199	MK11113C	25	MK2198I	14	MK301870	45	MK32257002	52
LVTPRGB500	199	MK11113LHC	25	MK2207MW	11	MK301874	43	MK32321002	54
LVTS1200DD	170	MK1133BM	59	MK2208ZG	11	MK301875	43	MK32321DC2	54
LVTS450DD	170	MK1133C	59	MK2209N	11	MK301906	43	MK32488000	54
LVTS600DD	170	MK1133MZ	59	MK2210T	11	MK301907	43	MK32488DC0	54
LVTS900DD	170	MK1133NM	59	MK22815892	36	MK301908	44	MK32661003	51
LVTSM1200	185	MK1141C	59	MK2281589206	36	MK301909	44	MK32661DC3	51
LVTSM450	185	MK1141MZ	59	MK2400C	71	MK301916	47	MK32663003	51
LVTSM600	185	MK1141NM	59	MK2400I	71	MK301917	47	MK32663DC3	51
LVTSM900	185	MK1216I	14	MK2415C	71	MK301918	47	MK32750000	52
LVVK24	198	MK1217I	15	MK2415I	71	MK301919	47	MK32843002	53
LVVK35	245	MK1226C	15	MK27721970	37	MK301920	47	MK32843DC2	53
LVVKDY	180	MK1227I	15	MK2772197006	37	MK301921	47	MK32917000	54
LVVL1200	205	MK1249C	11	MK28113C	29	MK30193000	53	MK32917DC0	54
LVVL600	205	MK1250I	11	MK28113COP	29	MK30193DC0	53	MK32917KSO	54
LVVL900	205	MK1254C	15	MK28113G	29	MK301940	44	MK32950000	53
LVWALLDI	229	MK1255I	15	MK28113GM	29	MK301943	44	MK32950DC0	53
LVWALLDW	229	MK1258C	10	MK28113Z	29	MK301944	43	MK33281003	52
LVWALLFI	229	MK1259I	10	MK28117C	29	MK301946	43	MK33281DC3	52
LVWALLFW	229	MK1269GR	10	MK28117COP	29	MK301947	43	MK33815861	38
LVWALLUDI	229	MK1270MZ	10	MK28117G	29	MK301949	43	MK3381586106	38
LVWALLUDW	229	MK1272COP	10	MK28117GM	29	MK301950	44	MK3381586133	38
LVWB1200EZ	205	MK133C	32	MK28117Z	29	MK301952	44	MK33815888	36
LVWB600EZ	205	MK133Z	32	MK28123C	29	MK301953	44	MK3381588806	36
LVWB900EZ	205	MK134C	32	MK28123COP	29	MK301955	44	MK3381588899	36
LVZIGBEE	197	MK134Z	32	MK28123G	29	MK301959	44	MK33816875	37
LVZIGBEEDY	180	MK19101BM	60	MK28123GM	29	MK301960	44	MK3381687506	37
MB	434	MK19101C	60	MK28123Z	29	MK301973	47	MK33826875	37
MBC	377	MK19101MZ	60	MK28133C	29	MK301974	47	MK3382687506	37
MBQ	377	MK19101NM	60	MK28133COP	29	MK301975	44	MK33826888	36
MBS	401	MK19141C	60	MK28133G	29	MK301976	44	MK3382688806	36
MK0233C	30	MK19141MZ	60	MK28133GM	29	MK301979	44	MK33860875	37
MK0233COP	30	MK19141NM	60	MK28133Z	29	MK301980	44	MK3386087506	37
MK0233G	30	MK1C	24	MK30079001	294	MK301981	43	MK33870861	38
MK0233GM	30	MK2085I	13	MK30079DC1	294	MK301982	43	MK3387086106	38
MK0233I	30	MK2086MZ	13	MK300C	32	MK301983	45	MK3387086133	38
MK0233Z	30	MK2087AB	13	MK301001	42	MK301984	45	MK33880888	36
MK0237C	30	MK2088I	14	MK301003	42	MK30269000	51	MK3388088806	36
MK0237COP	30	MK2089Z	14	MK301004	42	MK30273001	50	MK34487000	439
MK0237G	30	MK2094I	14	MK301005	42	MK30273DC1	50	MK4192C	74
MK0237GM	30	MK2095MZ	15	MK301006	42	MK30274000	53	MK4192NM	74
MK0237I	30	MK2100Z	11	MK301007	42	MK30274DC0	53	MK4193C	74
MK0237Z	30	MK2103BB	10	MK301008	42	MK30305001	52	MK4193NM	74

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
MK4385C	75	MK59028	79	MK8193GM	30	MKMERSEYGOL	67	MRS822B	393
MK4385NM	75	MK59040	79	MK8193I	30	MKRIBBLE	67	MRS822BC	393
MK4460C	75	MK6113C	31	MK8193W	30	MKRIBBLEBL	67	MRS900	388
MK4460NM	75	MK6113CZ	31	MK8193Z	30	MKSPEY	66	MRS900A	390
MK4512NM	74	MK6113I	31	MK8C	25	MKSPEYBL	66	MRS900AA	390
MK4512SB	74	MK6113Z	31	MK902I	24	MKTWEED	67	MRS900AC	390
MK4593NM	74	MK6127C	31	MK90C	26	MKTWEEDBL	67	MRS900B	392
MK4593SB	74	MK6127I	31	MK90LHC	26	MKTWEEDCOP	67	MRS900BA	392
MK51179BS	25	MK6127Z	31	MK910I	32	MKTWEEDGM	67	MRS900BC	392
MK51179C	25	MK6133C	31	MK9146CMZ	24	MKTWEEDGOL	67	MSI	198
MK512402	21	MK6133I	31	MK920I	33	MLAK	233	ND661	309
MK514019	20	MK6133Z	31	MK92400Z	32	MLAK6	233	ND6830	310
MK5141C	60	MK6137C	31	MK940I	33	MPKS1600	324	ND6831	310
MK5141MZ	60	MK6137CZ	31	MK96113C	28	MPKS1600	348	ND692	309
MK5141NM	60	MK6137I	31	MK96113COP	28	MPKS1800	324	ND693	309
MK517183	20	MK6137Z	31	MK96113G	28	MPKS1800	348	ND7600	309
MK517184	21	MK63420C	70	MK96113GM	28	MPKS2000	324	ND820	310
MK517591	20	MK63420COP	70	MK96114C	33	MPKS2000	348	ND826	310
MK517742	19	MK63420GM	70	MK96123C	28	MPKS2200	324	OR418BL	409
MK519415	19	MK63420I	70	MK96123COP	28	MPKS2200	348	OR418I	409
MK519418	19	MK63421C	70	MK96123G	28	MPKS2400	324	OR418W	409
MK519423	19	MK63421COP	70	MK96123GM	28	MPKS2400	348	OR418Z	409
MK521454	19	MK63421GM	70	MK96137C	28	MRS104	389	OR505BL	409
MK521455	19	MK63421I	70	MKA5216	79	MRS104A	391	OR505I	409
MK521457	19	MK63930CW	71	MKA5218	79	MRS104AA	391	OR578BL	409
MK521461	19	MK63930CZ	71	MKA5220	79	MRS104AC	391	OR578I	409
MK523120	18	MK63930I	71	MKA5227	79	MRS505	389	OR578W	409
MK523121	18	MK64320C	72	MKA5228	79	MRS505A	391	OR89108BL	409
MK523122	20	MK64320I	72	MKA5240	79	MRS505AA	391	OR89108I	409
MK523123	20	MK64325C	72	MKAIRE	66	MRS505AC	391	PAK	435
MK525791	18	MK64325I	72	MKAIREBL	66	MRS505B	393	PAK2000	435
MK525793	18	MK71820C	70	MKAS	87, 439	MRS505BA	393	PAK3000	435
MK525806	20	MK71820I	70	MKB342C	81	MRS505BC	393	PDPELI	401
MK525807	21	MK71820Z	70	MKB342MZ	81	MRS508A	391	PDPSETA80	365
MK526145	19	MK71822C	71	MKB401C	81	MRS508B	393	PDPSETA90	365
MK526146	19	MK71822I	71	MKB401Z	81	MRS508BA	393	PDSQA	402
MK526148	21	MK71822Z	71	MKB701C	81	MRS508BC	393	PDW	400
MK526149	20	MK71825C	71	MKB701I	81	MRS602	388	PHEEI	301
MK526152	19	MK71825I	71	MKB701Z	81	MRS602A	390	PHEEW	301
MK526153	19	MK71825Z	71	MKCANCOP	76	MRS602AA	390	PHEEZ	301
MK526171	20	MK71837	56	MKCANG	76	MRS602AC	390	PHK1400I	298
MK526241	20	MK71839	56	MKCANGUN	76	MRS602B	392	PHK1400W	298
MK526242	21	MK71845C	70	MKCRYCOP	76	MRS602BA	392	PHK1400Z	298
MK526402	21	MK71845I	70	MKCRYG	76	MRS602BC	392	PHK2000I	298
MK526407	21	MK71845Z	70	MKCRYGUN	76	MRS603A	390	PHK2000W	298
MK526408	21	MK73851000	56	MKDART	66	MRS603AC	390	PHK2000Z	298
MK526411	21	MK73851800	56	MKDARTBL	66	MRS603B	392	PHK2600I	298
MK526415	21	MK73880000	56	MKKV116	79	MRS603BC	392	PHK2600W	298
MK526416	21	MK73880800	56	MKKV118	79	MRS729	388	PHK2600Z	298
MK526420	21	MK75C	25	MKKV120	79	MRS729A	390	PHKKEI	298
MK526421	21	MK7713C	33	MKKV127	79	MRS729AA	390	PHKKEW	298
MK526424	21	MK7713I	33	MKKV128	79	MRS729AC	390	PHKKEZ	298
MK526428	21	MK7713Z	33	MKKV140	79	MRS729B	392	PHTA	301
MK526649	19	MK7717C	33	MKLEOCR	76	MRS729BA	392	PHTTR	301
MK526653	19	MK7717I	33	MKLEOGF	76	MRS729BC	392	PIXDEKI	250
MK526965	19	MK7717Z	33	MKLEOGM	76	MRS730	388	PIXDEKW	250
MK526966	19	MK802I	24	MKLEVCR	76	MRS730A	390	PIXDEKZ	250
MK526967	19	MK81145C	24	MKLEVGF	76	MRS730AA	390	PIXUSBACW	250
MK526968	19	MK8191C	30	MKLEVGM	76	MRS730AC	390	PIXUSBACZ	250
MK526980	21	MK8191COP	30	MKMEDWAY	66	MRS730B	392	PLA80	365
MK526981	21	MK8191G	30	MKMEDWAYBL	66	MRS730BC	392	PLA90	365
MK526982	21	MK8191GM	30	MKMEDWAYCOP	66	MRS732	389	PLTLED16	245
MK526983	21	MK8191I	30	MKMEDWAYGM	66	MRS732A	391	PMA	303
MK527731	18	MK8191W	30	MKMEDWAYGOL	66	MRS732AA	391	PMA	415
MK59016	79	MK8191Z	30	MKMERSEY	67	MRS732AC	391	PMAFL	303
MK59018	79	MK8193C	30	MKMERSEYBL	67	MRS732B	393	PMAFL	415
MK59020	79	MK8193COP	30	MKMERSEYCOP	67	MRS732BA	393	PMGUC1212	303
MK59027	79	MK8193G	30	MKMERSEYGM	67	MRS732BC	393	PMGUC1212	415

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
POR508BL	409	QUOCOM22FSCC	293	SDDRBFLEX	431	STTW22VI	248	SU50BQTZ	130
POR508I	409	QUOCOM22FSCR	293	SDE	432	STTW22VIB	248	SU514726	106
PRM	372	QUOCOM22FSR	292	SDERB	432	STTW22VMZ	248	SU514732	106
PSK	429	QUOCOM22RC	292	SDERBFLEX	432	STTW22VMZB	248	SU514742	106
PSR	429	QUOCOM22RCC	293	SHU10	297	STTW2B	248	SU514748	106
PVSET	431	QUOCOM22RCR	293	SIGST	261	STTW2MW	248	SU514786	101
QCOM22CLFRCC	293	QUOCOM22RR	292	SIGSTB	261	STTW2MWB	248	SU515070	106
QCOM22CLFRCR	293	QUOCOM22SC	292	SLKP24	375	STTW2MZ	248	SU515072	106
QCOM22CLFSCC	293	QUOCOM22SCC	293	SLKP28	375	STTW2MZB	248	SU515597	106
QCOM22CLFSCR	293	QUOCOM22SCR	293	SLPSET	375	STTWUSB	248	SU515602	106
QCOM22CLRCC	293	QUOCOM22SR	292	SMS125	413	STTWUSBB	248	SU515605	106
QCOM22CLRCR	293	QUOCOMBEU	291	SMS150	413	STTWUSBBMZ	248	SU521672	102
QCOM22CLSCC	293	QUOEV3	291	SOFTI	85	STTWUSBMZ	248	SU521683	102
QCOM22CLSCR	293	QUONVSLA	291	SOFTI	434	SU1534BQFUBL	131	SU522203	101
QCOM22FCLRC	292	QUONVSLA100	291	SOLO60	362	SU1534BQFUCP	131	SU522209	101
QCOM22FCLRR	292	QUONVSLA150	291	SPHR	166	SU1534BQFUG	131	SU522951	100
QCOM22FCLSC	292	QUOVBEU	291	SPT4016	362	SU1534BQFUGM	131	SU522952	100
QCOM22FCLSR	292	QUOVPRO3CLRC	292	SPT5016	362	SU1534BQFUR	131	SU522953	100
QISLZ	262	QUOVPRO3CLRR	292	SPT6016	362	SU1534SPCOP	132	SU522955	100
QUOC22CLFRCC	293	QUOVPRO3CLSC	292	ST1STUSBZ	255	SU1534SPGM	132	SU522957	100
QUOC22CLFRCC	293	QUOVPRO3CLSR	292	ST2STZ	255	SU1534SPGOL	132	SU522959	100
QUOC22CLFSCC	293	QUOVPRO3FFC	292	STAL2ST	260	SU3415BQFUBL	131	SU522965	100
QUOC22CLFSCR	293	QUOVPRO3FFCC	293	STAL2STB	260	SU3415BQFUCP	131	SU522967	100
QUOC22CLRC	292	QUOVPRO3FFCR	293	STCASKBI	253	SU3415BQFUG	131	SU522973	100
QUOC22CLRCC	293	QUOVPRO3FFR	292	STCASKBZ	253	SU3415BQFUGM	131	SU522975	100
QUOC22CLRCR	293	QUOVPRO3FRC	292	STCASKI	253	SU3415BQFUR	131	SU522977	100
QUOC22CLRR	292	QUOVPRO3FRCC	293	STCASKUSBBI	253	SU3415SPCOP	132	SU522979	100
QUOC22CLSC	292	QUOVPRO3FRCR	293	STCASKUSBBZ	253	SU3415SPGM	132	SU523047	102
QUOC22CLSCC	293	QUOVPRO3FRR	292	STCASKUSBI	253	SU3415SPGOL	132	SU523061	102
QUOC22CLSCR	293	QUOVPRO3FSC	292	STCASKUSBZ	253	SU40BQ37FUCP	129	SU523375	101
QUOC22CLSR	292	QUOVPRO3FSCC	293	STCASKZ	253	SU40BQ37FUG	129	SU523376	101
QUOC22FCLRC	292	QUOVPRO3FSCR	293	STCASLBI	254	SU40BQ37FUGM	129	SU525951	102
QUOC22FCLRR	292	QUOVPRO3FSR	292	STCASLBZ	254	SU40BQ37FUR	129	SU525953	102
QUOC22FCLSC	292	QUOVPRO3RC	292	STCASLI	254	SU40BQ37FUZ	129	SU525957	102
QUOC22FCLSR	292	QUOVPRO3RCC	293	STCASLUSBBI	254	SU40BQ37TCP	130	SU525958	102
QUOC22FFC	292	QUOVPRO3RCR	293	STCASLUSBBZ	254	SU40BQ37TG	130	SU525981	104
QUOC22FFCC	293	QUOVPRO3RR	292	STCASLUSBI	254	SU40BQ37TGM	130	SU525983	104
QUOC22FFCR	293	QUOVPRO3SC	292	STCASLUSBZ	254	SU40BQ37TR	130	SU525985	105
QUOC22FFR	292	QUOVPRO3SCC	293	STCASLZ	254	SU40BQ37TZ	130	SU525986	105
QUOC22FRC	292	QUOVPRO3SCR	293	STDUE2ST	249	SU40BQFUBL	130	SU525987	105
QUOC22FRCC	293	QUOVPRO3SR	292	STDUE2STB	249	SU40BQFUCP	130	SU525990	105
QUOC22FRCR	293	QUOVSCUBE	291	STDUE2STW	249	SU40BQFUG	130	SU525995	105
QUOC22FRR	292	QVPRO3CLFRCC	293	STDUE2STWB	249	SU40BQFUGM	130	SU526013	106
QUOC22FSC	292	QVPRO3CLFRCR	293	STDUE2STZ	249	SU40BQFUR	130	SU526021	106
QUOC22FSCC	293	QVPRO3CLFSCC	293	STDUE2STZB	249	SU40BQTCP	129	SU526027	106
QUOC22FSCR	293	QVPRO3CLFSCR	293	STEL15	352	SU40BQTG	129	SU526083	101
QUOC22FSR	292	QVPRO3CLRCC	293	STEL1STUSB	251	SU40BQTGM	129	SU526086	101
QUOC22RC	292	QVPRO3CLRCR	293	STEL1STUSBB	251	SU40BQTR	129	SU526113	103
QUOC22RCC	293	QVPRO3CLSCC	293	STEL20	352	SU40BQTZ	129	SU526114	103
QUOC22RCR	293	QVPRO3CLSCR	293	STEL2ST	251	SU50BQ37FUCP	129	SU526115	103
QUOC22RR	292	QVPRO3FCLRC	292	STEL2STB	251	SU50BQ37FUCP	129	SU526116	103
QUOC22SC	292	QVPRO3FCLRR	292	STEL2STZ	251	SU50BQ37FUG	129	SU526117	103
QUOC22SCC	293	QVPRO3FCLSC	292	STMODF	227	SU50BQ37FUR	129	SU526118	103
QUOC22SCR	293	QVPRO3FCLSR	292	STOV2	261	SU50BQ37FUZ	129	SU526120	103
QUOC22SR	292	RKU125	413	STOV2Z	261	SU50BQ37TCP	130	SU526121	103
QUOCOM22CLRC	292	RKU150	413	STPIX1ST	250	SU50BQ37TG	130	SU526122	103
QUOCOM22CLRR	292	ROX610110380	121	STPIX1STB	250	SU50BQ37TGM	130	SU526123	103
QUOCOM22CLSC	292	SAS127	411	STPIX1STW	250	SU50BQ37TR	130	SU526128	104
QUOCOM22CLSR	292	SAS15127	411	STPIX1STWB	250	SU50BQ37TZ	130	SU526129	104
QUOCOM22FFC	292	SAS15152	411	STSWIW	254	SU50BQFUBL	131	SU526130	104
QUOCOM22FFCC	293	SAS152	411	STSWIZ	254	SU50BQFUCP	131	SU526131	104
QUOCOM22FFCR	293	SAS3127	411	STTO100	255	SU50BQFUG	131	SU527200	106
QUOCOM22FFR	292	SAS3152	411	STTO120	255	SU50BQFUGM	131	SU527207	106
QUOCOM22FRC	292	SBP50	403	STTW2	248	SU50BQFUR	131	SU527209	106
QUOCOM22FRCC	293	SBS	373	STTW22I	248	SU50BQTCP	130	SU527383	106
QUOCOM22FRCR	293	SBSM	373	STTW22IB	248	SU50BQTG	130	SU527390	106
QUOCOM22FRR	292	SDD	431	STTW22MZ	248	SU50BQTGM	130	SU527392	106
QUOCOM22FSC	292	SDDRB	432	STTW22MZB	248	SU50BQTR	130	SU53020112	125

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
SU53020187	125	SUBIN40VI	96	SULOR40SPTH	141	SUMRG621MB	117	SWO100	405
SU53560112	124	SUBIN50	96	SULOR45R	138	SUMRG621MW	117	SWO90	405
SU53560187	124	SUBIN50VI	96	SULOR45SL	133	SUMRG621OX	117	TALE905IBK	308
SU53570112	124	SUBIN55	96	SULOR45SP	135	SUMRG621SG	117	TALE905IXS	308
SU53570187	124	SUBIN55VI	96	SULOR50R	139	SUMRG651KR	117	TALE915WBK	308
SU53700112	124	SUBXX260160L	113	SULOR50SL	133	SUMRG651MB	117	TALE915WXS	308
SU53700187	124	SUBXX260160R	113	SULOR50SLCOP	133	SUMRG651MW	117	TANDEM60	362
SU53980112	124	SUDB125R	414	SULOR50SLGM	133	SUMRG651OX	117	TLED100D	238
SU53980187	124	SUDB125W	414	SULOR50SLGOL	133	SUMRG651SG	117	TLED100DL	238
SU670301R1	159	SUDB125Z	414	SULOR50SP	135	SUMRX110190	117	TLED150D	238
SU670301R7	159	SUDB150R	414	SULOR50SP37	136	SUMRX110340	118	TLED15DL	238
SU670601R1	159	SUDB150W	414	SULOR50SPCOP	132	SUMRX110400	118	TLED15E	213
SU670601R7	159	SUDB150Z	414	SULOR50SPGM	132	SUMRX110500	118	TLED15EB	214
SUA125	413	SUDD125R	414	SULOR50SPGOL	132	SUMRX120	118	TLED15EW	213
SUA150	413	SUDD125W	414	SULOR50SPTH	141	SUMRX160L	118	TLED15RDC	197
SUALPR1534	92	SUDD125Z	414	SULOR55R	139	SUMRX160R	118	TLED15RDD	180
SUALPR17	92	SUDD150R	414	SULOR55SL	133	SUMRX210380	118	TLED15RDZ	180
SUALPR3415	93	SUDD150W	414	SULOR55SP	136	SUMRX210440	118	TLED16DIM	245
SUALPR3434	93	SUDD150Z	414	SULOR74R	139	SUMRX210540	118	TLED200D	238
SUALPR40	92	SUDK125R	414	SULOR74SP	136	SUMRX260L	119	TLED30DL	238
SUALPR4040	93	SUDK125W	414	SUMIA40COP	146	SUMRX260R	119	TLED30E	213
SUALPR50	92	SUDK125Z	414	SUMIA40GOL	146	SUNJER40	149	TLED30EB	214
SUALPR55	92	SUDK150R	414	SUMIA40GUN	146	SUNJER40D10	149	TLED30EW	213
SUAMS40BS	145	SUDK150W	414	SUMIA50COP	146	SUNJER50	150	TLED30RDC	197
SUAMS40PB	145	SUDK150Z	414	SUMIA50GOL	146	SUNJER50D10	150	TLED30RDD	180
SUAMS40PW	145	SUFR50PAT	97	SUMIA50GUN	146	SUNY18	147	TLED30RDZ	180
SUAMS50BS	145	SUIB4040	152	SUMOR	154	SUNY1840	148	TLED45DL	238
SUAMS50PB	145	SUIB5040	152	SUMRG110370KR	116	SUNY34	147	TLED50RDC	197
SUAMS50PW	145	SUKNG120KR	114	SUMRG110370MB	116	SUNY4018	148	TLED50RDD	180
SUARX110170	111	SUKNG120MB	114	SUMRG110370MW	116	SUNY4040	147	TLED50RDZ	180
SUARX110330	111	SUKNG120MW	114	SUMRG110370OX	116	SUNY4040JB	147	TLED60DL	238
SUARX110350	111	SUKNG120OX	114	SUMRG110370SG	116	SUNY4040S	149	TLED60E	213
SUARX110435	111	SUKNG120SG	114	SUMRG110520KR	116	SUNY40CR	148	TLED60EW	213
SUARX160DL	112	SUL18390JB	155	SUMRG110520MB	116	SUNY40GF	148	TLED75D	238
SUARX160DR	112	SUL18390OKG	155	SUMRG110520MW	116	SUNY40GM	148	TLED75DL	238
SUARX160L	111	SUL18390OSK	155	SUMRG110520OX	116	SUNY45	147	TLED75RDD	180
SUARX160R	111	SUL3540KGOKG	153	SUMRG110520SG	116	SUNY5040	148	TLED75RDZ	180
SUAZG621KR	110	SUL4035DOKG	153	SUMRG110720KR	116	SUNY5040JB	148	TO10169	323
SUAZG621MB	110	SUL4035OKG	153	SUMRG110720MB	116	SUNY5040S	149	TO10169	348
SUAZG621MW	110	SUL4035OSK	153	SUMRG110720MW	116	SUNY50CR	148	TO10189	323
SUAZG621OX	110	SUL4035SK10	153	SUMRG110720OX	116	SUNY50GF	148	TO10189	348
SUAZG621SG	110	SULCOLOKG	152	SUMRG110720SG	116	SUNY50GM	148	TO10209	323
SUAZG651KR	110	SULCOLOKGJB	152	SUMRG120KR	116	SUOHI40JB	151	TO10209	348
SUAZG651MB	110	SULOHI40	150	SUMRG120MB	116	SUOHI40MS	151	TO10229	323
SUAZG651MW	110	SULOHI50	150	SUMRG120MW	116	SUOHI50JB	151	TO10229	348
SUAZG651OX	110	SULOHI5018	151	SUMRG120OX	116	SUOHI50MS	151	TO10249	323
SUAZG651SG	110	SULOR1534R	139	SUMRG120SG	116	SUPRI80	154	TO10249	348
SUAZX611	110	SULOR1534SP	137	SUMRG160KRL	116	SUQUE60	155	TO6169	323
SUAZX621	110	SULOR17R	138	SUMRG160KRR	116	SUR18390OKG	155	TO6169	348
SUAZX651	110	SULOR20SP	134	SUMRG160MBL	116	SUR18390OSK	155	TO6189	323
SUB125	414	SULOR3415R	140	SUMRG160MBR	116	SUR4035OKG	153	TO6189	348
SUB150	414	SULOR3415SP	137	SUMRG160MWL	116	SURCOLOKG	152	TO6209	323
SUBFG611KR	112	SULOR3434R	140	SUMRG160MWR	116	SUROX210380	121	TO6209	348
SUBFG611MB	112	SULOR3434SP	137	SUMRG160OXL	116	SUS125	413	TO6229	323
SUBFG611MW	112	SULOR34R	138	SUMRG160OXR	116	SUS125W	414	TO6229	348
SUBFG611OX	112	SULOR34SP	135	SUMRG160SGL	116	SUS125ZG	414	TO6249	323
SUBFG611SG	112	SULOR4040R	141	SUMRG160SGR	116	SUS150	413	TO6249	348
SUBFG621KR	112	SULOR4040SP	137	SUMRG611KR	117	SUS150W	414	TO8169	323
SUBFG621MB	112	SULOR40R	138	SUMRG611MB	117	SUS150ZG	414	TO8169	348
SUBFG621MW	112	SULOR40SL	133	SUMRG611MW	117	SUSKX611	120	TO8189	323
SUBFG621OX	112	SULOR40SLCOP	133	SUMRG611OX	117	SUSKX611A	120	TO8189	348
SUBFG621SG	112	SULOR40SLGM	133	SUMRG611SG	117	SUSKX621	120	TO8209	323
SUBFG651KR	112	SULOR40SLGOL	133	SUMRG611XLKR	117	SUSKX621A	120	TO8209	348
SUBFG651MB	112	SULOR40SP	135	SUMRG611XLMB	117	SUSKX651	120	TO8229	323
SUBFG651MW	112	SULOR40SP37	136	SUMRG611XLMW	117	SUSKX651A	120	TO8229	348
SUBFG651OX	112	SULOR40SPCOP	132	SUMRG611XLOX	117	SUTB515	98	TO8249	323
SUBFG651SG	112	SULOR40SPGM	132	SUMRG611XLSG	117	SUTX40PB	145	TO8249	348
SUBIN40	96	SULOR40SPGOL	132	SUMRG621KR	117	SUTX50PB	145	TP100I	351

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.
TP60C	350
TP60I	350
TP60MZ	350
TP60R	350
TP60W	350
TP60Z	350
TPB60C	351
TPB60I	351
TPBFI	352
TPCDI	350
TPCDZ	350
TPDLI	350
TPDLZ	350
TPFA	352
TPFI	352
TPL100I	351
TPL100Z	351
TPM15R	352
TPQ60I	350
TPQ60MZ	350
TPQA	350
TPROM1011	324
TPROM1011	349
TPROM1072	324
TPROM1072	349
TPROM1090	324
TPROM1090	349
TPROM611	324
TPROM611	349
TPROM672	324
TPROM672	349
TPROM690	324
TPROM690	349
TPROM811	324
TPROM811	349
TPROM872	324
TPROM872	349
TPROM890	324
TPROM890	349
TPSL60C	351
TPSL60I	351
TPSLDLI	351
TPSLDLZ	351
TPSLFI	352
TPUI	352
TRE3ST	260
TRE3STB	260
TRE3STZ	260
TRE3STZB	260
TRGB15RD	199
TRGB30RD	199
TRGB50RD	199
TRIALBL	357
TSK38C	86, 438
TW2USBACI	249
TW2USBACIB	249
TW2USBACVI	249
TW2USBACVIB	249
TW2USBACVZ	249
TW2USBACVZB	249
TW2USBACZ	249
TW2USBACZB	249
UL400A	369
UL400SG	370
UL600A	369
UL600SG	370
UU150A	369
UU300A	369
UU400A	369
VAP	440
VDHR	166
VDHZ	166
VF280	306
VF350	306
VKM125	416
VKM150	416
VLED30E	202
VLED30E	203
VLED30E	213
VOSET	376
VR220	306
VR280	306
VU1470A	370
VU1770A	370
VWMK	439
VWVS	439
VWVSWS	439
WAPC	440
WAPCVSET	440
WBP700	403
WOMG	405
WOMRW	405
WSDE	213
WT34200212	162
WT34200287	162
WT34210212	162
WT34210287	162
WT35200112	162
WT35200187	162
WT35210112	162
WT35210187	162
WT35220212	162
WT35220287	162
WT4A1840R1	164
WT4A2056R1	164
WT4A2138R1	165
WT61474601	164
WT61630001	164
WT61631001	164
WTAMA	163
WTATLIN	163
WTCAR	163
WTRIO	163
WTS30T	372
ZKAIW	341
ZKAIZ	341
ZP2418C	85
ZP2418I	85
ZP302150	84
ZP302152	84
ZP302157	84
ZP40438000	84
ZP40438670	84
ZP40438800	84
ZP40535000	84
ZP40535DCO	84
ZP538409C	62
ZP538409C	84
ZP538409I	62
ZP538409I	84
ZP538409MZ	62
ZP538409MZ	84
ZP736I	85
ZP736MZ	85
ZPDEND	84
ZPDENDBL	84
ZPDENDCOP	84
ZPDENDGM	84
ZPDENDGOL	84
ZPQUONC	85
ZPQUONR	85

Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden Doeco N.V., Essensteenweg 41, 2930 Brasschaat.

1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en gesloten of af te sluiten overeenkomsten tussen Doeco N.V. hierna te noemen Doeco en iedere (rechts-)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) hierna te noemen de afnemer. Er kan enkel op schriftelijke wijze van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden primeren altijd en vinden aldus altijd en exclusief toepassing.

1.2 De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

1.3 Bedingen, afkomstig van de afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Doeco zijn aanvaard.

2. Offertes / Prijsopgaven.

2.1 De door Doeco gemaakte aanbiedingen/prijsopgaven zijn vrijblijvend, vormvrij herroepbaar en slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Doeco is slechts gebonden aan offertes indien de afnemer aanvaarding binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd.

2.2 Prijzen kunnen na opgave en/of het afsluiten van de overeenkomst verhoogd worden op grond van externe factoren zoals verhoging van belastingen, grondstoffen, etc, etc.

2.3 Alle door Doeco vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Levertijd.

De leverings-en uitvoeringsdata worden door Doeco enkel ter inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij uitdrukkelijk d.i. schriftelijk anders overeengekomen. Geen enkele vertraging in hoofde van Doeco kan aanleiding geven, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding.

De afnemer dient de levering en uitvoering van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip mogelijk te maken. Indien de koper daaraan niet voldoet is Doeco niet langer gehouden aan enige overeengekomen leveringstermijn, onverminderd haar verplichting de levering en/of de uitvoering van het bestelde alsnog naar beste vermogen uit te voeren. Gebeurlijke kosten voortspruitende uit de onmogelijkheid tot leveren kunnen de klant bijkomend aangerekend worden.

Bij aflevering van het bestelde zal de koper het geleverde nauwkeurig onderzoeken op kwantiteit en op kwaliteit. Voor zichtbare gebreken dient door de klant onmiddellijk en schriftelijk te worden geprotesteerd. Voor verborgen gebreken dient de klant schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren binnen de acht werkdagen nadat het gebrek aan het licht kwam. Iedere klacht die toekomt buiten deze termijn is laattijdig en niet gegrond. Gegrond bevonden klachten verplichten Doeco enkel en maximaal tot het vervangen van de niet-conforme goederen of tot het uitvoeren van herstellingswerken, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding dan ook. Doeco zal geen enkele waarborg behoeven te verlenen ingeval de klant zelf wijzigingen aan en/of herstellingen aan het geleverde heeft verricht en/of heeft laten verrichten door derden, zonder instemming van Doeco.

4. Transport / Aflevering.

4.1 Leveringen zijn franco aan huis tenzij anders vermeld. Doeco heeft echter de bevoegdheid om eventuele extra vervoers-of verzendkosten in rekening te brengen.

4.2 Het risico van de door Doeco geleverde goederen is voor de afnemer.

4.3 De manier van transport, verzending en verpakking wordt door Doeco verzorgd en bepaald, tenzij de afnemer nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor de afnemer zijn.

5. Modellen / Voorbeelden.

Door Doeco getoonde of verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Uiteindelijk geleverde zaken kunnen hiervan afwijken.

6. Eigendomsvoorbehoud.

Doeco behoudt de uitsluitende eigendom van de door haar geleverde goederen en wel tot op het ogenblik van de integrale betaling van de facturatie. De afnemer heeft derhalve en tot dan niet het recht de nog niet integraal betaalde goederen te vervreemden en/of met zakelijke zekerheden te bezwaren. Ingeval van kennelijk onvermogen of faillissement zullen niet-betaalde goederen door Doeco mogen worden teruggenomen waar deze zich ook bevinden.

7. Overmacht.

7.1 In geval van overmacht is Doeco ontlast van haar verplichtingen. Voor de levering en/of uitvoering van haar verbintenissen zal Doeco de afnemer verwittigen, de afnemer dient vervolgens de levering en/of de uitvoering mogelijk te maken, op straffe van een schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die het nakomen van de overeenkomst verhinderen en niet aan Doeco kunnen worden toegerekend. Hieronder zullen mede zijn begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van Doeco, wanprestaties en/of overmacht aan de kant van de toeleveranciers van Doeco, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken zijn, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerende maatregelen van een overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van Doeco. In geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verhoogd met de duur van de overmacht vermeerderd met een periode waarbinnen Doeco redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

8. Reclame en aansprakelijkheid.

De afnemer heeft alleen het recht om schade of afwijkingen te reclameren wanneer hij dit binnen 8 dagen na aflevering doet, en bij niet zichtbare gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen nadat hij de afwijking of beschadiging heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken. Het recht van reclame vervalt voor de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of ingebouwd.

9. Betaling.

9.1 Betaling dient te geschieden op een door Doeco gegeven bank-of girorekeningnummer, binnen 30 dagen na dagtekening factuur, tenzij er onder rembours geleverd wordt, danwel uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Ingeval van niet integrale betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 15% met een minimum van € 125,-. Bovendien wordt factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van integrale betaling. Enige vorm van wanbetaling in hoofde van de afnemer brengt van rechtswege d.i. automatisch met zich mee dat alle andere schulden onmiddellijk opeisbaar worden, daarenboven heeft Doeco in voorkomend geval het recht de lopende overeenkomsten eenzijdig op te zeggen middels een aangetekend schrijven en om, gebeurlijk, een gepaste schadevergoeding van de klant te vorderen.

9.3 In geval van verzuim van de afnemer met betrekking tot het nakomen van zijn verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening, alsmede aantoonbare hogere kosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, voor rekening van de afnemer.

9.4 De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Geschillen.

Op alle met Doeco gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen of de Vrederechter van Brasschaat bevoegd.

11. Wijziging van de voorwaarden.

Doeco is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.